А 95/193

МАТЕРІЯЛЪ

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ

И

ГЕОГРАФІИ РОССІИ.

д-ра Снигирева.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ ЯКОВА ТРЕЯ,
Разъѣзжая, № 51.
1878.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 29-го сентября 1879 г.

2007042225

МАТЕРІЯЛЪ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ И ГЕОГРАФІИ РОССІИ.

О РЕЗУЛЬТАТАХЪ ОСВИДѢТЕЛЬСТВОВАНІЯ И ИЗМѢРЕНІЯ ГРУДИ И РОСТА ЛИЦЪ, ПРИЗВАННЫХЪ КЪ ВОЕННОЙ СЛУЖБѢ ВЪ 1875 ГОДУ.

Привислянскій край.

Съ того времени, какъ существуютъ постоянныя арміи, всегдашней задачей для государствъ было пополненіе ихъ не только людьми здоровыми, въ смыслѣ отсутствія извѣстныхъ болѣзней и физическихъ недостатковъ, несовмѣстныхъ съ военной службой, но и такими, которые своимъ физическимъ сложеніемъ представляли бы, въ извѣстной степени, ручательство въ возможности перенесенія трудностей военной службы. Эта послѣдняя задача стала преслѣдоваться еще настоятельнѣе, когда статистика показала, что смертность въ арміяхъ вообще значительно превышаетъ смертность населенія одного и того же возраста, когда такимъ образомъ вполнѣ реализировано значеніе военной службы, самой по себѣ, внѣ условій военнаго времени. И если такая цѣль невполнѣ достигалась, то причину этого слѣдуетъ искать въ той трудности ея достиженія, какая объусловливалась состояніемъ самой науки, ибо эта послѣдняя занималась болѣе художественно - эмблематическимъ изображеніемъ разныхъ видовъ тѣлосложенія, чѣмъ изученіемъ его основъ и дѣйствительныхъ условій.

Въ нашемъ законодательствѣ, начиная съ царствованія Алексѣя Михайловича, постоянно встрѣчается одно и тоже подтвержденіе: брать въ солдаты людей «добрыхъ, взрачныхъ, крѣпкихъ,

здоровыхъ и не принимать худыхъ». До 1806 года конскрипты не подвергались у насъ медицинскому осмотру, и только въ этомъ году была признана необходимость медицинской экспертизы въ этомъ отношеніи и явилось первое наставленіе врачамъ о пріемѣ въ военную службу [1]). Высочайшимъ повелѣніемъ предписывалось, чтобы «принимаемые въ военнную службу рекруты были здоровые и крѣпкаго тѣлосложенія, отнюдь не допуская поступленія на службу тощихъ и имѣющихъ признаки чахотки и чтобы въ этихъ случаяхъ менѣе было обращаемо вниманіе на ростъ и видъ рекрута, нежели на то, чтобы крѣпостью сложенія они могли въ полной мѣрѣ соотвѣтствовать своему предназначенію [2])». Если прослѣдить затѣмъ серію «наставленій врачамъ», явившихся съ того времени, то окажется, что всѣ они въ различныхъ видахъ и подъ различными формами преслѣдовали одну и ту-же задачу. Такъ, въ наставленіи 1842 года, слабое тѣлосложеніе, исключающее годность лица къ военной службѣ, рисовалось, подъ видомъ «расположенія къ грудной чахоткѣ», такимъ образомъ: «узкая и плоская грудь, длинная шея, возвышенныя лопатки, блѣдность, вялость и истощеніе тѣла»; въ наставленіи 1855 года, въ число болѣзненныхъ состояній включено было «слабосиліе», признаками котораго указывались: блѣдность кожи, вялость и нѣкоторая худоба тѣла». Очевидно, что все это было ничто, иное какъ попытка опредѣлить, отрицательнымъ путемъ, то физическое сложеніе тѣла, какое потребно для перенесенія трудностей военной службы.

Только съ того времени, когда исходной точкой научныхъ изслѣдованій сдѣлались мѣра и вѣсъ, когда съ успѣхами физіологіи дознано, что количество живой силы находится въ прямомъ отношеніи къ ёмкости легкихъ, что, чѣмъ развитѣе сила дыханія и кровообращенія, тѣмъ развитѣе и мышечная сила,— ученіе о тѣлосложеніи стало на вполнѣ объэктивной почвѣ. О ёмкости легкихъ и силѣ дыханія стали судить, между прочимъ, по степени развитія грудной клѣтки, и тѣлосложеніе начало опредѣляться величиною окружности груди и вѣсомъ тѣла. До-

---

[1]) *Соколовъ*, По вопросу о способахъ опредѣленія тѣлосложенія въ примѣненіи ихъ къ рекрутскому набору.

[2]) Полн. Собр. Зак. т, XXVIII 21412.

знано, что у здоровыхъ мужчинъ окружность грудной клѣтки всегда превышаетъ половину роста, и, наоборотъ, лица, у которыхъ окружность груди менѣе или равна половинѣ роста, имѣютъ или уже вполнѣ образовавшееся или еще только въ зародышѣ страданіе легкихъ, и во всякомъ случаѣ слабаго тѣлосложенія [1]).

Хотя такой критерій въ опредѣленіи тѣлосложенія еще не получилъ окончательнаго права гражданства въ наукѣ [2]), тѣмъ не менѣе при опредѣленіи тѣлосложенія, играющемъ важную роль при пріемѣ въ военную службу, измѣреніе груди стало примѣняться почти во всѣхъ государствахъ Европы.

До 1869 г., по почину завѣдывавшаго въ то время главнымъ военно-медицинскимъ управленіемъ д-ра мед. и хир. Е. Н. Смѣльскаго, измѣреніе груди и взвѣшиваніе тѣла приняты у насъ за критерій при опредѣленіи годности къ военной службѣ лицъ, коихъ тѣлосложеніе возбуждало сомнѣніе. Въ 4 пунктѣ наставленія Высочайше утвержденнаго 2 декабря 1869 г говорилось: «если тѣлосложеніе рекрута возбуждаетъ сомнѣніе относитель-«но способности его къ перенесенію трудовъ военной службы, «то врачи должны производить измѣреніе грудной клѣтки, а «если при этомъ окажется, что окружность груди не превы-

---

[1]) Слѣдуетъ сказать, что относительно разработки вопроса объ измѣреніи груди, русскими врачами сдѣлано не менѣе, если еще не болѣе, чѣмъ всѣми остальными. Первымъ, производившимъ грудоизмѣреніе у насъ слѣдуетъ признать, *Н. Ф. Здекауера*, который еще въ сороковыхъ годахъ примѣнялъ этотъ способъ изслѣдованія съ клиническими цѣлями (Клиническій отчетъ за 1844—45 гг. по терапевтической клиникѣ Медико-Хирургической Академіи). Проф. *Я. А. Чистовичъ*, въ продолженіи болѣе 10 лѣтъ, производилъ измѣреніе груди въ судебно-медицинскомъ отдѣленіи клиническаго военнаго госпиталя и своимъ трудомъ положилъ начало и основаніе къ примѣненію этого способа опредѣленія тѣлосложенія при пріемѣ въ военную службу (Протоколы Общества русскихъ врачей, 1872). По указанію генералъ-штабъ доктора флота *Б. И. Буша*, немало труда на разработку этого вопроса, приложили морскіе врачи, коихъ болѣе или менѣе значительныя работы составляли отдѣльный томъ «Прибавленій къ Морскому Сборнику 1872 г.» Наконецъ, должно указать на почтенные труды въ этомъ направленіи: д-ра *Соколова*, д-ра *Столярова*, д-ра *Сурвилло*, д-ра *Фишкина* и др.

[2]) *Toldt*, Studien über die Anatomie der menschlichen Brustgegend mit Bezug auf die Messung desselben auf die Verwertung des Brust-Umfanges zur Beurtheilung der Kriegsdiensttauglichkeit, Stuttgart.

«шаетъ половины роста, то прибѣгать къ взвѣшиванію тѣла. Опредѣленіе »слабосилія» въ наставленіи явилось въ слѣдующемъ видѣ: «когда оно объусловливается недостаточнымъ развитіемъ костной и мышечной системъ, если при томъ окружность грудной клѣтки меньше половины роста». Въ особой «инструкціи врачамъ», приложенной къ наставленію, приведены были цифры среднихъ отношеній окружности груди къ росту, какъ у субъэктовъ здоровыхъ, такъ и у слишкомъ молодыхъ и недостаточно развитыхъ, относительный средній и наименьшій вѣсъ тѣла при указанномъ ростѣ, а также преподанъ самый способъ измѣренія груди. Этотъ послѣдній состоялъ въ слѣдующемъ: измѣреніе должно быть производимо тесемкою или стетометромъ въ двухъ мѣстахъ: а) по горизонтальной линіи между нижними сегментами обоихъ сосковыхъ кружковъ, спереди и подъ нижними краями угловъ лопатокъ сзади, и б) параллельно тому-же направленію на высотѣ, соотвѣтствующей положенію мечевиднаго отростка грудной кости. Измѣреніе должно быть производимо при стоячемъ положеніи рекрута, съ опущенными руками, во время паузы между вдыханіемъ и выдыханіемъ. Въ моментъ измѣренія необходимо разговаривать съ рекрутомъ или заставить его считать до 20 для того, чтобы не получить ошибочныхъ результатовъ, вслѣдствіе искусственно уменьшеннаго или увеличеннаго вдыханія.

Послѣдствіемъ принятія такого способа опредѣленія тѣлосложенія было то, что оно перестало быть чисто субъэктивнымъ, и годность, и негодность къ военной службѣ уже не объусловливались въ большинствѣ случаевъ личнымъ взглядомъ рекрутскаго присутствія или врача; для того, чтобы назвать рекрута «слабосильнымъ» и признать неспособнымъ къ военной службѣ, нужно было показать, что окружность груди у него не превышаетъ половины роста на ту минимальную величину ($^1/_2$ в.), какая указана была въ инструкціи; въ «особенно сомнительныхъ же случаяхъ», требовалось прибѣгать и къ взвѣшиванію тѣла.

Въ наставленіи воинскимъ присутствіямъ 1874 года, разработанномъ на основаніи новыхъ началъ воинской повинности, статья о «слабосиліи» выпущена, а въ инструкціи врачамъ прямо сказано, что «у всѣхъ вообще лицъ, тѣлосложеніе которыхъ

возбуждаетъ сомнѣніе относительно годности къ военной службѣ, должно быть производимо измѣреніе груди, а въ особо сомнительныхъ случаяхъ взвѣшиваніе тѣла». Самый способъ грудоизмѣренія видоизмѣненъ въ томъ отношеніи, что оно требовалось только по одной сосковой линіи. Минимальная величина превышенія окружности груди къ половинѣ роста оставлена таже — полвершка.

Первый опытъ исполненія призыва, 1774 года, къ отбыванію воинской повинности на новыхъ началахъ показалъ, что въ мѣстностяхъ, имѣющихъ еврейское населеніе, а именно; въ губерніяхъ Привислянскаго края и нѣкоторыхъ другихъ (Виленской, Витебской, Ковенской, Могилевской, Подольской), евреи, въ призывномъ возрастѣ (20 л.) за рѣдкими исключеніями, вслѣдствіе племенныхъ и бытовыхъ условій имѣютъ окружность груди несоотвѣтствующую положеннымъ инструкціей врачамъ нормамъ [1]), хотя во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ представляются вполнѣ способными къ военной службѣ. Послѣдствіемъ этого явился значительный бракъ евреевъ въ ущербъ коренному населенію: польскому и русскому. Такого же рода наблюденія сдѣланы и между русскимъ населеніемъ нѣкоторыхъ губерній (Архангельской, Костромской, Оренбургской и Курляндской); впрочемъ, въ большинствѣ случаевъ по отношенію къ привиллегированнымъ классамъ.

Факты эти переданы были на обсужденіе Медицинскаго Совѣта, который, въ виду совершенно измѣнившихся условій пріема въ военную службу съ введеніемъ общеобязательной воинской повинности, пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: а) что цифры инструкціи 1869 г. выражаютъ собою среднія величины, полученныя отъ произведеннаго, по распоряженію главнаго военно-медицинскаго управленія, измѣренія принятыхъ въ 1868 г. рекрутъ, т. е., *лицъ, выбранныхъ изъ населенія и окончательно признанныхъ способными къ военной службѣ*, между тѣмъ какъ для правильнаго опредѣленія среднихъ размѣровъ груди къ росту, по отношенію къ годности къ военной службѣ, по мнѣнію Совѣта, было бы гораздо соотвѣтственнѣе предваритель-

---

[1]) Фактъ этотъ, впрочемъ, былъ извѣстенъ и ранѣе; на него указывалъ въ своемъ трудѣ д-ръ *Соколовъ*.

но имѣть въ виду тѣ средніе размѣры, какіе вообще можетъ представить населеніе Имперіи въ данномъ возрастѣ, при различныхъ географическихъ и этнографическихъ его условіяхъ, а для этого было бы цѣлесообразнѣе предварительно производить измѣреніе груди у всѣхъ призываемыхъ къ военной службѣ, т. е., свидѣтельствуемыхъ (а не однихъ только принятыхъ), и на основаніи полученныхъ такимъ образомъ данныхъ установить впослѣдствіи среднія величины, какъ признакъ способности къ перенесенію трудовъ военной службы. б) Помѣщенныя въ инструкціи 1869 г. цифры, опредѣляющія отношеніе размѣра груди къ росту, выведены изъ данныхъ, полученныхъ при измѣреніи разныхъ возрастовъ, отъ 20—30 и болѣе лѣтъ; между тѣмъ, какъ при нынѣшнихъ условіяхъ пріема въ военную службу, призывается одинъ только 20-лѣтній возрастъ, а извѣстно, что объемъ груди въ этомъ возрастѣ еще не достигаетъ окончательнаго развитія, но оно продолжается до 23, 24 и болѣе лѣтъ. в) Наконецъ, Медицинскій Совѣтъ обратилъ вниманіе на то, что способъ измѣренія груди, принятый инструкціей 1869 г., допускаетъ возможность произвольныхъ значительныхъ колебаній величины окружности груди вслѣдствіе того, что мѣстомъ наложенія тесьмы приняты не неподвижныя анатомическія точки, а положеніе сосковъ, которое, по наблюденіямъ анатомовъ, бываетъ выше и ниже на ширину двухъ реберъ.

На основаніи этого въ наставленіи присутствіямъ по воинской повинности, Высочайше утвержденномъ 29 сентября 1875 года, внесены слѣдующія измѣненія относительно грудоизмѣренія и опредѣленія, на основаніи его, годности къ военной службѣ:

1. Производство измѣренія груди у всѣхъ свидѣтельствуемыхъ лицъ сдѣлано обязательнымъ.

2. Способъ измѣренія видоизмѣненъ въ томъ смыслѣ, что измѣреніе должно производиться по неподвижнымъ анатомическимъ точкамъ. Тесьма должна быть накладываема по горизонтальной линіи спереди въ промежуткѣ между 4 и 5 ребрами а по бокамъ подъ самыми лопатками съ тѣмъ, чтобы тесьма проходила по выпуклымъ точкамъ, не входя въ углубленія; измѣреніе должно быть производимо при стоячемъ положеніи рекрута, съ плотно сдвинутыми ногами и поднятыми вверхъ

надъ головой руками; во время измѣренія изслѣдуемый долженъ медленно считать до 20.

3. Производство, въ сомнительныхъ случаяхъ, взвѣшиванія тѣла отмѣнено, вслѣдствіе недостатка въ присутствіяхъ децимальныхъ вѣсовъ и затрудненія этимъ процедуры пріема.

4. Огносительно годности къ военной службѣ тѣхъ лицъ, у которыхъ окружность груди не превышаетъ половины роста принято, въ видѣ опыта, *что лица, имѣющія размѣры груди менѣе половины роста до полвершка* допускаются къ пріему, если только во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ, а преимущественно по состоянію грудныхъ органовъ,здоровье ихъ не представляетъ никакихъ сомнѣній.

5. Среднія величины отношенія окружности груди къ росту, перенесенныя въ инструкцію къ врачамъ 1874 г. изъ наставленія 1869 г., исключены.

6. Для врачей, назначаемыхъ экспертами въ присутствія по воинской повинности, сдѣлано обязательнымъ представлять въ Медицинскій Совѣтъ свѣденія, чрезъ подлежащее начальство, о результатахъ освидѣтельствованія и измѣренія груди по слѣдующей программѣ:

а) имя и фамилія субъэкта,
б) племенное происхожденіе,
в) сословіе,
г) занятіе,
д) ростъ,
е) объемъ груди,
ж) въ какую службу принятъ,
з) по какой болѣзни освобожденъ отъ службы,
и) по какой болѣзни отправленъ на испытаніе.

Цѣлью собиранія такого рода свѣденій поставлено было — какъ выше объяснено — то, чтобы въ теченіи послѣдующихъ призывовъ добыть данныя, на основаніи которыхъ можно было бы установить средній нормальный размѣръ груди, какъ признакъ способности къ военной службѣ.

Приступивъ, по порученію предсѣдателя Медицинскаго Совѣта, Е. В. Пеликана, къ разработкѣ свѣденій о результатахъ освидѣтельствованія и измѣренія призывныхъ въ 1875 г. по всей Имперіи, и ознакомившись съ ними, я нашелъ. что мате-

ріялъ этотъ заслуживаетъ самой подробной разработки и на самыхъ широкихъ основаніяхъ, такъ какъ, помимо спеціяльныхъ военно-техническихъ цѣлей, онъ способенъ удовлетворить цѣлямъ болѣе общимъ, естественно научнымъ, особенно при томъ убѣжденіи, что подобное изслѣдованіе не ограничится однимъ призывомъ, а будетъ продолжаться въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ. Врядъ-ли можетъ подлежать сомнѣнію, что состояніе людей подлежащихъ воинской повинности въ извѣстной степени отражаетъ въ себѣ цѣлое населеніе, цѣлую народность; точно также, какъ съ другой стороны масштабъ, который употребляется для опредѣленія способности къ военной службѣ, позволяетъ дѣлать заключеніе о физическомъ и санитарномъ состояніи всего населенія или народности. Поэтому на основаніи бо́льшаго или меньшаго процента неспособныхъ къ военной службѣ въ той или другой мѣстности мы въ правѣ сказать, какая изъ нихъ обладаетъ лучшимъ физическимъ и санитарнымъ состояніемъ населенія. Но этого одного еще мало, ибо можно придти совершенно къ превратнымъ выводамъ. Для того, чтобы освѣтить извѣстный процентъ неспособныхъ, показать дѣйствительное его значеніе, необходимо опредѣлить качественный его составъ, тогда можетъ представиться такъ: что высокое число неспособныхъ къ военной службѣ, въ сущности, станетъ болѣе говорить за благопріятное состояніе населенія, чѣмъ незначительная ихъ цифра, коль скоро въ первомъ будутъ преобладать, напр., «сведенія и искривленія пальцевъ» или «слабость зрѣнія», а въ послѣднемъ—слабосиліе и разныя хроническія болѣзни, напр., золотуха и т. п.

Въ указаніи причинъ, по которымъ призывные освобождались отъ службы, получали отсрочку или принимались въ нестроевую службу, зачислялись въ ополченіе и отсылались въ больницы на испытаніе или излѣченіе, имѣлся вполнѣ пригодный матеріялъ для качественнаго анализа неспособности къ военной службѣ. Правда, что діагностика присутствій по воинской повинности, вслѣдствіе торопливости осмотра свидѣтельствуемыхъ [1]), не можетъ считаться безъошибочной, поэтому цифры

---

[1]) Изъ отчета объ исполненіи призыва въ 1874 году видно, что на освидѣтельствованіе 144808 конскриптовъ, по всей Имперіи, посвящено присут-

больныхъ, страдающихъ такими болѣзнями, которыя для своего опредѣленія требуютъ продолжительнаго наблюденія и сложныхъ пріемовъ изслѣдованія, не могутъ имѣть значенія абсолютно вѣрныхъ, тѣмъ не менѣе онѣ во всякомъ случаѣ способны представлять вѣрное изображеніе степени относительнаго развитія тѣхъ или другихъ болѣзней и физическихъ недостатковъ. Съ другой стороны, существуетъ огромный классъ мѣстныхъ и конституціонныхъ болѣзней, существованіе которыхъ всегда можетъ быть констатировано вѣрно, такъ что во всякомъ случаѣ мы въ правѣ по вышеуказаннымъ фактамъ до извѣстной степени судить о значеніи извѣстнаго количества неспособныхъ.

Въ измѣреніи роста и окружности груди болѣе 173 тысячъ призванныхъ къ военной службѣ въ изслѣдуемомъ году и при томъ производимыхъ, за весьма рѣдкими исключеніями, всѣхъ безъ изъятія, а не только тѣхъ, которые имѣли узаконенную величину роста, данъ весьма цѣнный матеріялъ для оцѣнки самаго масштаба опредѣленія способности къ военной службѣ. Въ какомъ соотношеніи и въ какой степени находятся, напр., между собою относительный размѣръ груди и цифры годности къ военной службѣ; существуетъ ли расовое различіе въ окружности груди, въ какой мѣрѣ эта послѣдняя, сама по себѣ, можетъ служить выраженіемъ годности, каковы средній ростъ и окружность груди каждаго отдѣльнаго племени и какое между ними отношеніе,—вотъ тѣ вопросы, которые могутъ быть рѣшены на основаніи даннаго матеріяла съ статистической, числовой точки зрѣнія [1]). Затѣмъ, въ связи съ топографическими, климатическими и другими изслѣдованіями, онъ способенъ представить данныя для рѣшенія многихъ другихъ гигіэническихъ и даже политикоэкономическихъ вопросовъ, каковы, напр.,

---

ствіями среднимъ числомъ 736 дней. Полагая, что каждый день занятія продолжались по 5 ч., мы получимъ, что на каждаго свидѣтельствуемаго употреблено времени среднимъ числомъ 1½ мин. Слѣдуетъ, впрочемъ, замѣтить, что въ 1874 г. измѣренія груди не были обязательны для всѣхъ свидѣтельствуемыхъ.

[1]) Само собою разумѣется, что отвѣтъ на всѣ эти вопросы можно получить только послѣ нѣсколькихъ лѣтъ подобныхъ изслѣдованій по всей Имперіи.

условія существованія, способность и произведеніе работы извѣстнаго населенія или народности и т. п.

Но, чтобы имѣть основаніе и право вполнѣ довѣрчиво отнестись къ матеріялу объ измѣреніи груди и роста конскриптовъ въ присутствіяхъ по воинской повинности, необходимо коснуться его оцѣнки съ точки зрѣнія вѣрности самыхъ измѣреній. Какъ ни странно съ моей стороны подобное замѣчаніе, само по себѣ, ибо авторы, разсматривавшіе результаты объ измѣреніи груди конскриптовъ, напр. во Франціи Валленъ [1]) и въ Австріи Шателана [2]) подобныхъ замѣчаній не сдѣлали, тѣмъ не менѣе, въ виду того огульнаго скептицизма, который существуетъ у насъ по отношенію къ отечественнымъ трудамъ и выраженіе котораго, по отношенію къ настоящей работѣ, мнѣ самому приходилось слышать, я остонавливаюсь на немъ, чтобы показать его несостоятельность.

И такъ, прежде всего мы видимъ, что авторы, разрабатывавшіе матеріялъ объ измѣреніи груди и роста, собранный конскрипціонными коммиссіями другихъ государствъ (Австро-Венгріи), принимаютъ его за непреложный; далѣе, нетрудно видѣть, что измѣренія груди, произведенныя по способу дѣйствующей у насъ инструкціи, способны представлять гораздо меньшія произвольныя отклоненія, чѣмъ на основаніи всѣхъ остальныхъ, ибо, какъ выше показано, у насъ, для наложенія тесьмы указаны неподвижныя анатомическія точки (промежутокъ между четвертымъ и пятымъ ребромъ), въ то время какъ въ австрійской, напр., инструкціи, тесьма накладывается «выше обоихъ грудныхъ сосковъ», высота положенія которыхъ, какъ извѣстно, у разныхъ лицъ бываетъ различная. Такимъ образомъ, едва ли есть основаніе относиться съ недовѣріемъ къ матеріялу только потому, что онъ собранъ присутствіями по воинской повинности, когда онъ при томъ собирался, по видимому, при болѣе благопріятныхъ условіяхъ относительно самаго способа измѣренія.

Руководясь вышеприведеннымъ взглядомъ на значеніе свѣденій объ освидѣтельствованіи и измѣреніи груди у призывныхъ

---

[1]) Recueil de mém. de médecine de chirur. et de pharm. milit., 1876, № 174.
[2]) Journal de statistique suisse, 1875, 3 и 4.

1875 г. и на тѣ цѣли и задачи, какимъ разработка этого матеріяла способна удовлетворить, я [1]) всѣ данныя по каждой мѣстности и народности сгруппировалъ въ двухъ таблицахъ: *одной* о болѣзненности, въ которую, въ отдѣльныхъ рубрикахъ, по племенамъ и по роду болѣзней, вошли цифры освобожденныхъ отъ военной службы, получившихъ отсрочку по невозмужалости и слабосилію, принятыхъ на нестроевую службу, зачисленныхъ въ ополченіе и, наконецъ, отправленныхъ въ больницы на испытаніе или излѣченіе,—*другой* объ отношеніи размѣра груди къ росту. За единицу мѣстности принятъ уѣздъ, съ одной стороны, потому что принять за нее приходъ, какъ то было бы вѣрнѣе, не представлялось возможности, ибо, по свѣденіямъ, единицею являлся не онъ, а призывной участокъ, а съ другой, потому что этотъ послѣдній представляетъ такую-же административную группировку, какъ и уѣздъ, съ тою только невыгодностью, что принятіе его за единицу значительно усложнило бы самый трудъ, такъ какъ пришлось бы имѣть дѣло съ относительно малыми величинами.

Наибольшее затрудненіе представляла классификація болѣзней. Это зависѣло отчасти отъ самаго «наставленія и росписанія болѣзней», гдѣ, какъ извѣстно, въ одномъ и томъ-же § перечисляются различныя болѣзненныя разстройства и при томъ, какъ матеріяльныя, такъ и функціональныя, отчасти же, отъ отмѣтокъ присутствій по воинской повинности, въ которыхъ нерѣдко не поименовывалась болѣзнь, по какой конскриптъ освобождается, напр., отъ военной службы, а только дѣлалась ссылка на извѣстный § Наставленія, или же, когда присутствія придерживались произвольной номенклатуры, употребляя безразлично такія, напр., названія, какъ «бугорчатка», «хроническое воспаленіе легкихъ», «чахотка»; въ этомъ послѣднемъ случаѣ удерживалась подлинная номенклатура. Ссылка на § наставленія всего больше затрудняла въ томъ случаѣ, когда она была на 49 §, въ которомъ, какъ извѣстно, говорится и «объ узкой рахитической груди» и «объ укороченіи и искривленіи ключицы»,—двухъ наичаще встрѣчающихся болѣзненныхъ раз-

---

[1]) Планъ разработки предварительно былъ разсмотрѣнъ предсѣдателемъ медицинскаго совѣта *Е. В. Пеликаномъ* и главнымъ военно-медицинскимъ инспекторомъ *П. И. Козловымъ*.

стройствахъ. Въ этихъ случаяхъ, цифры показывались въ рубрикѣ «узкая грудь», съ ссылкою на § 49. При такихъ условіяхъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ нужно было довольствоваться общими рубриками, какъ, напр., глазныя болѣзни, ушныя болѣзни, болѣзни сердца, калѣчества и т. п., не имѣя возможности точно опредѣлить данную форму страданія. Впрочемъ, строго говоря, такая задача принадлежитъ собственно клинической статистикѣ; отъ данныхъ о болѣзняхъ конскриптовъ, свидѣтельствуемыхъ исключительно по отношенію годности ихъ къ военной службѣ, и при томъ опредѣляемой на основаніи наставленія, группирующаго безразлично, какъ матеріяльныя, такъ и функціональныя разстройства, требовать этого невозможно. Точно также необходимо было отказаться отъ выполненія нѣкоторыхъ требованій программы собиранія свѣденій. Такъ, напр., вліяніе сословія и профессіи на годность къ военной службѣ должны были остаться невыясненными, и это потому, что цифры конскриптовъ по сословіямъ представляютъ такія различныя величины, что сравненіе ихъ между собою и выводы на основаніи его едва-ли были бы справедливы. Дворянское сословіе, напр., даетъ значительный контингентъ такъ называемыхъ «вольноопредѣляющихся», которые въ свѣденія о результатахъ призыва вовсе не входятъ, а чрезъ это не могутъ быть точно опредѣлены ни степень способности этого сословія къ перенесенію трудностей военной службы, ни характеръ и степень развитія въ немъ болѣзненности. Тоже самое слѣдуетъ сказать и относительно профессій, которыя при томъ, какъ въ имѣющихся данныхъ, такъ и въ дѣйствительности строго не разграничиваются; группировать же по такимъ общимъ рубрикамъ, какъ «рабочій», «землевладѣлецъ» и т. п., значило бы терять напрасно трудъ и время.

При разработкѣ, для сравненія и провѣрки, имѣлись въ виду, во-первыхъ, *краткій отчетъ о выполненіи призыва въ 1875 г.* («Правит. Вѣстникъ» № 10, 1876), во-вторыхъ, особыя вѣдомости присутствій по воинской повинности, доставляемыя въ земскій отдѣлъ министерства внутреннихъ дѣлъ тотчасъ по окончаніи призыва. Но, при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что частью вслѣдствіе различныхъ цѣлей, преслѣдуемыхъ этими двумя источниками и, чрезъ это, различія рубрикъ для груп-

пировки матеріяла, частью же, вслѣдствіе разновременности ихъ составленія, чрезъ что явилось передвиженіе цифръ по различнымъ рубрикамъ, напр. цифра испытуемыхъ и подлежащихъ переосвидѣтельствованію должна была съ теченіемъ времени переходить въ другія рубрики (годныхъ, освобожденныхъ или получившихъ отсрочку),—въ нѣкоторыхъ случаяхъ цифры по этимъ источникамъ невсегда являлись вполнѣ согласованными. Съ другой стороны, необходимо замѣтить, что при настоящей разработкѣ исключались всѣ тѣ, о которыхъ въ представленныхъ вѣдомостяхъ не было требуемыхъ указаній.

Такъ какъ окончательная разработка матеріяла о результатахъ освидѣтельствованія и измѣренія конскриптовъ въ призывъ 1875 г. по всей Имперіи, особенно единичными силами, неизбѣжно должна замедлиться, то признано болѣе цѣлесообразнымъ выдавать этотъ трудъ отдѣльными выпусками, принявъ за единицу какой-либо отдѣльный край или область, имѣющіе географическую и этнографическую общность. На первый разъ выбранъ Привислянскій край, т. е., 10 губерній, его составляющихъ, частію по вышеуказанной причинѣ, частію же потому, что въ немъ преимущественно передъ всѣми остальными преобладаетъ еврейское населеніе, опредѣленіе условій способности къ военной службѣ котораго составляетъ главную задачу настоящаго труда.

Для ясности необходимо привести нѣкоторыя законоположенія, относительно условій пріема въ военную службу.

Къ жеребью призывается ежегодно одинъ только возрастъ населенія, именно молодые люди, которымъ къ 1-му января того года, когда наборъ производится, минуло 20 лѣтъ отъ роду (§ 11 воин. уст.).

Наименьшая мѣра роста для пріема въ военную службу, по жеребью опредѣляется въ два аршина и два съ половиною вершка (§ 43).

Допускается пріемъ въ новобранцы и лицъ, имѣющихъ размѣръ груди менѣе половины роста до полувершка, если только во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ, и преимущественно по состоянію грудныхъ органовъ, здоровье свидѣтельствуемаго не представляетъ никакихъ сомнѣній (ст. 11 наст. пр. по воин. пов.).

Пріемъ на службу лицъ, оказавшихся для нея недостаточно возмужалыми, или одержимыхъ такими болѣзнями, которыя не признаются совершенно освобождающими отъ службы, а также липъ, неоправившихся послѣ недавно перенесенныхъ болѣзней, отсрочивается на одинъ годъ (§ 44 воин. уст.).

Контингентъ свидѣтельствованныхъ конскриптовъ въ 10 губерніяхъ [1]), составляющихъ Привислянскій край, (30,367) по своему составу былъ слѣдующій:

Поляковъ	74,63%
Евреевъ	14,39
Русскихъ	2,96
Литовцевъ.	2,93
Нѣмцевъ	4,99
Бѣлоруссовъ	0,07
Чеховъ.	0,02
Цыганъ.	0,006
Французовъ	0,003

Всѣ эти *племена*,—за исключеніемъ бѣлоруссовъ, чеховъ, цыганъ, и французовъ, число которыхъ незначительно,—относительно способности къ военной службѣ, дали слѣдующіе результаты:

	Годные въ строевую службу.	Освобождены по болѣзни.	Получившіе отсрочку по невозмужалости.
Поляки. . .	41,71	17,69	20,61
Евреи . . .	20,99	29,73	29,50
Литовцы . .	52,82	14,78	19,97
Русскіе . .	42,65	11,24	19,59
Нѣмцы . .	43,28	18,77	21,41

Коренное населеніе края, поляки и евреи, оказываются въ отношеніи способности къ военной службѣ въ худшихъ условіяхъ, чѣмъ пришлое, — русскіе, нѣмцы и бѣлоруссы; самыя неблагопріятныя условія являются у евреевъ, которые дали едва 20 на сто вполнѣ годныхъ къ военной службѣ. Наибольшій процентъ способныхъ къ военной службѣ получился у литовцевъ, нѣмцевъ и русскихъ; но если принять въ разсчетъ всю сово-

[1]) За исключеніемъ двухъ уѣздовъ: Блонскаго и Гостынскаго Варшавской губерніи и двухъ Сувалкской губерніи: *Владиславскаго и Волковышскаго*, о которыхъ никакихъ свѣденій не доставлено.

купность условій, т. е. % болѣзненности и физической недоразвитости, то первое мѣсто между всѣми племенами края займутъ русскіе, ибо между ними и % освобожденныхъ меньше, и призывной возрастъ, очевидно, представляетъ относительно бо̀льшую степень физическаго развитія. Это вполнѣ подтверждается—какъ мы увидимъ далѣе—и признаками, опредѣляющими физическое тѣлосложеніе, т. е., ростомъ и отношеніемъ къ нему окружности груди.

По *мѣстностямъ*, способность населенія къ военной службѣ является въ слѣдующемъ видѣ:

	Приняты въ строевую службу.	Освобождены по болѣзни.	Получившіе отсрочку по невозмужалости.
Варшавская губ.	42,43	16,27	26,43
Калишская »	36,81	21,86	25,99
Кѣлецкая »	30,62	17,54	29,50
Ломжинская »	44,50	22,22	15,49
Радомская »	33,18	17,60	27,22
Люблинская »	35,17	23,10	24,04
Плоцкая »	43,70	14,36	13,10
Петроковская »	32,35	22,52	17,41
Сѣдлецкая »	37,14	21,27	16,37
Сувалкская »	41,73	17,39	21,53

Но такія крупныя территоріяльныя величины, какъ губерніи, неспособны дать точнаго представленія о наличномъ составѣ силъ и ихъ распредѣленіи въ краѣ. Поэтому мы обратимся къ уѣздамъ, и сгруппируемъ ихъ по цифрамъ вполнѣ способныхъ къ строевой службѣ, какія они въ состояніи были дать.

Отъ 80 до 70%	60—50%
Серпецкій	Маріампольскій
Бѣльскій	Влоцлавскій
	Нешавскій
70—60%	Ломжинскій
	Томашевскій
Яновскій	Рыпинскій

Цѣхановскій
Сѣдлецкій

50—40%

Горно-Кальварійскій
Скерневицкій
Сохачевскій
Кутновскій
Новоминскій
Ленчицкій
Слупецкій
Влощовскій
Пинчовскій
Остроленскій
Щучинскій
Маковскій
Мазовецкій
Сейненскій
Сувалкскій
Пултусскій
Бѣлгорайскій
Холмскій
Новорадомскій
Ченстоховскій
Млавскій
Праснышскій
Цѣхановскій
Опатовскій
Слоновскій
Луковскій
Радинскій

40—30%

Влодавскій
Венгровскій
Конскій
Сандомірскій
Илжецкій
Козеницкій
Радомскій
Плоцкій
Липновскій
Лодзинскій
Ласскій
Люблинскій
Любартовскій
Замостскій
Кальварійскій
Красноставскій
Островскій
Кольненскій
Стопницкій
Кѣлецкій
Туренскій
Серадзскій
Конинскій
Кольскій
Велюнскій
Калишскій
Радиминскій
Ловичскій
Варшавскій

30—20%

Августовскій
Андреевскій
Мѣховскій
Олькушскій
Грубешовскій
Бендинскій
Брезинскій
Равскій
Плоцкій
Опоченскій
Константиновскій
Гарволинскій

менѣе 20%

Ново-Александрійскій.

Такіе результаты исполненія призыва нельзя назвать особенно удовлетворительными [1]). Изъ 80 разсмотрѣнныхъ уѣздовъ,

---

[1]) Въ Австріи, въ 1875 г., на 522,928 призывныхъ освобождено отъ службы 299,755, т. е., болѣе половины (56,7%) (Jour. de stat. suisse).

только 11 дали болѣе половины конскриптовъ вполнѣ способныхъ къ военной службѣ, остальные же представляютъ значительныя колебанія величинъ, минимумъ которыхъ доходитъ до 19,96%. Если теперь возьмемъ среднюю величину годныхъ къ строевой службѣ для всего края, 40,29%, то увидимъ, во-1-хъ, что она сама по себѣ весьма невелика, а, во-2-хъ, что большая часть края представляетъ въ этомъ отношеніи величины ниже средней.

Изъ приведенныхъ таблицъ о способности къ военной службѣ, какъ по племенамъ, такъ и по мѣстностямъ, невидно, чтобы % освобожденныхъ по болѣзни находился въ какомъ-либо отношеніи съ числомъ принятыхъ въ строевую службу. Нельзя сказать, чтобы губернія, давшая, напр., относительно бо́льшее число способныхъ, давала бы въ тоже время и относительно меньшее число больныхъ. Напротивъ, встрѣчается и такъ, что губерніи, давшія относительно бо́льшій % способныхъ къ строевой службѣ, въ тоже время дали и относительно бо́льшее количество освобожденныхъ по болѣзни (Ломжинская губ.) и наоборотъ (Кѣлецкая). Тоже самое слѣдуетъ сказать и объ отношеніи между цифрою освобожденныхъ по болѣзни и получившихъ отсрочку по невозмужалости. Наименьшее число этихъ послѣднихъ представляетъ Плоцкая губернія, наибольшее Кѣлецкая.

Характеръ и степень развитія болѣзненности между различными племенами, населяющими Привислянскій край, представляютъ нѣкоторыя особенности. Должно сказать, что опредѣленіе болѣзненности единственно по числу совершенно освобожденныхъ отъ военной службы на нашъ взглядъ представлялось односторонним и невполнѣ точнымъ. Не всякая болѣзнь и не во всякой степени развитія освобождаетъ отъ военной службы; съ извѣстными разстройствами и въ извѣстной ихъ степени, конскрипты принимаются на нестроевую службу и въ ополченіе; зобъ напр. освобождаетъ отъ военной службы только въ такомъ случаѣ, когда онъ, по своему объему, препятствуетъ застегиванію воротника и затрудняетъ дыханіе, но и то небезъусловно, ибо субъэктъ зачисляется въ ополченіе; въ противномъ же случаѣ онъ принимается на нестроевую службу. А такъ какъ наша

цѣль, между прочимъ, была опредѣлить характеръ и степень болѣзненности вообще, безъотносительно къ военной службѣ, то мы имѣли въ виду общую сумму отмѣченныхъ одержимыми какими-либо разстройствами или физическими недостатками; мы брали въ разсчетъ даже отправляемыхъ на испытаніе въ больницы въ томъ убѣжденіи, что не всѣ изъ нихъ непремѣнно притворщики, такъ какъ большинство болѣзней, съ которыми отправлены на испытаніе (страданія грудныхъ органовъ), не могутъ быть симулированы, а съ другой стороны, если бы предположить даже и такъ, то во всякомъ случаѣ % отправленныхъ на испытаніе, по своей незначительности, не можетъ видоизмѣнять общей картины развитія и распространенія болѣзненности въ извѣстномъ племени или мѣстности.

Изъ таблицъ болѣзненности видно, что каждое племя представляетъ нѣкоторыя особенности, какъ въ характерѣ, такъ и въ степени развитія болѣзней. Такъ, напр., болѣзни грудныхъ органовъ, слабосиліе и невозмужалость, недостатокъ роста и размѣровъ груди даютъ у евреевъ около половины всего числа свидѣтельствованныхъ конскриптовъ, въ то время, какъ у остальныхъ народностей они достигаютъ только четверти. Болѣзненныя состоянія, происхожденіе коихъ въ большинствѣ случаевъ объусловливается усиленнымъ физическимъ трудомъ, каковы, напр., грыжи, калѣчества, расширеніе венъ на ногахъ и т. п., замѣчаются у евреевъ сравнительно гораздо въ меньшей степени, чѣмъ у другихъ племенъ; зато нервныя болѣзни (падучая болѣзнь, пляска св. Витта, параличи) опять превалируютъ между евреями. Психозы, встрѣчавшіеся преимущественно въ формѣ слабоумія и идіотизма, въ польскомъ населеніи развиты сравнительно въ меньшей степени, но кретинизмъ исключительно замѣченъ только между поляками. Изъ конституціональныхъ и мѣстныхъ болѣзней такъ называемая золотуха развита преимущественно у нѣмцевъ, сифилисъ оказался только между поляками, евреями и нѣмцами, но о немъ трудно судить, потому что, по всей вѣроятности, не малое число страдающихъ имъ въ различныхъ формахъ попали въ другія рубрики, напр., въ рубрику хроническихъ сыпей, разстройства костей носа, твердаго нёба, страданія надкостницы и т. п. Парши преимуще-

ственно встрѣчаются между евреями и въ незначительной степени между поляками и литовцами; колтунъ между поляками и русскими; зобъ исключительно между поляками; слоновая проказа между поляками и евреями. Между русскими въ сравнительно бо́льшей степени оказались развитыми хроническія сыпи. Искривленіе позвоночника, какъ явленіе рахитизма, наблюдается одинаково между всѣми племенами и даетъ довольно значительный процентъ.

Что касается до развитія мѣстныхъ (эндемическихъ) и конституціональныхъ болѣзней по *мѣстностямъ*, то всего нагляднѣе оно можетъ быть изображено въ таблицѣ, приложенной въ концѣ.

Небезъинтересно обратить вниманіе на процентное число, у различныхъ племенъ, субъэктовъ съ окружностью груди меньшею, равною и бо́льшею половины роста.

	Окружность груди		
	ниже	равна	выше
	половины роста.		
Поляки . . .	18,80	4,72	76,47
Евреи . . .	49,08	5,66	45,22
Литовцы . . .	11,70	3,52	84,77
Нѣмцы . . .	20,61	5,75	73,62
Русскіе . . .	18,57	4,07	77,34

Болѣе четверти нѣмцевъ и половины евреевъ оказываются имѣющими окружность груди не превышающую 50% роста. Во всякомъ случаѣ, однако, среднимъ числомъ $^2/_3$ контингента представляютъ окружность груди болѣе половины роста. Не столь благопріятные результаты относительно нѣкоторыхъ изъ вышеноименованныхъ племенъ получены въ Австріи въ призывъ одного и того-же года, т. е., 1875 г. Такъ поляки и нѣмцы дали слѣдующіе результаты:

Поляки .	35,6	27,3	37,1
Нѣмцы .	45,8	19,0	35,2 [1])

---

[1]) I c.

Впрочемъ, и въ Привислянскомъ краѣ есть мѣстности (уѣзды), которыя представили подобное-же отношеніе, а именно: Соколовскій—Сѣдлецкой губерніи, Олькушскій—Кѣлецкой, Ново-Александрійскій и Любартовскій—Люблинской и Варшавскій уѣздъ.

Средній ростъ, окружность груди и ихъ отношеніе у свидѣтельствованныхъ конскриптовъ, по различію племени, являются слѣдующими:

Поляки	сред. ростъ	36,600	ср. окруж. груди	19,046	разн. +0,746
Евреи		36,280		18,039	—0,101
Нѣмцы		36,874		19,311	+0,874
Литовцы		36,882		19,444	+1,003
Русскіе		36,883		19,553	+1,112

Въ этомъ мы видимъ новое подтвержденіе вышеуказаннаго нами факта относительно худшихъ біостатическихъ условій польскаго и еврейскаго населеній края передъ остальными племенами. Далѣе, вполнѣ подтверждается справедливость указанія, что евреи въ призывномъ возрастѣ имѣютъ окружность менѣе половины роста и что, слѣдовательно, они составляютъ исключеніе изъ тѣхъ нормъ, по которымъ для пріема въ военную службу требовалось превышеніе величины окружности груди на полвершка противъ половины роста. Но, собственно говоря, это не есть исключеніе, т. е., нѣчто такое, что противорѣчитъ общему правилу; напротивъ, оно вполнѣ подтверждаетъ то положеніе, что люди, у которыхъ окружность груди менѣе половины роста, вообще мало развиты, слабосильны и расположены къ грудным страданіямъ, или уже страдаютъ ими, ибо евреи, какъ мы видѣли при найденномъ нами отношеніи окружности груди къ росту, даютъ *вдвое бо̀льшее число* именно малоразвитыхъ, слабосильныхъ и страдающихъ болѣзнями грудныхъ органовъ. Но не одни евреи, впрочемъ, представляютъ такого рода явленіе. Есть цѣлые уѣзды въ краѣ, которые даютъ подобное-же отношеніе, гдѣ величина окружности груди гораздо меньше половины роста. Къ такимъ

мѣстностямъ относятся: Варшавскій уѣздъ съ гор. Варшавою (—0,066), Любартовскій—Люблинской губерніи (—0,245), Соколовскій (—0,043)—Сѣдлецкой и Сандомірскій (—0,051)—Радомской губерній; въ нихъ повторяется тоже самое, что и у евреевъ на счетъ количества малоразвитыхъ, слабосильныхъ и страдающихъ болѣзнями грудныхъ органовъ.

Если вывести среднія величины роста и окружности груди для всего края въ призывномъ возрастѣ безъ различія племени и мѣстности, то получится:

ростъ	36,705	
окружность груди.	19,078	разность+0,726

Польское и еврейское населенія представляютъ, такимъ образомъ, величины роста и окружности груди ниже средней, остальныя племена—выше; всего болѣе къ средней величинѣ подходятъ поляки. Изъ 80 уѣздовъ, составляющихъ край, превышеніе окружности груди передъ среднею величиною замѣчается въ 33-хъ, и только въ 12 изъ нихъ въ тоже время и величина роста больше средней; въ остальныхъ-же увеличеніе объема груди является на счетъ роста. Это, до извѣстной степени, подтверждаетъ то положеніе, что наибольшая окружность груди замѣчается при относительно небольшомъ ростѣ.

Чтобы имѣть возможность впослѣдствіи составить понятіе о величинѣ паденія объема груди при извѣстныхъ страданіяхъ легкихъ, у разныхъ племенъ, съ извѣстнымъ ихъ среднимъ ростомъ и среднею окружностью груди, мы постарались выдѣлить всѣхъ освобожденныхъ, отмѣченныхъ одержимыми бугорчаткою, чахоткою и хроническимъ воспаленіемъ легкихъ и опредѣлить особо ихъ средній ростъ и среднюю окружность груди. Вотъ они:

Поляки

ростъ	32		33	¾	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾	38	¼	½	¾	39	¼	½	¾	40	41½
	3		3	3	3	6	9	10	16	10	9	7	18	12	17	10	15	9	17	10	17	8	10	8	8	7	5	6	7	3

=267; ср. 36,814.

окруж.	14		15	½	16	¼	½	¾	17	¼	½	¾	18	¼	½	¾	19	¼	½	¾	20	½	21				
груди	4	4	5	6	10	8	11	32	10	20	16	42	16	28	10	13	6	11	4	5	3	3					

=267; ср. 17,800

разн. 0,607

Евреи

ростъ	32	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾	38	¼	½	¾	39	¼	½	¾	40¾		
	1	3	1	2	7	9	6	11	8	15	11	10	8	16	11	5	8	11	7	6	3	3	1	—	1	1		

=165; ср. р. 36,631.

окруж.	15	¾	16	¼	½	¾	17	¼	½	¾	18	¼	½	¾	19	¼	½										
груди	1	1	11	8	19	13	28	15	24	11	16	5	3	4	2	2	2										

=165; ср. окр. гр. 17,086

разн.— 1,229.

Нѣмцы

ростъ	32½		36½		37	¼	½	38¼		39½																	
	1		1		2	1	2	2		1																	

10=ср. 37,275.

окруж.	16½		17		18	¼	½	¾	19	½																	
груди	1		1		2	1	1	1	2	1																	

10=ср. 18,300.

разн. — 0,337.

Русскіе

ростъ	35 1/2	36	37 1/4	38	1/4	1/2	=6 ср. 37,250.	разн. — 0,459
	1	1	1	1	1	1		
окруж. груди	16 1/2	17 1/2	18	1/2	19	1/2	=6 ср. 18,166.	
	1	1	1	1	1			

Литовцы

ростъ	34 3/4	37 1/4	1/2	40	=4 ср. 37,375.	разн. — 1,312
	1	1	1	1		
окруж. груди	16 1/2	18	19		=4 ср. 17,375.	
	1	1	1	1		

Изъ этихъ данныхъ, хотя и неполныхъ, видно, однако, слѣдующее: а) что такъ называемые чахоточные больные замѣчаются преимущественно при относительно высшемъ ростѣ, ибо у всѣхъ племенъ средній ихъ ростъ превышаетъ, а у евреевъ почти равняется среднему росту для цѣлаго края; б) что уменьшеніе объема грудной клѣтки у чахоточныхъ больныхъ не подлежитъ сомнѣнію, и что, наконецъ, в) допущенная инструкціей возможность пріема въ военную службу лицъ съ окружностью груди меньшею до полувершка противъ половины роста, врядъ-ли можетъ быть принимаема безразлично для всякаго племени, ибо величина паденія объема грудной клѣтки у разсмотрѣнныхъ нами племенъ весьма различна.

	Средній ростъ.	Средній объемъ груди.	Разность.	°/о годныхъ.	°/о больныхъ.	°/о невозмужалыхъ и слабосильн.
Евреи:						
Привислянскаго края. .	36,280	18,039	— 0,101	20,99	29,73	29,50
Сѣверозападнаго края .	36,262	18,022	—0,109	32,57	37,91	19,94
Поляки:						
Привислянскаго края. .	36,600	19,046	+0,746	41,73	17,69	20,61
Сѣверозападныхъ губерн.	36,993	19,249	+0,853	71,85	15,72	9,43
Литовцы:						
Привислянскаго края. .	36,882	19,444	+1,003	52,82	14,78	19,97
Сѣверозападныхъ губерн.	36,978	19,300	+0,811	75,52	10,80	5,97
Русскіе:						
Привислянскаго края. .	36,883	19,553	+1,112	42,65	11,24	19,59
Сѣверозападныхъ губерн.	36,836	19,291	+0,873	66,20	16,80	9,27
Нѣмцы:						
Привислянскаго края. .	36,874	19,311	+0,874	43,28	18,77	21,41
Бѣлоруссы:						
Сѣверозападныхъ губерн.	36,845	19,087	+0,665	65,35	15,56	13,57
Жмудины:						
Сѣверозападныхъ губерн.	37,261	19,497	+0,867	67,51	19,91	5,96

УѢЗДЫ.	% годныхъ въ строевую службу.	% освобожденныхъ по болѣзни.	% слабаго физическаго сложенія тѣла.	Средній ростъ.	Средняя окружность груди.	Разница.	Мѣстныя и конституціональныя болѣзни.									
							Зернист. воспаленіе соединит. оболочки глазъ.	Колтунъ.	Парши.	Слоновая проказа.	Зобъ.	Сифилисъ.	Золотушное худосочіе.	Кретинизмъ.	Искривлен. позвоночника.	Умопомѣшательство.
1. Варшавская губернія.																
Варшавскій.	35,54	14,92	34,99	36,643	18,255	—0,066	0,14	—	0,47	—	—	0,19	0,55	—	1,58	0,71
Гроецкій	53,33	11,66	26,66	36,421	18,728	+0,518	—	0,55	1,66	—	—	—	—	—	1,11	0,55
Горно-Кальварійскій. . .	40,74	13,33	21,48	36,362	18,997	+0,816	—	—	—	—	—	—	0,74	—	0,74	—
Скерневицкій	48,27	17,24	23,46	36,507	19,017	+0,764	—	—	—	—	0,68	—	—	—	0,68	—
Ловичскій	36,33	12,21	22,22	36,895	18,974	+0,527	—	0,96	0,32	0,64	0,32	—	0,32	—	3,85	0,32
Сохачевскій	42,27	16,26	27,64	36,771	18,840	+0,455	—	—	—	—	—	—	—	—	0,81	—
Кутновскій	49,73	26,20	13,36	36,509	19,065	+0,811	—	—	0,53	—	—	—	—	—	4,27	0,53
Влоцлавскій	54,68	11,68	26,16	36,752	19,006	+0,670	—	—	0,46	0,46	—	—	—	—	1,86	0,93
Нешавскій	59,17	11,46	15,13	36,542	18,813	+0,542	—	0,45	0,45	—	—	0,45	0,45	—	1,37	0,45
Радимінскій	38,82	36,70	16,48	36,628	18,450	+0,136	—	—	0,53	—	—	—	—	—	1,06	—
Новоминскій	47,50	18,00	20,50	36,397	18,825	+0,627	—	—	0,50	—	—	—	0,50	—	1,50	—
2. Калишская губернія.																
Калишскій	37,16	30,97	25,66	36,563	18,500	+0,219	—	—	0,22	—	—	—	0,44	—	2,87	0,22
Велюнскій	35,23	18,50	34,44	36,651	19,533	+1,208	1,18	—	—	—	0,39	—	0,39	—	0,78	—
Кольскій	33,65	28,76	15,06	36,687	19,306	+0,963	—	—	0,58	—	—	0,19	0,98	—	2,54	0,38
Конинскій	33,33	9,17	41,16	36,673	19,095	+0,759	—	—	0,22	—	—	—	—	—	1,56	—
Ленчицкій	43,24	8,37	33,51	36,399	19,435	+1,236	—	0,27	0,54	—	—	—	—	—	0,81	1,09
Слупецкій	44,24	11,15	23,02	36,583	18,743	+0,452	—	—	0,71	—	—	—	—	—	—	0,35
Сѣраздскій	36,56	36,95	18,37	36,629	18,978	+0,664	—	—	0,19	—	0,19	—	0,98	—	0,79	—
Турекскій	35,51	22,00	18,51	36,610	19,112	+0,807	—	0,21	0,87	0,21	—	—	0,87	—	0,65	—
3. Кѣлецкая губернія.																
Кѣлецкій	33,19	16,45	43,33	36,353	18,638	+0,462	—	—	—	—	—	—	1,04	—	0,62	—
Андреевскій	28,05	27,53	16,62	36,649	19,097	+0,773	—	0,51	0,51	—	0,77	—	0,51	—	—	0,25
Влощовскій.	41,23	26,64	24,81	36,416	18,600	+0,392	—	—	—	—	—	—	1,45	—	0,72	—
Мѣховскій	22,09	10,60	17,67	36,240	19,087	+0,967	—	—	0,14	—	0,73	—	—	—	0,58	—
Олькушскій.	25,39	25,00	25,26	36,391	18,266	+0,071	—	0,26	—	—	—	—	0,13	—	0,39	0,13
Пинчовскій.	44,23	15,28	31,36	36,159	19,139	+1,064	—	—	0,80	—	—	—	—	—	0,26	0,26
Стопницкій	33,33	6,62	48,25	36,327	18,775	+0,612	—	0,55	1,84	—	0,36	—	—	—	0,36	0,18

УѢЗДЫ.	% годныхъ въ строевую службу.	% освобожденныхъ по болѣзни.	% слабаго физическаго сложенія тѣла.	Средній ростъ.	Средняя окружность груди.	Разница.	Мѣстныя и конституціональныя болѣзни.										
							Зернист. воспаленіе соединит. оболочки глазъ.	Колтунъ.	Парша.	Слоновая проказа.	Зобъ.	Сифилисъ.	Золотушное худосочіе.	Кретинизмъ.	Искривлен. позвоночника.	Умопомѣшательство.
4. Ломжинская губернія.																	
Ломжинскій.	53,51	23,10	14,13	36,657	19,097	+0,768	—	—	—	—	—	—	—	—	1,03	0,34
Остроленскій	46,86	27,30	17,31	36,749	18,854	+0,480	—	0,36	—	—	—	—	0,36	—	1,10	—
Кольненскій	37,06	14,36	15,80	36,661	18,944	+0,614	—	—	0,28	—	—	—	1,72	0,28	0,28	—
Островскій	39,31	26,55	6,29	36,947	19,297	+0,824	—	—	—	—	0,31	—	1,37	—	2,06	0,68
Щучинскій	46,49	32,89	14,47	36,569	19,772	+1,488	—	—	0,43	—	—	—	0,43	—	—	0,87
Маковскій	45,63	9,70	31,06	36,629	19,339	+1,025	—	—	0,48	—	—	—	0,48	—	—	—
Мазовецкій.	40,71	28,45	15,41	36,608	18,703	+0,401	—	—	1,18	—	—	—	1,18	—	2,37	0,39
Пултускій	46,28	16,89	13,17	36,605	19,118	+0,816	—	—	—	1,01	—	—	1,35	—	—	0,33
5. Люблинская губернія.																	
Люблинскій.	32,78	23,18	35,12	36,263	18,346	+0,215	—	0,46	0,93	—	—	—	—	—	—	0,70
Любартовскій	35,03	26,19	33,67	36,846	18,178	+0,245	—	0,34	0,68	—	—	—	—	—	0,68	—
Яновскій	60,78	33,33	—	36,446	18,703	+0,480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Замостскій	37,91	15,43	25,16	36,115	18,466	+0,409	—	—	1,00	—	0,33	0,33	—	0,33	0,67	0,67
Бѣлгорайскій	42,21	12,45	25,25	36,640	19,123	+0,803	—	—	0,69	—	—	—	1,03	—	—	0,69
Краспоставскій. . . .	34,17	35,53	20,86	36,738	19,539	+1,170	—	0,35	0,35	—	—	—	1,79	—	—	—
Холмскій	40,00	20,00	39,28	36,841	19,185	+0,765	—	0,33	—	—	—	—	1,78	—	—	—
Грубешовскій	29,37	9,39	20,47	36,764	18,974	+0,592	—	—	0,89	—	—	—	—	—	—	0,29
Томашовскій	58,44	41,55	—	36,897	19,233	+0,785	—	1,29	0,64	—	—	—	3,24	—	—	1,29
Ново-Александрійскій . .	19,96	25,23	21,20	36,381	18,288	+0,098	—	0,46	0,77	—	0,15	—	1,54	—	—	0,46
6. Петроковская губерн.																	
Петроковскій	57,25	14,28	7,85	36,687	18,847	+0,504	—	—	—	—	—	0,47	0,95	—	0,23	0,47
Бендинскій	23,75	16,60	5,74	36,653	18,901	+0,575	—	—	0,25	—	3,44	—	0,38	—	0,51	—
Брезинскій	25,37	36,48	12,43	36,564	18,813	+0,531	—	0,32	0,32	—	0,32	0,32	0,66	—	1,16	0,49
Ласкій	32,04	38,46	7,24	36,603	18,923	+0,622	0,14	0,59	0,88	—	0,73	—	3,40	—	1,03	—

Лодзинскій	35,55	23,07	34,35	36,535	18,803	+0,536	—	0,34	0,19	—	0,17	0,34	0,17	—	1,70	—
Новорадомскій	44,82	13,36	32,75	36,425	19,022	+0,810	0,21	0,64	—	—	—	—	0,21	—	0,21	0,21
Равскій	20,53	15,40	16,96	36,435	19,022	+0,805	—	1,53	0 44	—	0,44	—	—	—	0,22	0,22
Ченстоховскій	42,46	14,22	30,33	35,405	18,584	+0,882	—	—	0,41	—	0,62	0,41	4,60	—	1,46	0,20
7. Плоцкая губернія.																	
Плоцкій	24,22	7,79	8,64	36,512	19,085	+0,829	—	—	0,28	—	—	0,14	—	—	—	—
Липновскій	32,01	23,96	18,49	36,671	19,644	+1,309	3,12	—	1,04	—	—	—	0,52	—	1,04	0,52
Млавскій	47,50	13,79	19,15	36,638	19,396	+1,077	—	0,38	—	—	0,38	—	—	—	1,14	1,14
Плонскій	37,54	18,44	23,62	36,689	19,058	+0,714	—	—	0,54	—	0,32	—	0,97	—	—	0,97
Красныйскій	46,18	6,82	22,49	36,482	19,057	+0,816	—	—	—	—	—	—	0,40	—	—	—
Рыпинскій	59,80	17,19	2,17	36,837	19,147	+0,729	—	—	0,24	—	—	—	1,21	—	—	0,48
Серпецкій	73,02	17,16	4,35	36,579	19,231	+0,942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Цѣхановскій	50,00	11,66	22,28	36,282	19,316	+1,375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Радомская губернія.																	
Радомскій	32,42	10,38	39,70	36,543	18,878	+0,607	—	—	0,36	—	—	—	0,18	—	0,18	0,72
Козеницкій	38,27	18,69	32,93	36,650	18,740	+0,415	—	—	—	—	0,29	—	0,59	—	0,29	—
Ижецкій	37,20	42,26	8,92	36,424	19,332	+1,120	—	0,59	—	—	0,29	—	0,89	—	0,59	—
Опатовскій	44,78	19,09	25,26	36,396	18,771	+0,573	—	0,97	1,29	—	0,32	—	0,32	—	0,64	—
Сандомірскій	30,44	32,28	29,92	36,295	18,096	—0,051	—	—	0,52	—	—	0,26	0,26	—	1,04	0,26
Опоченскій	22,77	10,10	11,16	36,401	19,123	+0,923	—	0,90	0,15	—	—	—	—	—	0,45	0,15
Конскій	36,96	4,53	44,44	36,734	19,333	+0,966	—	—	—	—	0,90	—	—	—	—	—
9. Сѣдлецкая губернія.																	
Сѣдлецкій	51,11	22,22	17,22	36,650	18,842	+0,517	—	—	1,11	—	—	—	—	—	1,66	—
Венгровскій	39,75	28,03	23,84	36,703	18,899	+0,548	—	—	0,41	—	0,41	—	—	—	—	0,41
Соколовскій	44,38	4,49	25,28	36,926	18,420	+0,043	—	—	1,12	—	—	—	—	—	0,56	—
Луковскій	46,44	26,77	12,55	36,766	19,087	+0,704	—	1,63	0,41	0,41	—	—	—	—	—	0,83
Константиновскій	22,52	13,18	16,75	36,907	19,500	+1,047	—	0,27	—	—	—	—	—	—	2,19	0,54
Бѣльскій	79,69	11,27	3,00	36,904	19,141	+0,689	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Влодавскій	38,25	11,74	34,84	37,018	18,466	—0,043	1,13	1,13	—	—	—	—	1,13	—	0,75	—
Радинскій	40,90	30,00	7,65	36,727	19,123	+0,760	—	—	0,90	—	—	—	0,90	—	—	0,90
Гарволинскій	22,18	29,63	9,09	36,645	18,609	+0,287	—	—	0,18	—	0,18	—	—	—	1,09	0,18
10. Сувалкская губернія.																	
Сувалкскій	42,36	27,08	23,14	36,443	19,390	+1,169	0,46	—	0,69	—	—	—	—	—	1,15	0,23
Августовскій	21,39	12,25	24,03	36,834	19,033	+0,616	—	—	—	—	—	—	—	—	0,72	—
Маріампольскій	30,40	10,88	20,16	36,937	19,470	+1,002	—	—	1,61	—	—	—	—	—	1,20	0,60
Сейненскій	46,64	11,65	15,78	35,869	19,664	+1,730	—	—	0,75	1,12	0,37	—	0,37	—	1,12	0,37
Кальварійскій	49,14	25,14	22,85	36,799	19,177	+0,778	—	—	0,85	—	—	—	—	—	1,14	0,56

Изслѣдованія по народностямъ.

Поляки.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 22664.

		%
Изъ нихъ: принято въ строевую службу .	9459	41,73
» въ нестроевую . . .	514	2,26
зачислено въ ополченіе . . .	3322	14,65
отсрочень пріемъ	4672	20,61
освобождено по болѣзни . .	4010	17,69
отправлено на испытаніе . .	625	2,75
» на излѣченіе . .	62	0,27

1) ТАБЛИЦА БОЛѢЗНЕННОСТИ.

	Отсрочень пріемъ.	Освобождено.	Въ нестроевую	Въ ополченіе.	На испытаніе.	На излѣченіе	%
Недостатокъ роста	430	337	—	50	—	—	3,60
Слабосиліе и невозмужалость	3831	157	—	58	—	—	17,85
Недостатокъ размѣровъ груди	142	61	1	36	7	—	1,08
Ненормальное образованіе черепа . . .	—	7	—	1	—	—	0,03
Глазныя болѣзни.	32	216	15	80	97	32	2,08
Глухота и гноетеченіе изъ ушей . . .	11	63	2	31	58	10	0,77
Потеря носовыхъ костей	—	9	—	—	—	—	0,03
Продырявленіе твердаго нёба	—	2	—	2	—	—	0,01
Носовые полипы.	—	—	—	1	4	—	0,02
Разстройство нижней челюсти	—	—	—	—	—	—	—
Заячья губа	—	2	3	5	—	—	0,04
Сращеніе губъ и щекъ съ деснами . . .	—	2	—	1	—	—	0,01
Недостатокъ зубовъ	—	12	—	6	—	—	0,07
Болѣзни языка	—	2	—	3	—	—	0,02
Заиканіе	—	13	—	9	12	—	0,15
Глухонѣмота	—	21	—	—	5	—	0,11
Органическія болѣзни гортани	—	1	—	—	1	—	0,01
Съуженіе пищепріемнаго горла	—	—	—	—	1	—	0,01
Зобъ.	—	34	14	23	—	—	0,31
Искривленіе шеи.	—	3	—	—	—	—	0,01
Хроническій бронхіяльный катарръ . . .	17	268	—	7	48	2	1,50
Кровохаркаціе	—	—	—	—	3	—	0,01
Хроническое воспаленіе легкихъ. . . .	6	267	—	6	15	—	1,29
Органическія болѣзни сердца	2	77	—	3	36	1	0,52
Аневризмы	—	1	—	—	1	—	0,01
Искривленіе позвоночника	—	163	6	9	1	—	0,70
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ .	—	29	—	1	2	—	0,14

	Отсрочен пріемъ.	Освобождено.	Въ нестроевую.	Въ ополченіе.	На испытаніе.	На лѣченіе.	%
Болѣзни яичекъ и сѣменнаго канатика	1	97	—	87	15	1	0,88
Потеря половаго члена	—	1	—	—	—	—	0,01
Ненормальное положеніе отверстія мочеиспускательнаго канала	—	2	—	2	1	—	0,02
Грыжи	1	329	—	106	18	—	2,00
Потеря, неподвижность и недостатокъ конечностей	23	607	81	127	61	—	3,96
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	254	211	165	28	—	2,90
Расширеніе венъ на ногахъ	—	253	5	189	9	3	2,02
Язвы и свищи	32	173	10	22	74	4	1,30
Рубцы	1	129	—	77	7	—	0,94
Выпаденія прямой кишки	—	11	5	2	4	—	0,09
Золотушное худосочіе	7	102	1	36	2	—	0,65
Сифилисъ	6	—	—	1	2	3	0,05
Рахитизмъ	—	1	—	—	—	—	0,01
Скорбутъ	5	5	—	1	—	—	0,04
Водянка	3	5	—	—	—	—	0,03
Парши	1	22	4	17	7	1	0,22
Колтунъ	6	23	7	8	15	—	0,26
Слоновая проказа	—	6	—	1	1	—	0,03
Падучая болѣзнь	—	15	—	1	36	—	0,22
Пляска св. Витта	—	1	—	—	—	—	0,01
Умопомѣшательство	1	45	—	—	12	—	0,25
Трясеніе тѣла	—	—	—	1	2	—	0,01
Параличъ	—	15	—	—	—	—	0,06
Каменная болѣзнь	—	—	—	—	1	—	0,01
Костоѣда	1	63	—	—	—	—	0,28
Ракъ	—	1	—	—	—	—	0,01
Застарѣлый ревматизмъ	—	15	—	5	7	—	0,11
Искривленіе и укороченіе ключицы	—	4	1	8	—	—	0,05
Недержаніе мочи	—	9	—	—	10	—	0,08
Опухоли	—	33	—	19	4	—	0,24
Сыпи	17	7	2	—	4	5	0,15
Чрезмѣрное ожирѣніе тѣла	—	—	—	1	2	—	0,01
Кретинизмъ	—	2	—	—	—	—	0,01
Гермафродитизмъ	2	2	—	—	—	—	0,01
Воспаленіе (?)	1	1	—	—	—	—	0,01
Бородавки	—	—	1	—	—	—	0,01
Не указаны причины	96	30	145	2114	12	—	10,57

2) ТАБЛИЦА ОТНОШЕНІЯ ОКРУЖНОСТИ ГРУДИ КЪ РОСТУ.

Окружность груди. \ Ростъ.	28	29	30	31	¼	½	¾	32	¼	½	¾	33	¼	½	¾	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½
11½	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
¼	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15	1	—	3	3	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
½	1	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—
16	1	—	2	6	—	—	—	24	1	1	—	12	—	4	3	14	5	3	8	5	3	1	4	5	2	1
¼	—	1	1	1	—	—	—	8	—	—	—	—	—	2	—	2	5	2	2	1	5	—	1	3	1	2
½	—	1	—	—	—	—	—	21	—	2	—	10	1	—	2	20	5	15	9	14	6	6	8	5	5	3
¾	—	—	2	2	—	—	—	8	—	—	—	2	1	1	—	7	4	8	10	10	3	4	8	6	5	1
17	—	—	2	5	1	—	—	30	—	—	—	22	—	7	10	44	29	42	40	43	44	35	31	32	22	21
¼	—	—	—	2	—	—	—	7	—	—	1	7	2	2	2	28	20	20	26	26	11	17	25	24	16	11
½	—	—	—	3	—	—	—	24	1	—	—	5	—	3	3	40	33	57	36	66	38	69	48	60	48	47
¾	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	6	34	10	30	32	47	38	48	31	41	36	26
18	1	—	—	3	—	—	—	18	3	2	1	16	1	9	8	77	65	82	83	135	127	144	105	199	141	129
¼	—	—	—	5	—	—	—	7	2	1	—	—	1	2	3	21	25	37	38	69	50	63	69	82	65	64
½	—	—	—	—	—	—	—	9	—	1	1	4	—	4	5	44	50	70	85	136	125	137	132	187	152	181
¾	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	4	25	22	31	44	52	64	82	74	89	97	80
19	—	—	—	—	—	1	—	8	—	—	2	1	—	4	8	33	48	86	66	153	150	189	191	286	249	294
¼	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	12	6	16	32	37	40	66	57	81	95	101
½	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	1	14	21	26	34	48	69	108	125	181	169	197
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	8	20	22	27	41	51	73	74	84
20	—	—	1	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	4	7	18	26	29	52	77	86	134	125	155
¼	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	14	18	11	17	36	31	52
½	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	6	9	11	16	19	36	49	54
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	2	9	17	15
21	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	5	8	8	7	23	25	28
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	5	6	5
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	—	6	4
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	4	17	34	1	1	—	186	8	8	5	89	6	42	59	428	368	555	602	931	891	1128	1095	1602	1437	1559

Окружность груди. \ Ростъ.	¾	37	¼	½	¾	38	¼	½	¾	39	¼	½	¾	40	¼	½	¾	41	¼	½	¾	42	¼	½	
11½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
12	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
13	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
16	4	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
¼	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
½	1	5	—	1	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144
¾	—	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
17	10	21	10	5	6	3	4	1	3	4	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	532
¼	6	12	9	5	6	5	6	2	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	304
½	29	30	18	22	11	10	4	7	5	6	5	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	733
¾	22	31	22	14	11	7	6	6	5	2	2	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	526
18	100	116	80	64	41	48	21	14	10	9	7	8	5	5	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1880
¼	58	62	62	33	25	24	9	15	6	10	4	4	3	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	923
½	129	191	112	100	62	73	34	36	28	22	12	5	8	6	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	2146
¾	83	89	58	69	64	38	32	26	20	12	11	2	3	7	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1196
19	232	290	192	101	141	163	87	107	49	49	34	15	11	7	4	5	1	1	1	1	1	1	—	—	3262
¼	101	131	82	60	57	69	40	34	30	9	11	15	6	1	4	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1200
½	184	230	193	184	146	141	114	77	68	49	22	21	16	6	4	2	2	4	—	—	—	—	—	—	2462
¾	84	90	81	66	56	67	54	48	32	24	15	18	8	1	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1060
20	161	227	177	180	150	210	113	99	72	78	53	39	24	23	12	6	3	3	2	—	1	2	—	—	2355
¼	42	56	51	38	44	68	42	32	25	18	17	8	11	8	5	2	—	4	—	—	—	—	—	—	656
½	62	93	67	71	74	87	60	51	67	40	29	20	18	17	7	6	2	4	—	—	—	—	—	1	983
¾	18	25	29	20	2	23	22	12	12	20	10	12	7	2	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	292
21	27	31	44	40	30	53	42	37	32	35	25	20	13	5	7	5	3	1	—	—	1	—	—	—	563
¼	4	4	4	4	10	7	10	10	8	6	4	2	2	4	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	103
½	3	7	6	9	9	7	7	7	5	7	4	5	2	6	4	1	1	2	—	1	—	1	—	—	109
¾	1	1	2	6	1	2	4	1	1	1	2	1	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	32
22	3	2	6	2	6	9	3	5	4	7	4	5	5	2	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	73
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
½	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	11
¾	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
24	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
	1363	1747	1307	1098	989	1116	719	629	488	416	277	208	146	108	64	42	22	28	4	4	3	4	1	1	21839

Maximum роста . 42½ в. Maximum окружности груди . 24 в.
Minimum » . 28 » Minimum » » . 11½ »

Средній ростъ . . 36,600
» объемъ груди 19,046 раз. + 0,746.

Наибольшее отношеніе объема груди къ росту. . 20¼:29
Наименьшее » » » » » . . 12:37½

Окружность груди $<$ половины роста. 18,80%
» » $=$ » » . 4,72%
» » $>$ » » . 76,47%

2. Евреи

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 4372.		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	918	20,99
» » » нестроевую	62	1,41
отсроченъ пріемъ по недоразвитію.	1290	29,50
освобождено по болѣзни. . .	1300	29,73
зачислено въ ополченіе . . .	618	14,13
отправлено въ больницу на испытаніе	178	4,07
» » » на излѣченіе .	6	0,13

а) ТАБЛИЦА БОЛѢЗНЕННОСТИ.

	Отсрочено.	Освобождено.	Въ нестроевую.	Въ ополченіе.	На испытаніе.	На излѣченіе.	%
Недостатокъ роста	121	60	—	12	—	—	4,41
Слабосиліе и физическое недоразвитіе	966	46	—	35	—	—	23,94
Недостатокъ размѣровъ груди . .	151	60	—	25	6	—	5,53
Ненормальное образованіе черепа .	—	1	—	2	—	—	0,06
Глазныя болѣзни	5	68	3	26	33	1	3,11
Глухота и гноетеченіе изъ ушей .	5	24	1	11	22	—	1,14
Потеря носовыхъ костей . . .	—	2	—	—	—	—	0,04
Продырявленіе нёба.	—	1	—	—	—	—	0,02
Носовые полипы	—	1	—	—	—	—	0,02
Разстройство нижней челюсти . .	—	1	—	—	—	—	0,02
Заячья губа	—	1	—	—	—	—	0,02
Сращеніе губъ и щекъ съ деснами .	—	1	—	—	—	—	0,02
Недостатокъ зубовъ.	—	3	—	1	—	—	0,09
Глухонѣмота	—	2	—	—	—	—	0,04
Хроническій катарръ легкихъ . .	5	156	—	6	5	—	3,93
Кровохарканье	—	—	—	—	2	1	0,06
Хроническое воспаленіе легкихъ .	—	165	—	—	7	—	3,93
Органическія болѣзни сердца . .	2	40	—	2	6	—	1,14
Искривленіе позвоночника . . .	1	75	—	1	1	—	1,78
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ.	—	12	—	2	2	—	0,36
Болѣзни яичекъ и сѣменнаго канатика	1	39	—	6	2	—	1,09
Гипоспадія	—	—	—	1	—	—	0,02

	Отсрочено.	Освобождено.	Въ нестроевую.	Въ ополченіе.	На испытаніе.	На излѣченіе.	%
Гермафродитизмъ	—	—	—	1	—	—	0,02
Грыжи	—	88	—	48	5	1	3,24
Потеря, неподвижность и искривленіе конечностей	—	116	12	18	15	—	3,68
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	87	27	45	11	—	3,88
Расширеніе венъ на ногахъ	—	26	—	22	2	—	1,14
Язвы и свищи	6	56	1	11	22	1	2,21
Рубцы	—	19	—	9	3	—	0,70
Выпаденіе прямой кишки	—	24	1	3	1	—	0,66
Золотушное худосочіе	3	19	—	3	1	—	0,59
Сифилисъ	1	—	—	—	—	—	0,02
Парши	—	56	—	26	1	—	1,89
Колтунъ	1	2	—	—	1	—	0,09
Падучая болѣзнь	—	2	—	—	11	—	0,29
Пляска св. Витта	—	1	—	—	1	—	0,04
Слабоуміе и идіотизмъ	—	9	—	1	4	—	0,32
Затруднительная рѣчь и заиканіе	—	1	—	—	3	—	0,09
Переломъ ключицы	—	4	—	12	2	—	0,40
Костоѣда	—	12	—	—	—	—	0,27
Застарѣлый ревматизмъ	—	1	—	2	1	—	0,09
Недержаніе мочи	—	—	—	—	3	—	0,06
Ракъ	—	1	—	—	—	—	0,02
Водянка	—	1	—	—	—	—	0,02
Параличъ	—	1	—	—	1	—	0,04
Опухоли	—	4	—	1	1	—	0,13
Хроническія сыпи	3	3	—	3	1	2	0,27
Слоновая кожа	—	1	—	—	—	—	0,02
Не указаны причины	19	8	17	233	2	—	7,52

б) ТАБЛИЦА ОТНОШЕНІЯ ОКРУЖ НОСТИ ГРУДИ КЪ РОСТУ.

	31	1/4	1/2	3/4	32	1/4	1/2	3/4	33	1/4	1/2	3/4	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	3/4	41	1/4	
14 1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
15 —	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
3/4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
15 —	1	—	—	—	4	—	—	—	5	—	1	—	5	4	10	4	8	5	5	5	8	7	3	1	7	1	4	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92
1/4	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	2	2	7	2	1	3	2	1	6	4	4	3	1	3	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
1/2	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	2	14	9	12	8	9	12	10	8	15	4	7	4	5	7	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137
3/4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	6	3	3	6	14	12	6	12	7	7	2	5	7	4	2	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108
17 —	—	—	—	—	10	—	—	—	3	—	1	7	16	14	13	17	24	27	23	21	32	26	29	19	22	10	11	9	12	9	8	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	363
1/4	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	11	8	8	4	12	16	17	17	15	9	18	15	11	10	10	4	7	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200
1/2	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	1	1	17	7	21	26	25	29	31	39	41	30	30	31	29	19	18	16	13	5	9	5	2	2	3	2	—	—	1	—	—	—	—	460
3/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	5	6	4	12	18	18	15	8	19	18	20	19	15	8	9	9	8	5	4	5	3	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	235
18 —	1	—	—	—	4	—	—	—	4	1	2	2	14	14	18	23	34	31	37	31	74	46	51	35	44	40	21	17	14	11	14	5	2	4	3	1	2	—	—	—	1	—	—	604
1/4	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	5	8	8	13	21	17	16	22	21	24	11	21	18	9	7	20	8	5	5	3	1	1	3	2	—	—	—	—	—	—	274
1/2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	1	7	2	6	8	26	21	25	28	38	27	30	28	44	20	26	19	25	11	7	12	5	2	2	1	1	2	1	—	—	—	—	430
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	1	2	13	6	8	16	11	10	11	15	13	15	5	10	9	7	4	1	3	1	2	2	—	3	—	—	—	—	—	—	175
19 —	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	8	4	11	14	13	16	28	21	46	34	34	30	24	27	30	19	15	17	9	5	9	3	3	4	2	1	1	1	1	—	—	434
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	5	6	8	4	—	5	13	10	12	11	10	9	7	10	5	2	4	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	135
1/2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	6	2	12	8	17	21	12	16	19	11	12	10	8	14	3	9	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	195
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	4	8	2	4	5	1	5	6	6	4	5	4	2	5	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
20 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	5	8	9	13	8	7	15	16	14	9	7	5	9	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	130
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	1	4	3	1	3	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
1/2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	5	—	2	2	8	—	3	3	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	33
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8
21 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	2	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
1/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
22 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	4	—	—	3	39	—	1	—	23	3	14	26	121	83	129	162	221	235	264	243	375	300	305	262	308	206	207	149	160	110	77	69	38	24	20	14	10	4	3	3	1	1	4219 *)

*) У 153 не обозначены или ростъ, или окружность груди.

Maximum роста . . . $41^1/_2$ в.
Minimum » . . . 31 »

Средній ростъ 36,280
» объемъ груди . . . 18,039 раз.—0,101

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту $21^1/_4$:32 в.
Наименьшее » » » $15^1/_2$:$38^3/_4$ »

Окружность груди < половины роста . 49,08%
» » = » » . 5,66%
» » > » » . 45,24%

Maximum окружности груди 22 в.
Minimum » » $14^1/_2$ »

3. Нѣмцы.

		%
Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 1513.		
Изъ нихъ: принято въ строевую службу .	655	43,28
» » нестроевую » .	37	2,44
отсроченъ пріемъ.	324	21,41
освобождено по болѣзни . .	284	18,77
отправлено въ больницу на испытаніе.	54	3,56
» » » на излѣченіе .	8	0,52
зачислено въ ополченіе . . .	151	9,98

а) ТАБЛИЦА БОЛѢЗНЕННОСТИ.

	Отсрочено.	Освобождено.	Въ нестроевую.	Въ ополченіе.	На испытаніе.	На излѣченіе.	%
Недостатокъ роста	21	9	—	1	—	—	2,04
Слабосиліе и недоразвитость . .	277	7	—	4	—	—	19,03
Недостатокъ размѣровъ груди . .	3	9	—	9	—	—	1,38
Трясеніе головы.	—	1	—	—	—	—	0,06
Глазныя болѣзни	4	17	3	8	8	3	2,34
Глухота и гноетеченіе изъ ушей .	—	7	—	2	3	—	0,79
Недостатокъ зубовъ.	—	4	—	1	—	—	0,33
Глухонѣмота	—	1	—	—	1	—	0,13
Заиканіе.	—	1	—	—	3	—	0,27
Хроническій катарръ легкихъ . .	1	26	—	1	8	—	2,37
Хроническое воспаленіе легкихъ .	—	10	—	—	1	1	0,79
Органическія болѣзни сердца . .	—	13	—	—	2	—	0,99
Искривленіе позвоночника . . .	—	17	—	—	3	—	1,32
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ.	—	1	—	—	1	—	0,13
Болѣзни яичекъ и сѣменнаго канатика.	—	15	—	6	3	—	1,58
Ненормальное отверстіе мочеваго канала.	—	—	—	2	—	—	0,13
Грыжи	—	34	—	6	3	—	2,84
Потеря, неподвижность и искривленіе пальцевъ.	2	29	9	6	5	—	3,37
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ .	—	25	13	10	1	—	3,23
Расширеніе венъ на ногахъ. . .	—	21	1	17	—	—	2,57
Язвы и свищи	1	8	—	4	4	3	1,32
Рубцы	—	11	—	3	—	—	0,92
Костоѣда	—	3	—	—	—	—	0,19

	Отсрочено.	Освобождено.	Въ нестроевую	Въ ополченіе	На испытаніе.	На излѣченіе	%
Сыпи	1	—	—	—	—	—	0,06
Слабоуміе	—	4	—	—	1	—	0,33
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	4	—	0,27
Пляска св. Витта	—	1	—	—	—	—	0,06
Опухоли	—	2	—	—	—	—	0,13
Сифилисъ	—	—	—	—	—	1	0,06
Золотушное худосочіе	1	7	—	4	3	—	0,99
Не указаны причины	13	1	11	67	—	—	6,08

б) ТАБЛИЦА ОТНОШЕНІЯ ОКРУЖНОСТИ ГРУДИ КЪ РОСТУ.

	32	1/4	1/2	3/4	33	1/4	1/2	3/4	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	3/4	41	1/4	1/2	3/4	
16—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
17—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	3	3	3	2	1	1	3	3	5	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
1/4	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	2	5	4	—	1	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
1/2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	5	2	3	8	3	2	—	5	3	1	1	2	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	1	2	2	5	2	—	2	2	1	4	—	2	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
18—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	3	2	3	6	13	8	9	21	4	8	9	7	7	5	7	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124
1/4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	2	3	6	6	5	3	4	8	3	2	2	6	3	5	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	66
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	8	9	9	10	5	14	8	11	8	10	4	10	2	2	2	2	3	1	2	—	1	—	—	1	—	—	125
3/4	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	1	3	6	4	13	8	3	7	3	8	7	2	3	—	—	3	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	84
19—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	6	4	7	7	10	26	14	23	13	28	17	18	7	14	9	8	3	5	1	4	2	2	1	—	—	—	—	—	—	233
1/4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	2	1	3	7	7	5	7	9	9	4	6	7	7	3	3	1	1	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	90
1/2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	2	1	3	7	10	13	6	10	16	15	15	7	9	12	7	4	7	2	4	2	1	—	—	—	—	—	—	158
3/4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	2	5	4	6	5	8	6	7	6	6	9	2	2	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	84
20—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	7	7	7	17	7	9	18	13	11	10	6	8	10	10	6	3	2	4	2	1	1	—	—	—	—	165
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	1	3	2	2	1	4	4	5	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	34
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	3	5	4	2	6	6	14	6	6	4	3	2	1	3	—	—	2	—	—	—	—	—	73
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	2	5	4	1	1	—	1	2	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	27
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	5	3	4	1	2	2	3	2	5	—	3	1	2	1	—	—	1	—	1	—	—	42
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	12
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	11	1	2	—	3	—	—	2	11	18	26	25	38	58	69	73	114	92	101	95	126	99	102	80	78	62	47	38	39	21	21	15	11	6	5	—	2	1	2	—	1494

Maximum роста . . . $41^1/_4$в.
Minimum » . . . 32 »

Средній ростъ 36,874
» объемъ груди . . . 19,311 раз. + 0,874

Наибольшее отношеніе окруж. ности груди къ росту. . $22^3/_4 : 37^1/_2$
Наименьшее » » » . $16^1/_2 : 37^3/_4$

Окружность груди < половины роста . 20,61%
» » = » » . 5,75
» » > » » . 73,62

Maximum окружности груди $22^3/_4$в.
Minimum » » 16 »

[1]) 19 безъ отмѣтокъ.

4. Русскіе.

		%
Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 898.		
Изъ нихъ: принято въ строевую службу .	383	42,65
» » нестроевую » .	14	1,55
отсроченъ пріемъ.	176	19,59
освобождено по болѣзни . .	101	11,24
зачислено въ ополченіе. . .	202	22,49
отправлено въ больницу на испытаніе.	20	2,22
» » » на излѣченіе .	2	0,22

а) ТАБЛИЦА БОЛѢЗНЕННОСТИ.

	Отсрочено.	Освобождено.	Въ нестроевую.	Въ ополченіе.	На испытаніе.	На излѣченіе.	%
Недостатокъ роста	13	2	—	—	—	—	1,70
Невозмужалость и слабосиліе . .	137	1	—	3	—	—	15,70
Недостатокъ размѣровъ груди . .	8	—	—	3	—	—	1,22
Глазныя болѣзни	6	19	—	3	3	—	3,45
Глухота и гноетеченіе изъ ушей .	5	1	—	1	2	—	1,60
Разстройство нижней челюсти . .	—	—	—	1	—	—	0,11
Хроническій бронхіальный катарръ .	1	12	—	—	—	—	1,44
Хроническое воспаленіе легкихъ .	—	6	—	—	1	—	0,77
Органическія болѣзни сердца . .	—	1	—	—	2	—	0,33
Искривленіе позвоночника	—	9	—	1	1	—	1,22
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ.	—	1	—	1	1	—	0,33
Болѣзни яичекъ и сѣменнаго канатика.	—	4	—	1	1	—	0,66
Ненормальное положеніе отверстія мочеваго канала	—	—	—	1	1	—	0,22
Грыжи	—	3	—	4	—	—	0,77
Потеря, неподвижность и искривленіе конечностей.	—	18	1	5	2	—	2,89
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ .	—	5	13	2	—	—	2,22
Расширеніе венъ на ногахъ. . .	—	2	—	8	—	—	1,11
Язвы и свищи	—	3	—	—	2	—	0,77
Выпаденія прямой кишки . . .	—	1	—	—	—	—	0,11
Золотушное худосочіе	1	4	—	—	—	—	0,55
Колтунъ.	—	1	—	3	—	—	0,44
Костоѣда	—	1	—	—	—	—	0,11
Слабоуміе	—	—	—	—	3	—	0,33

	Отсрочено.	Освобождено.	Въ нестроевую.	Въ ополченіе.	На испытаніе.	На изъѣченіе.	%
Параличъ	—	1	—	—	—	—	0,11
Опухоли	—	2	—	—	—	—	0,22
Хроническія сыпи	5	—	—	—	—	2	0,77
Водянка	—	1	—	—	—	—	0,11
Ожирѣніе тѣла	—	1	—	—	—	—	0,11
Ревматизмъ	—	—	—	—	1	—	0,11
Не указаны причины	—	—	—	165	—	—	18,37

б) ТАБЛИЦА ОТНОШЕНІЯ ОКРУЖНОСТИ ГРУДИ КЪ РОСТУ.

	32	1/4	1/2	3/4	33	1/4	1/2	3/4	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	3/4	41	1/4	1/2	
16—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
17—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	1	1	3	2	2	2	1	—	2	4	3	1	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14
18—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	6	9	5	6	8	6	7	7	3	5	1	4	3	1	4	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	1	3	3	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
1/2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	6	2	7	3	8	4	8	6	10	5	5	6	1	3	3	2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	90
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	5	4	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	23
19—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	8	3	3	9	11	12	14	16	7	11	12	9	5	3	3	1	3	2	1	1	3	—	1	—	—	—	—	145
1/4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	4	3	3	—	1	2	2	3	1	—	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	30
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	2	6	5	7	6	9	13	10	10	8	12	6	11	3	4	3	4	1	2	—	—	1	—	—	—	—	129
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	3	4	1	2	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
20—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	1	5	9	3	10	7	14	11	10	7	5	9	2	12	5	—	3	1	—	—	1	—	—	123
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	2	2	1	3	1	1	3	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	23
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	—	4	3	3	2	3	3	9	3	7	3	5	4	2	2	3	1	1	—	1	—	—	—	65
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	2	1	3	8	2	6	3	2	—	3	2	1	—	2	1	—	—	—	40
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	10
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	3	1	—	—	4	1	—	—	2	6	13	16	26	30	36	39	54	58	63	71	52	69	60	51	53	34	39	20	31	16	13	7	9	3	6	2	1	—	1	883 [1]

Maximum роста . . . $41\frac{1}{2}$ в. Maximum окружности груди 22 в.
Minimum » . . . 32 » Minimum » » 16 »

Средній ростъ 36,883
Средняя окружность груди . 19,553 раз. +1,112

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту $32 : 36\frac{1}{2}$
Наименьшее » » » » $16 : 39\frac{1}{2}$

Окружность груди < половины роста . 18,57%
» » = » » . 4,07%
» » > » » . 77,34%

[1]) 15 безъ отмѣтокъ.

5. Литовцы.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 886.		%
Изъ нихъ: принято въ строевую службу .	468	52,82
» въ нестроевую . . .	13	1,47
отсроченъ пріемъ	177	19,97
освобождено по болѣзни . .	131	14,78
зачислено въ ополченіе . . .	45	5,07
отправлено на испытаніе . .	52	5,86

а) ТАБЛИЦА БОЛѢЗНЕННОСТИ.

	Отсрочен пріемъ.	Освобождено.	Въ нестроевую	Въ ополченіе.	На испытание	На излѣченіе	%
Недостатокъ роста	2	8	—	—	—	—	1,12
Невозмужалость и слабосиліе	173	3	—	—	—	—	19,86
Ненормальное образованіе черепа . . .	—	3	—	—	—	—	0,33
Глазныя болѣзни.	2	4	—	1	3	—	1,12
Глухота и гноетеченіе изъ ушей . . .	—	—	—	2	5	—	0,78
Заиканіе.	—	1	—	—	1	—	0,22
Носовые полипы.	—	—	—	—	1	—	0,11
Хроническій бронхіальный катарръ . . .	—	13	—	—	7	—	2,25
Хроническое воспаленіе легкихъ. . . .	—	4	—	—	1	—	0,56
Органическія болѣзни сердца	—	4	—	—	9	—	1,46
Искривленіе позвоночника	—	8	—	—	1	—	1,01
Болѣзни яичекъ и сѣменнаго канатика . .	—	1	—	2	—	—	0,33
Ненормальное положеніе отверстія мочеваго канала	—	5	—	—	—	—	0,56
Грыжи	—	9	—	7	—	—	1,80
Потеря, неподвижность и искривленіе конечностей	—	37	9	4	8	—	6,54
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ . . .	—	16	—	12	1	—	3,27

	Отсрочен пріемъ.	Освобождено.	Въ нестроевую.	Въ ополченіе.	На испытаніе.	На излѣченіе.	%
Расширеніе венъ на ногахъ	—	2	—	8	5	—	1,69
Язвы и свищи	—	3	—	1	1	—	0,56
Рубцы	—	2	—	1	—	—	0,33
Выпаденіе прямой кишки	—	1	—	—	—	—	0,11
Парши	—	2	—	—	2	—	0,45
Падучая болѣзнь	—	1	—	2	1	—	0,45
Слабоуміе	—	3	—	—	2	—	0,56
Костоѣда	—	1	—	—	—	—	0,11
Каменная болѣзнь	—	—	—	—	1	—	0,11
Хроническія сыпи	—	—	—	1	1	—	0,22
Ревматизмъ	—	—	—	1	—	—	0,11
Золотушное худосочіе	—	—	—	—	1	—	0,11
Неуказаны причины	—	—	4	3	1	—	0,90

б) ТАБЛИЦА ОТНОШЕНІЯ ОКРУЖНОСТИ ГРУДИ КЪ РОСТУ.

	30	1/2	31	3/4	32	1/4	1/2	3/4	33	1/4	1/2	3/4	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4
15 1/2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
1/4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
17—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	2	—	—	—
1/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	—	2	—
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	2	2
18—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	5	1	3	2	1	1
1/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	6	5	1	1	1	2
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	2	3	2	4	2	—	4	7	2	1
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	3	1	—	2	2	3	1	2
19—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	2	4	8	4	5	9	7
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	2	5	5	7
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	2	5	5	3	4	8
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	7	8
20—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	5	6	3	9
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	2
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	1	1	1	4	—	1	—	5	3	1	—	11	14	13	20	27	27	37	36	42	54

1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	3/4	41	1/4	1/2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
4	4	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	36
4	2	3	2	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
1	7	6	3	4	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	56
5	6	4	1	1	3	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	43
8	12	5	7	9	5	4	5	3	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	108
7	12	5	5	6	8	3	2	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	79
11	8	6	8	2	3	5	10	—	2	5	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	99
2	6	3	1	6	5	4	4	—	—	4	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	61
7	8	13	9	11	7	5	5	6	3	—	3	1	1	3	1	1	—	—	—	—	111
3	3	3	3	7	2	2	1	7	3	2	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	47
2	3	1	7	6	9	6	6	2	2	2	3	4	1	1	—	—	—	—	—	—	73
1	2	1	3	4	1	3	3	—	3	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	29
—	2	2	3	—	—	1	2	1	4	4	2	2	1	—	—	1	—	—	—	1	31
—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	1	—	2	2	—	3	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
61	73	66	55	66	47	43	41	23	22	27	20	15	8	7	3	3	1	—	—	1	880 [1]

[1]) У 6 нѣтъ отмѣтокъ.

Maximum роста . . . . . $41^1/_2$ в.
Minimum » . . . . . $30^1/_2$ »

Maximum окружности груди. . . . . $22^1/_2$ »
Minimum » » . . . . . $15^1/_2$ »

Средній ростъ 36,882
Средняя окружность груди . . 19,444 раз. +1,003.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $21^1/_4 : 34^1/_4$
Наименьшее » » » » » . 17 : 38

Окружность груди < половины роста. . . 11,70%
» » = » » . . . 3,52%
» » > » » . . . 84,77%

(*Продолженіе слѣдуетъ.*)

Изслѣдованіе по мѣстностямъ.

Варшавская губернія.

1. Варшавскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 1266.

поляковъ	761	дворянъ	67
евреевъ	474	духовнаго званія .	1
нѣмцевъ	16	мѣщанъ	1198
русскихъ	15		

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	450	35,54
» » » нестроевую » .	21	1,65
зачислено въ ополченіе	113	8,92
освобождено по болѣзни	189	14,92
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	443	34,99
отправлено въ больницу на испытаніе. .	43	3,39
» » » » излѣченіе. .	6	0,47
не принятъ, какъ состоящій подъ слѣдствіемъ	1	0,07

I) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.				Освобождено.				Въ нестроевую.			Въ ополченіе.				На испытаніе.			На излѣчен.		%/₀
	Пол.	Евр.	Нѣм.	Русск.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Русск.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Рус.	Пол.	Евр.	Русск.	Пол.	Евр.	
Невозмужалость	82	72	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,24
Недостатокъ роста	28	44	—	1	5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,03
Узкая грудь	99	90	3	1	—	10	—	—	—	—	—	2	2	—	1	6	6	1	—	—	17,45
Глазныя болѣзни	1	—	—	—	7	—	—	—	3	—	—	19	8	1	—	—	—	—	—	—	3,08
Зерн. воспал. соед. обол. глазъ.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,14
Глухота и гноетеченіе изъ ушей.	3	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	2	—	—	—	1,26
Глухонѣмота	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,14
Хрон. катарръ и эмфизема легк.	—	—	—	—	15	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,76
Хроническ. воспаленіе легкихъ.	—	—	—	—	5	14	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	2	—	—	—	1,97
Органическія болѣзни сердца.	3	1	—	—	11	7	1	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	2,21
Искривленіе позвоночника. .	—	—	—	—	12	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,58
Болѣзни брюшныхъ органовъ	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,14
Язвы и свищи	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	0,31
Рубцы	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,14
Болѣзни мочеполовыхъ орган.	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	12	3	—	—	2	—	—	—	—	1,58
Выпаденіе прямой кишки . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,14
Неподвижн. и искривл. конечн.	—	—	—	—	21	8	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2,69
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	0,31
Недостатокъ и сведеніе пальц.	—	—	—	—	3	1	1	—	5	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1,26
Золотушное худосочіе . . .	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,55
Сухіе лишаи.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	0,39
Сифилисъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	0,39
Грыжи	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	19	8	—	—	1	1	—	—	—	2,69
Расширеніе венъ на ногахъ.	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	10	2	1	—	—	—	—	—	—	1,34
Переломъ ключицы. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,07
Слабоуміе	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	0,71
Параличъ и трясеніе . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,14
Парши	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	0,47
Затруднительность рѣчи . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	0,14
Не указано причины . . .	3	3	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	0,94
%/₀	29,69	44,51	25,00	14,44	12,35	1,89	12,50	20,00	2,10	3,13	6,25	9,16	8,01	12,50	6,66	3,28	2,93	25,00	0,55	0,21	

2) Таблица отношенія объема груди къ росту.

	33	1/2	3/4	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/2	40	1/2	41	1/2	
14—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15 1/2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
3/4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1/4	1	3	—	1	1	—	1	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
1/2	1	1	2	6	1	3	3	3	3	—	2	1	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	33
3/4	—	—	2	2	—	3	2	—	3	1	3	4	1	—	1	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	27
17—	4	1	2	2	8	3	4	1	3	4	5	2	3	6	3	9	1	2	3	2	3	—	1	1	—	—	—	—	—	73
1/4	1	1	—	5	1	3	3	—	4	2	4	2	4	3	9	4	5	4	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	61
1/2	1	1	1	7	1	4	9	6	5	6	4	4	8	9	3	8	4	5	5	5	2	4	3	4	2	—	1	—	—	112
3/4	—	—	1	3	—	5	4	2	7	7	2	9	6	6	3	2	7	1	4	2	2	1	1	1	1	—	—	—	1	78
18—	—	1	1	6	2	5	4	9	9	7	4	7	5	6	5	10	6	3	3	4	3	4	—	1	2	3	—	—	1	111
1/4	1	2	1	—	3	3	2	2	4	3	6	3	5	7	5	8	4	4	5	9	4	1	5	3	3	2	3	—	—	98
1/2	—	—	—	—	1	3	5	4	4	7	4	10	11	9	9	14	9	6	7	14	6	3	3	6	3	—	—	1	—	139
3/4	—	—	1	3	—	1	4	1	3	3	5	3	3	3	3	9	7	4	6	4	4	3	5	6	2	4	—	—	—	87
19—	—	—	1	1	2	2	1	2	2	5	3	6	10	7	8	5	7	6	4	4	5	7	—	3	10	2	2	—	2	107
1/4	1	—	1	2	—	2	3	2	5	—	5	6	5	4	5	12	4	8	6	6	3	—	1	4	2	—	1	—	—	88
1/2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	7	4	8	4	7	7	5	4	2	5	3	1	3	1	2	—	—	—	65
3/4	—	—	1	—	—	1	3	—	2	—	2	2	1	—	6	4	4	2	2	2	—	2	3	1	—	—	—	—	—	38
20—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	3	2	1	2	3	4	2	5	5	1	4	1	5	1	1	3	—	—	1	—	48
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	4	2	1	2	3	—	—	1	—	3	3	—	—	—	2	25
1/2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	—	—	—	—	—	21
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1	1	1	9
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	13	11	17	38	22	40	50	36	58	51	52	68	77	74	76	98	75	62	60	63	44	37	27	39	32	13	8	3	7	1251

Maximum роста . . $41^1/_2$ в. Maximum окружности груди 22 в.
Minimum » . . . 33 » Minimum » » 14 »

Средній ростъ 36,043
» объемъ груди . . . . 18,255 раз. + 0,066

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . 21 : $35^1/_4$
Наименьшее » » » » » . : $15^1/_2$: $35^3/_4$
Окружность груди < половины роста . 45,63%
» » = » » . 4,63
» » > » » . 49,72

2. *Грацкій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 180.

поляковъ	152	дворянъ	2
евреевъ	26	мѣщанъ	29
нѣмцевъ	2	крестьянъ. . . .	149

		%
Изъ нихъ: принято въ строевую службу	96	53,33
» въ нестроевую »	5	2,77
зачисленъ въ ополченіе.	1	0,55
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	48	26,66
освобождено по болѣзни	21	11,66
отправлено въ больницу на испытаніе . .	9	4,99

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобожден.		Въ нестроевую.		Въ ополчен.	На испытаніе.		%
	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Пол.	Евр.	
Недостатокъ роста. .	15	3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,00
Невозмужалость и недоразвитіе . . .	25	4	1	—	—	—	—	—	—	—	16,16
Слабость зрѣнія . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,55
Гноетеченіе изъ ушей.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,55
Бугорчатка	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1,11
Искривленіе позвоночника.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1,11
Грыжи	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,55
Костоѣда	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1,11
Неподвижность составовъ.	—	—	—	3	—	—	1	—	2	—	3,33
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,55
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ . .	—	—	—	3	5	2	2	—	—	—	6,66
Язвы.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,55
Парши	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1,66
Колтунъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,55
Падучая болѣзнь . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,55
Слабоуміе	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,55
Не указаны причины .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,55
%	26,31	26,92	50,00	7,89	34,61	1,31	11,53	0,65	3,94	11,53	

2) Таблица отношенія объема груди къ росту.

	32	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	3/4	40	
16—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/4	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1/2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3/4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1/4	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1/2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
3/4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6
18—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	3	1	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	13
1/4	1	1	—	—	1	1	2	2	1	2	3	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	20
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	9
3/4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	2	1	—	5	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	17
19—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	2	—	1	1	2	4	4	1	1	1	2	—	—	—	—	24
1/4	—	—	—	—	—	—	2	2	3	1	—	1	1	3	1	1	—	3	—	—	—	1	—	1	—	20
1/2	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10
3/4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	3	1	1	—	11
20—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	1	—	1	1	—	8
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	5
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2
	8	1	2	1	4	9	6	10	8	11	12	8	7	13	9	12	13	8	7	2	5	7	4	3	1	171

Maximum роста . . . 40 в. Maximum окружн. груди $21^1/_4$ в.
Minimum » . . . 32 » Minimum » » 16 »

Средній ростъ 36,421
» объемъ груди . . 18,728 раз. + 0,518

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту $21^1/_4 : 37^1/_2$
Наименьшее » » » » » $16^1/_4 : 36$

Окружность груди < половины роста . 43—25,14%
» » = » » . 4— 2,33
» » > » » . 124—72,51

3. *Горно-Кальварійскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 135.

поляковъ	99	шляхтичей	1
евреевъ	32	мѣщанъ	39
нѣмцевъ.	4	крестьянъ	95

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу. .	55	40,74
» » » нестроевую » . .	2	1,48
зачислено въ ополченіе	30	22,22
освобождено по болѣзни.	18	13,33
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	29	21,48
неизвѣстно, принятъ или нѣтъ , , , ,	1	

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено		Освобождено.		Въ нестроевую		Въ ополченіе.		%
	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Евр.	Нѣмц.	Пол.	Евр.	
Невозмужалость, слабосиліе и узкая грудь	15	6	—	1	—	—	—	—	16,29
Недостатокъ роста	5	2	—	—	—	—	2	—	6,66
Потеря и слабость зрѣнія. . .	—	—	1	—	—	—	1	—	1,48
Глухота и гноетеченіе изъ ушей .	—	—	—	1	—	—	1	—	1,48
Хроническій катарръ легкихъ .	—	—	1	4	—	—	—	—	3,70
Эмфизема легкихъ	—	—	1	—	—	—	—	—	0,74
Искривленіе позвоночника. . .	—	—	—	1	—	—	—	—	0,74
Язвы	1	—	1	—	—	—	—	—	1,48
Рубцы	—	—	—	—	—	—	2	—	1,48
Органическія болѣзни печени .	—	—	1	—	—	—	—	—	0,74
Водянка яичка	—	—	—	—	—	—	1	—	0,74
Неподвижность, укороченіе и искривленіе конечностей. . .	—	—	2	2	—	—	2	—	4,44
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ. . . .	—	—	—	—	—	—	4	4	5,92
Грыжи	—	—	1	—	—	—	3	—	2,96
Расширеніе венъ на ногахъ . .	—	—	1	—	—	—	2	1	2,96
Золотушное худосочіе. . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	1,48
Лишаи	—	—	—	—	—	—	1	—	0,74
Парши	—	—	—	—	—	—	—	3	2,22
Не указано причины	—	—	—	—	1	1	1	—	2,22
%	21,21	25,00	9,09	28,12	3,12	25,00	21,21	25,00	

2) Таблица отношенія объема груди къ росту.

	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	40	1/4	
16—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3/4	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
17—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/4	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
3/4	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
18—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1/4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7
1/2	1	2	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8
3/4	1	—	2	—	1	—	—	1	2	3	1	1	3	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	18
19—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	8
1/4	—	—	—	—	1	2	3	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13
1/2	—	—	2	1	—	—	1	—	1	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	11
3/4	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	1	—	1	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	13
20—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	12
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	5
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	7	4	6	5	6	4	8	5	14	8	6	9	14	8	5	6	6	4	3	2	—	1	1	—	1	133 [1]

Maximum роста . . . . . 40 1/4 в.
Minimum » 34

Maximum окружности груди . . . 21 1/4
Minimum » » . . . 16

Средній ростъ . . . 36,362
» объемъ груди . 18,997 раз. +0,816

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 21 1/4 : 37 3/4
Наименьшее » » » » » . 16 3/4 : 37 1/4

Окружность груди < половины роста. . . 23,31%
» » = » » . . 3,75
» » < » » . . 72,93

[1]) У двухъ неопредѣлена окружность груди.

4. Скерневицкій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 143.

поляковъ	122	дворянъ	4
евреевъ	17	мѣщанъ	23
нѣмцевъ	4	крестьянъ	116

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	70	48,27
» » » нестроевую » . .	3	2,06
зачислено въ ополченіе	9	6,21
освобождено по болѣзни	25	17,24
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	34	23,46
отправлено въ больницу на испытаніе . .	2	1,37
не явилось къ освидѣтельствованію . . .	2	

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.	На испытаніе.		%
	Пол.	Евр.	Нѣмц.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Пол.	Евр.	
Невозмужалость и неразвитіе	22	6	2	—	—	—	—	—	—	—	20,68
Недостатокъ роста . . .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
Слабость зрѣнія . . .	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	4,13
Косоглазіе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,68
Недостатокъ зубовъ . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,68
Зобъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,68
Хроническій катарръ легкихъ, бугорчатка. . .	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	2,75
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,68
Искривленіе позвоночника .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,68
Язвы	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1,37
Костоѣда	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,68
Опухоли	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,68
Неподвижность составовъ	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	2,06
Недостатокъ, сведеніе и неподвижность пальцевъ .	—	—	—	3	1	2	1	3	—	—	6,89
Грыжи	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	2,75
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	2,75
%	21,31	35,30	50,00	17,21	23,53	1,64	5,88	7,37	0,82	5,88	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	33	3/4	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/2	42	
15—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
16—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
3/4	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
18—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1/4	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8
1/2	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	2	—	1	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	14
3/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	1	4	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	14
19—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	3	1	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	14
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	9
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7
20—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	7
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	7
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	9
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	4
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	1	3	1	—	2	3	4	4	10	7	7	12	12	8	7	8	6	6	6	5	2	6	3	2	4	1	130 [1]

[1]) У 13 лицъ неозначено роста и размѣра груди.

Maximum роста . . 42 в. Maximum окружности груди $22^1/_4$ в.
Minimum » . . . 32 » Minimum » » 15 »

Средній ростъ 36,507
Средняя окружность груди . . 19,017 раз. + 0,542

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . $21^1/_4 : 35^1/_4$
Наименьшее » » » » » . . $17^1/_2 : 38^3/_4$

Окружность груди < половины роста . 21,53%
» » = » » . 2,30
» » > » » . 76,15

5. *Ловичскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 311.

поляковъ	277	дворянъ	6
евреевъ	23	мѣщанъ	34
нѣмцевъ	11	крестьянъ. . . .	271

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	113	36,33
» » въ нестроевую » .	15	4,82
зачислено въ ополченіе.	57	18,32
освобождено по болѣзни	38	12,21
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	71	22,82
отправлено въ больницу на испытаніе . .	15	4,82
неизвѣстно, принятъ или нѣтъ	2	

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			На излѣченіе.			%
	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм	Пол.	Евр	Нѣм.	
Невозмужалость, слабосиліе и узкая грудь	43	4	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—		16,72
Слабость зрѣнія.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	1	—	—	—	—	2,25
Выворотъ вѣкъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,32
Глухонѣмота	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Хроническое воспаленіе легкихъ.	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,28
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1,60
Искривленіе позвоночника	—	—	—	10	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,85
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Зобъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Колтунъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,96
Рубцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,96
Злокачественныя опухоли	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,96
Расширеніе венъ яичка.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Задержаніе яичекъ въ паховомъ каналѣ	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,28
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Неподвижн. большихъ составовъ.	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,60
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	—	5	—	—	10	1	—	18	1	—	2	—	—	—	—	—	11,25
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	0,96
Грыжи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,60
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	—	—	2	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,57
Парши	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Косолапость и искривлен. ногъ	18	2	2	2	—	—	1	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,28
Слабоуміе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Золотушное худосочіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Чрезмѣрное ожирѣніе тѣла.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Слоновая проказа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	0,64
%	22,02	26,08	36,36	10,16	30,43	18,18	5,05	4,34	—	20,21	30,43	—	4,69	8,69	—	—	—	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	3/4	40	1/2	41	
16—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3/4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
17—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1/4	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7
1/2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
3/4	—	—	—	—	1	1	—	1	2	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	12
18—	—	1	—	1	1	2	1	2	—	3	2	—	3	—	—	3	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	22
1/4	—	—	—	1	1	—	1	2	3	1	3	1	4	1	2	1	—	1	1	1	2	—	—	1	—	—	1	—	28
1/2	—	—	—	2	1	—	—	2	1	5	2	—	2	2	3	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	25
3/4	1	—	—	1	—	1	—	2	2	1	1	2	3	3	2	1	3	2	—	2	1	1	—	—	2	—	1	—	32
19—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	1	2	3	2	2	2	4	3	—	—	1	1	3	—	3	—	—	—	—	32
1/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	1	—	1	2	4	3	3	3	—	1	—	2	—	—	—	—	1	26
1/2	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	3	1	2	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	17
3/4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	2	1	1	2	—	2	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	20
20—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	2	1	3	3	—	3	1	—	—	1	1	—	1	—	20
1/4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	2	3	—	—	2	1	1	1	—	1	—	—	2	—	17
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	3	1	2	1	—	—	—	1	—	13
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	5
21—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	4	1	1	8	5	7	7	16	13	18	17	13	20	15	18	24	17	15	9	18	10	12	8	8	4	—	7	2	297 [1]

[1]) У 14 неизвѣстенъ ростъ.

Maximum роста . . . 41 в. Maximum окружн. груди $21^3/_4$ в.
Minimum » . . . 32 » Minimum » » $16^1/_4$ »

Средній ростъ 36,895
Средняя окружность груди . 18,944 раз. + 0,527

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $21 : 35^1/_2$
Наименьшее » » » » » . $17^3/_4 : 40^1/_2$

Окружность груди < половины роста. . . 23,56%
» » = » » . . . 5,72
» » > » » . . . 70,70

6. *Сохачевскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 246 [1]).

поляковъ	196	дворянъ	—
евреевъ	31	мѣщанъ	39
нѣмцевъ	29	крестьянъ . . .	207

			%
Изъ нихъ:	признано годными въ строевую службу .	104	42,27
	» » » нестроевую » .	4	1,62
	зачислено въ ополченіе	14	5,69
	отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	68	27,64
	освобождено по болѣзни	40	16,26
	отправлено въ больницу на испытаніе. .	15	6,09
	» » » » излѣченіе. .	»	

[1]) 1 не явился.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Невозмужалость	29	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,69
Недостатокъ роста	12	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,91
Неоправившіеся послѣ болѣзни	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,62
Слѣпота и слабость зрѣнія	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2,03
Трахома	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Стафилома	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,40
Потеря хрящей носа	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,40
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,40
Недостатокъ зубовъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,40
Заиканіе	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,40
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,40
Искривленіе позвоночника	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,81
Язвы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	2,03
Костоѣда	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,40
Рубцы	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1,21
Расширеніе венъ сѣменнаго канатика	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,40
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	3,25
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	—	7	1	2	3	—	1	1	1	1	3	1	1	8,94
Грыжи	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2,43
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	3	1	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3,25
Экцема	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,40
Падучая болѣзнь	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1,62
%	22,9	41,93	34,48	14,79	19,35	17,24	1,53	—	3,44	5,61	3,22	6,89	5,10	9,67	6,89	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	
16—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
3/4	2	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
17—	3	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1/4	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
1/2	—	—	—	1	—	1	—	1	2	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	10
3/4	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	18
18—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	2	1	3	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	13
1/4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	3	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	16
1/2	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—	2	—	2	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	22
3/4	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	6	—	1	2	3	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	24
19—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	1	1	4	4	1	2	1	3	1	1	—	—	—	1	—	—	19
1/4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	1	2	2	1	2	1	1	2	—	—	1	—	—	17
1/2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	2	1	2	1	1	1	2	1	1	—	1	—	—	—	16
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	1	2	1	2	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	19
20—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	1	2	3	1	—	2	—	3	—	—	—	1	—	1	10
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	8
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	1	—	7
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	2	1	4
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
	10	4	1	1	6	2	8	6	15	7	11	15	17	15	14	20	17	11	15	9	8	10	7	4	3	4	3	243 [1]

[1]) У двухъ неозначенъ ростъ.

Maximum роста . . . . . 40 в.
Minimum » . . . . . 32 »

Maximum окружности груди. . . . . 21¼ »
Minimum » » . . . . . 16 »

Средній ростъ 36,771
Средняя окружность груди . . 18,840 раз. + 0,455.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 18¾ : 32
Наименьшее » » » » » . 16¾ : 37¼

Окружность груди < половины роста. . . 26,74%
» » = » » . . . 6,58
» » > » » . . . 66,66

7. *Кутновскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 187.

поляковъ	155		
евреевъ	24	дворянъ	2
русскихъ	1	мѣщанъ	40
нѣмцевъ	6	крестьянъ	145
французовъ . . .	1		

			%/o
Изъ нихъ:	признано годными въ строевую службу . .	93	49,73
	» » » нестроевую » . .	5	2,67
	зачислено въ ополченіе	9	4,81
	отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	25	13,36
	освобождено по болѣзни	49	26,20
	отправлено въ больницу на испытаніе . .	4	2,13
	воспользовались льготами	2	1,06

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.		На испытаніе.			%
	Пол.	Евреев.	Пол.	Евреев.	Нѣмц.	Пол.	Евреев.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Пол.	Евреев.	Нѣмц.	
Слабосиліе и узкая грудь	19	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	13,36
Недостатокъ роста	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,74
Сращеніе радужной оболочки съ роговою	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1,06
Глухонѣмота.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,53
Недостатокъ языка	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,53
Гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,53
Нервное страданіе глазъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,53
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,53
Хроническій катарръ легкихъ	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2,13
Эмфизема легкихъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,53
Искривленіе позвоночника	—	—	5	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4,27
Костоѣда	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,60
Рубцы	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,60
Грыжи	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,13
Неподвижность составовъ	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,60
Искривленіе конечностей	—	—	9	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5,34
Расширеніе венъ на ногахъ.	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2,13
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	3	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	4,27
Язвы	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,53
Экцема	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,53
Шарши	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,53
Тупоуміе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,53
Неуказано причины	—	—	—	—		—	—	—	—	1	—	—	—	0,53
%	12,90	20,83	25,16	37,50	16,66	2,58	—	16,66	5,16	4,16	1,93	—	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/2	3/4	40	1/2	
16—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1/4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1/2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3/4	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7
18—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	2	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
1/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9
1/2	1	—	—	—	—	1	2	1	1	4	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	18
3/4	—	—	—	2	1	—	1	—	2	1	1	—	2	—	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	17
19—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	2	—	—	4	—	3	1	2	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	20
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	2	1	1	—	1	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	15
1/2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	1	3	1	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
3/4	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	2	—	1	3	2	1	2	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	19
20—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	1	2	1	2	—	1	—	1	—	—	—	16
1/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	9
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
3/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	6
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	5	—	1	5	3	4	10	5	8	16	14	4	25	12	16	9	14	9	7	5	3	4	1	1	2	2	1	186 [1]

[1]) У одного неопредѣленъ ростъ.

Maximum роста. . . . . $40^1/_2$ в.
Minimum » . . . . . 32 »

Maximum окружности груди. . . . . $21^1/_2$ »
Minimum » » . . . . . $16^1/_2$ »

средній ростъ . . . 36,509
средняя окружность груди 19,065 раз. + 0,811

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $20^3/_4 : 35$
Наименьшее » » » » » . $17^1/_4 : 37^1/_2$

Окружность груди < половины роста. . . 16,12%
» » = » » . . 4,30
» » < » » . . 79,50

8. Влоцлавскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 214.

поляковъ	156	дворянъ.	3
евреевъ	27	мѣщанъ	12
нѣмцевъ.	31	крестьянъ	199

			%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу. .	117	54,68
» » » нестроевую » . .	10	4,68
зачислено въ ополченіе	»	
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	56	26,16
освобождено по болѣзни.	25	11,68
отправлено въ больницу на испытаніе . .	4	1,86
безъ отмѣтокъ.	2	0,93

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.		На испытаніе.			%
	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	
Неразвитость и слабосиліе	34	13	8	—	—	—	—	—	—	—	—	25,70
Недостатокъ роста	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,46
Узкая грудь	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,46
Глазныя болѣзни	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1,40
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1,40
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,46
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1,40
Искривленіе позвоночника	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1,86
Свищъ мочеиспускательнаго канала	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,46
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	—	5	1	1	—	—	—	—	1	3,73
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	1	—	—	6	1	—	—	—	3,73
Слоновая кожа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,46
Расширеніе венъ на ногахъ.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,46
Парши	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,46
Сухіе лишаи.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,46
Умопомѣшательство	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	0,93
Падучая болѣзнь.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,46
%	23,07	48,14	25,80	12,26	14,81	0,64	5,12	0,64	6,41	3,70	0,64	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту

	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	
16—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4
3/4	—	2	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	8
18—	2	—	1	1	2	2	2	—	3	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16
1/4	1	—	—	—	1	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7
1/2	—	2	1	1	1	1	—	3	2	2	2	1	4	1	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	28
3/4	—	—	—	2	—	1	2	—	3	1	—	1	1	1	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	18
19—	—	—	1	—	1	—	4	1	—	4	—	4	5	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	25
1/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	8
1/2	—	—	1	1	1	1	3	1	—	4	1	1	2	3	2	3	2	—	—	2	—	—	—	—	28
3/4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	2	1	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	12
20—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	1	1	2	—	1	1	2	—	—	—	—	14
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	3
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	2	1	1	—	2	—	1	12
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4
21—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	4	4	4	6	9	6	14	9	14	18	10	11	18	14	7	13	7	9	5	9	3	3	—	1	198 [1])

[1]) У 16 неозначенъ ростъ.

Maximum роста. . . . . $39^3/_4$ в.
Minimum » . . . . . 34 »

Maximum окружности груди . . . . . 21 »
Minimum » » . . . . . $16^1/_2$ »

средній ростъ 36,752
средняя окружность груди . 19,006 + 0,630.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . . 21:35 в.
Наименьшее » » » » » . 16:$36^1/_2$ »

Окружность груди < половины роста . . 18,68%
» » = » » . . 4.04
» » > » » . . 72,27

9. *Нешавскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 218.

поляковъ	192	дворянъ	4	
евреевъ	4	мѣщанъ	15	
нѣмцевъ	22	крестьянъ . . .	199	
				%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	129	59,17		
» » » нестроевую » .	3	1,37		
зачислено въ ополченіе	21	9,63		
отсрочень пріемъ по невозмужалости. .	33	15,13		
освобождено по болѣзни	25	11,46		
отправлено въ больницу на испытаніе. .	7	3,21		

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Поляк.	Евреев.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евреев.	Нѣмц.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евреев.	Нѣм.	
Невозмужалость и слабое развитіе. . .	30	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,67
Недостатокъ роста	—	—	—	5	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3,66
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1,37
Глухота	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	0,91
Нѣмота	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,45
Заячья губа.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,45
Сращеніе языка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,45
Потеря носа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,45
Бугорчатка	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2,29
Искривленіе позвоночника	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,37
Костоѣда	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,37
Рубцы	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1,37
Расширеніе венъ яичка.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,91
Неподвижность и искривленіе конечностей .	—	—	—	4	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	4,12
Недостатокъ, сведен. и искривлен. пальцевъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1,83
Золотушное худосочіе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,45
Сифилисъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,45
Грыжи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,91
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1,83
Парши	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,45
Слабоуміе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,45
Колтунъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,45
%	16,14	25,00	4,54	11,45	25,00	9,09	1,54	—	—	9,89	25,00	9,09	3,12	—	4,54	

2 Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	40	1/4	41	
16—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
17—	—	3	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	—	—	1	3	—	1	2	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
3/4	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
18—	1	—	3	1	2	2	3	3	2	1	2	1	3	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	30
1/4	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1/2	1	—	1	1	3	1	1	2	2	1	4	—	3	1	4	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	29
3/4	—	—	—	—	2	—	—	2	1	3	1	1	1	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15
19—	—	—	1	2	—	—	1	5	1	3	1	6	1	2	3	4	—	3	2	1	—	1	—	—	—	—	—	37
1/4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	3	1	1	—	3	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	15
1/2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	2	1	1	4	1	1	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	21
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	11
20—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	2	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	14
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	3	4	7	7	8	5	10	16	12	15	11	13	14	13	14	12	10	9	7	7	4	4	2	2	1	2	1	213 [1]

[1]) У 5 не означенъ ростъ.

Maximum роста . . . 41 в. Maximum окружн. груди $22^3/_4$ в.
Minimum » . . . 32 » Minimum » » 16 »

Средній ростъ 36,542
Средняя окружность груди . 18,813 раз. + 0,542

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 20 : 34
Наименьшее » » » » » . 17 : $38^1/_4$

Окружность груди < половины роста. . . 20,18%
» » = » » . . . 5,63
» » > » » . . . 74,17

10. Радиминскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 187 [1]).

поляковъ	143	дворянъ	2
евреевъ	30	мѣщанъ	33
нѣмцевъ	14	крестьянъ . . .	152

			%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	73	38,82
» » » нестроевую » .	1	0,53
зачислено въ ополченіе	10	5,31
освобождено по болѣзни	69	36,70
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	31	16,48
отправлено въ больницу на испытаніе. .	3	1,59
безъ отмѣтокъ	1	

[1]) Сверхъ того, 1 не явился.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ не-строевую.		Въ ополченіе.			На испы-таніе.		%
	Пол.	Евреев.	Нѣм.	Пол.	Евреев.	Нѣмц.	Пол.	Евреев.	Пол.	Евр.	Нѣмц	Пол.	Евр.	
Невозмужалость	21	8	2	13	7	—	—	—	—	—	—	—	—	27,12
Недостатокъ роста	—	—	—	8	—	4	—	—	—	—	—	—	—	6,38
Узкая грудь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,53
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	4	1	—	—	—	1	—	—	1	—	3,72
Глухота	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,53
Бугорчатка	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,59
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06
Искривленіе позвоночника	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1,06
Язвы	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2,12
Костоѣда	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06
Рубцы	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,53
Опухоли	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,53
Водянка яичка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,53
Задержаніе яичка въ паховомъ каналѣ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,53
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,53
Неподвижность составовъ	—	—	—	7	1	—	—	—	1	—	—	—	1	5,31
Падучая болѣзнь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,53
Недостатокъ, искривленіе и сведеніе пальцевъ	—	—	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	2,65
Грыжи	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2,12
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,53
Парши	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,53
Сыпи	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,53
Неуказано причины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,53
%	14,68	26,66	14,28	34,61	53,33	28,56	0,69	—	4,89	6,66	7,14	1,39	3,33	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	
16—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1/4	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
17—	1	1	2	1	1	—	1	—	1	—	2	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
1/4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1/2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
3/4	—	—	1	2	—	2	—	1	2	—	1	—	1	2	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
18—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	2	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	2	—	—	2	—	1	—	2	—	1	1	—	—	15
1/2	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	1	3	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	15
3/4	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	2	2	2	—	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	17
19—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	3	5	1	1	1	2	1	2	—	3	—	—	1	—	—	25
1/4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	1	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	—	4	—	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	16
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	6
20—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	6
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	5
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	1	5	3	3	5	2	8	10	8	9	14	13	12	16	8	10	8	11	8	7	3	6	2	1	2	—	3	187

Maximum роста . . . . . $40^1/_4$ в.
Minimum » . . . . . 32 »

Maximum окружности груди. . . . . $21^1/_4$ »
Minimum » » . . . . . 16 »

Средній ростъ 36,628
Средняя окружность груди . . 18,450 раз. + 0,136.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $19^3/_4 : 35^1/_2$
Наименьшее » » » » » . 17 : 38

Окружность груди < половины роста. . . 36,96%
» » = » » . . . 6,88
» » > » » . . . 56,14

11. Новоминскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 206 [1]).

поляковъ	147	дворянъ	11
евреевъ	42	мѣщанъ	40
нѣмцевъ	10	крестьянъ	149
цыганъ	1		

Изъ нихъ:			%
признано годными въ строевую службу . .	95	45,50
» » » нестроевую » . .	6	3,00
зачислено въ ополченіе	14	7,00
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	41	20,50
освобождено	36	18,00
отправлено въ больницу на испытаніе . .	5	2,50
подъ слѣдствіемъ.	2	
льготный	1	

[1]) Сверхъ того, 6 не явилось.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.				Въ нестроев.		Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Цыганъ	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	
Невозмужалость и слабосиліе	22	12	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,00
Недостатокъ роста	4	3	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	5,00
Потеря и слабость зрѣнія.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1,50
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,00
Хроническій катарръ легкихъ.	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,00
Искривленіе позвоночника.	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,50
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,50
Язвы и свищи	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2,50
Рубцы	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,00
Расширеніе венъ сѣмяннаго канатика.	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	2,50
Задержаніе яичекъ въ паховомъ каналѣ	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,00
Неподвижность и искривленіе конечностей.	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	3,50
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	1	—	2	—	3	1	3	2	—	—	—	—	6,00
Парши	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,50
Золотушное худосочіе	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,50
Ложный колтунъ	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1,00
%	17,68	35,71	14,28	28,57	20,00	10,00	3,40	2,38	6,12	9,52	10,00	2,04	2,38	10,00	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	41	
16—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/4	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3/4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
17—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
1/4	—	1	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1/2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
3/4	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
18—	—	2	1	—	—	2	2	—	1	1	2	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15
1/4	1	—	—	1	—	1	—	1	2	2	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10
1/2	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	16
3/4	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	12
19—	—	1	—	2	—	1	1	1	1	2	3	1	3	1	3	2	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	27
1/4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	1	1	1	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	14
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	3	2	1	—	—	—	1	—	—	1	12
3/4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1	2	—	2	2	—	2	—	2	—	—	—	—	16
20—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	2	—	1	1	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	12
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	6
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	3
21—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
3/4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	1	10	2	6	3	7	11	12	10	14	14	9	12	9	12	10	13	11	3	5	7	5	2	2	—	2	192 [1]

[1] У 8 неозначенъ ростъ.

Maximum роста.	41	в.
Minimum »	33	»
Maximum окружности груди	22	»
Minimum » »	16	»

средній ростъ 36,397
средняя окружность груди . 18,825 раз. + 0,527.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . .	$21^3/_4$:35в.
Наименьшее » » » » » .	$18^1/_2$:41 »

Окружность груди	<	половины роста . .	23,43%
»	»	=	» » . .	5,20
»	»	>	» » . .	71,35

Калишская губернія.

1. Калишскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 452.

поляковъ	340	дворянъ	4
евреевъ	65	мѣщанъ	99
нѣмцевъ	47	крестьянъ . . .	349

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	168	37,16
» » » нестроевую » .	13	2,87
отсроченъ пріемъ по невозмужалости. .	116	25,66
освобождено по болѣзни	140	30,97
отправлено въ больницу на испытаніе. .	15	3,31

1) Таблица болѣзненности

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Невозмужалость	83	25	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,66
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	6	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2,65
Выворотъ венъ.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,44
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,66
Недостатокъ зубовъ	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,44
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,22
Бугорчатка	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,99
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	8	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2,65
Болѣзни сердца.	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,32
Искривленіе позвоночника	—	—	—	5	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,87
Язвы	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1,77
Рубцы	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,10
Золотушное худосочіе	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,44
Опухоли	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,66
Разъѣдающіе лишаи	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,44
Водянка и расширеніе венъ яичка	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1,10
Недержаніе мочи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,22
Недостатокъ, неподвижность и искривленіе конечн.	—	—	—	10	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3,75
Трясеніе всего тѣла	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,22
Недостатокъ, и сведеніе пальцевъ	—	—	—	9	2	1	5	—	1	—	—	—	1	—	—	4,19
Грыжи	—	—	—	7	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2,43
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	22	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,40
Парши	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,22
Слабоуміе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,22
Не указано причинъ	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	0,66
%	24,41	38,46	17,02	27,90	38,46	42,55	0,29	3,07	2,12	—	—	—	3,82	1,53	2,12	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/2	
16—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
3/4	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
17—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
1/4	2	—	1	1	1	—	1	1	2	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
1/2	—	—	1	—	—	1	2	—	2	—	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	13
3/4	—	—	1	1	—	1	2	—	3	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	15
18—	—	—	2	2	2	1	1	—	3	2	6	3	2	1	1	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	31
1/4	—	—	1	1	1	—	2	4	3	3	1	5	2	2	4	—	1	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	36
1/2	—	—	—	1	—	3	4	2	1	3	3	2	1	3	2	2	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	33
3/4	—	—	1	1	1	—	2	4	2	—	1	2	1	5	4	1	3	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	33
19—	1	—	1	1	4	3	4	—	4	2	3	—	5	1	4	1	3	2	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	44
1/4	—	—	—	—	3	1	1	1	—	1	2	1	2	4	3	3	3	2	1	1	3	2	1	—	—	—	—	1	36
1/2	—	—	1	—	1	—	2	—	—	2	1	3	5	4	4	3	4	5	1	4	1	2	1	—	1	—	—	—	45
3/4	—	—	—	1	—	3	1	—	1	—	2	1	1	5	4	4	2	3	2	1	1	2	1	—	—	1	—	—	36
20—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	5	1	3	3	3	3	2	2	1	2	2	1	—	—	3	—	37
1/4	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	2	1	1	1	1	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	16
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	2	2	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	15
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	7
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	1	11	9	13	13	26	16	22	19	26	24	29	32	35	25	28	26	15	14	11	14	9	1	3	3	5	4	443 [1]

[1]) У 8 неопредѣленъ ростъ.

Maximum роста . $40^1/_2$ в. Maximum окружности груди $21^1/_2$ в.
Minimum » . . 32 » Minimum » » 16 »

Средній ростъ 36,563
Средняя окружность груди . . 18,500 раз. + 0,219

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . 20 : 33
Наименьшее » » » » » . : $17^3/_4 : 40^1/_2$

Окружность груди < половины роста . 88—19,86%
» » = » » . 27— 6,09
» » > » » . 328—74,04

2. *Велюнскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 508 [1]).

поляковъ	468	дворянъ	1
евреевъ	36	мѣщанъ	81
нѣмцевъ	4	крестьянъ. . . .	426

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	179	35,23
» » въ нестроевую » .	15	2,95
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	175	34,44
освобождено по болѣзни	94	18,50
отправлено въ больницу на испытаніе . .	44	8,66
» » » » излѣченіе . .	1	0,19
зачислено въ ополченіе.	—	

[1]) Сверхъ того, 9 безъ отмѣтокъ и неявившихся.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			На излѣченіе.			%
	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол	Евр.	Нѣм.	Пол	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм	
Невозмужалость	150	9	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,69
Недостатокъ роста	1	—	—	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,36
Потеря и слабость зрѣнія	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1,57
Зернистое воспаленіе соединительной оболочки глазъ	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1,18
Выворотъ вѣкъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,19
Глухота и гноетеченіе изъ ушей.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	0,98
Глухонѣмота	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,19
Недостатокъ зубовъ.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,19
Заиканіе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,39
Зобъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,39
Искривленіе шеи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	0,39
Бугорчатка	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,59
Искривленіе позвоночника	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,78
Язвы и костоѣда	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	2,16
Рубцы	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1,96
Золотушное худосочіе	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,39
Цынга	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,19
Разъѣдающіе, сухіе лишаи	9	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2,36
Расширеніе венъ и водянка яичка.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	1,18
Недержаніе мочи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,19
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,39
Неподвижность и искривленіе конечностей.	—	—	—	16	1	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4,13
Падучая болѣзнь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,19
Сведеніе и искривленіе пальцевъ.	—	—	—	14	3	—	8	2	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	6,10
Грыжи	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2,16
Расширеніе венъ на ногахъ.	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1,96
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,19
%	35,23	25,00	25,00	18,37	10,44	25,00	2,77	5,55	—	—	—	—	6,62	38,88	—	—	—	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту

	33 3/4	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40 3/4	41	
17—	—	—	—	1	—	1	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	—	2	—	2	1	—	2	2	3	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
3/4	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8
18—	—	1	—	1	2	2	—	1	2	2	3	1	2	5	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	27
1/4	—	1	—	1	2	—	1	—	—	2	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
1/2	1	—	1	2	1	5	3	6	1	3	5	1	—	9	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	42
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
19—	2	4	2	2	1	1	5	3	8	6	7	6	4	4	4	5	8	2	4	—	3	—	—	—	1	—	—	82
1/4	—	—	1	—	2	1	2	1	1	1	1	4	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	20
1/2	—	—	1	2	—	4	3	1	4	8	4	6	3	5	7	2	2	1	3	1	2	—	—	—	—	—	—	59
3/4	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	—	—	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16
20—	—	—	—	2	1	—	4	2	5	9	2	7	10	6	4	2	4	4	3	4	1	1	4	—	—	—	—	75
1/4	—	—	—	—	—	2	—	2	1	2	1	1	3	2	2	—	1	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	25
1/2	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	2	1	4	—	2	2	3	—	2	2	—	1	1	—	—	—	25
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	6
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	4	3	4	5	2	1	4	1	1	3	4	2	—	—	—	39
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	8
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	5	9	5	13	11	18	24	21	30	41	30	37	32	41	30	21	26	20	21	12	11	6	12	5	1	1	1	484 [1]

[1]) У 24 неопредѣленъ размѣръ груди.

Maximum роста. . . . . 41 в.
Minimum » . . . . . $33^3/_4$ »

Maximum окружности груди. . . . . $22^1/_2$ »
Minimum » » . . . . . 17 »

средній ростъ . . . 36,651
средняя окружность груди 19,533 раз. + 1,208

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $21^1/_2 : 36^1/_4$
Наименьшее » » » » » . 17 : $39^1/_2$

Окружность груди < половины роста. . . 60—12,39%
» » = » » . . 16— 3,30
» » < » » . . 408—84,29

3. Кольскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 511.

поляковъ	377	дворянъ	2
евреевъ	43	духовнаго званія . .	1
нѣмцевъ.	91	мѣщанъ	45
		крестьянъ	463

			%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу.	.	172	33,65
» » » нестроевую »	. .	26	5,08
зачислено въ ополченіе	.	61	11,93
отсрочень пріемъ по невозмужалости	. .	77	15,06
освобождено по болѣзни.	.	147	28,76
отправлено въ больницу на испытаніе	. .	28	5,47

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Поляк.	Евреев.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Слабосиліе и невозмужалость	34	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,63
Недостатокъ роста	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,38
Узкая грудь	—	—	—	2	7	1	—	—	—	4	3	1	—	—	—	3,52
Потеря и слабость зрѣнія	1	—	—	5	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	2,34
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	1,36
Глухонѣмота	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,19
Разстройство костей носа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,19
Неправильное образованіе черепа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,19
Хроническій катарръ бронхъ	8	1	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,13
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	0,38
Хроническое воспаленіе легкихъ	6	—	—	4	1	2	—	—	—	1	—	—	1	1	—	3,13
Болѣзни сердца	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	5	—	1	1,95
Ракъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,19
Искривленіе позвоночника	—	—	—	7	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,54
Болѣзни брюшныхъ органовъ	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,58
Почечные камни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,19
Язвы и костоѣда	1	—	—	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	1,95
Рубцы	—	—	—	10	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,54
Опухоли	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,19
Водянка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,19
Болѣзни яичекъ	—	1	—	4	1	2	—	—	—	5	—	1	1	—	—	2,94
Неподвижн. и искривлен. конечностей.	—	—	—	14	1	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4,30
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0,38
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	10	3	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	3,71
Грыжи	—	—	—	8	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2,15
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	13	2	1	—	—	—	16	—	6	—	—	—	7,43
Золотушное худосочіе	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	0,98
Парша	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,58
Сыпи	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,38
Сифилисъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,19
Слабоуміе и идіотизмъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,38
Неуказано причинъ	14	2	1	—	—	—	19	—	7	—	—	—	—	—	—	9,98
%	17,77	13,95	4,39	26,25	60,47	24,17	5,03	—	7,69	12,46	9,30	10,98	4,50	11,65	6,59	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/2	3/4	42	
16—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
17—	—	1	2	—	1	—	2	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
1/4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	2	1	2	2	2	1	2	3	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
3/4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
18—	2	2	—	—	3	3	2	2	1	10	—	4	—	4	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	37
1/4	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
1/2	—	3	2	—	1	2	2	1	1	3	5	2	1	2	1	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
3/4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
19—	1	—	2	2	4	3	5	8	6	15	7	8	6	4	5	3	5	3	4	2	3	3	—	1	—	1	—	—	—	101
1/4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1/2	—	—	—	2	1	1	2	8	3	7	4	10	10	6	6	7	5	9	3	1	1	2	—	3	—	—	—	—	—	91
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
20—	—	—	1	—	1	2	—	3	2	1	8	—	5	3	4	5	4	7	4	3	2	—	—	1	—	—	—	1	1	58
1/4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9
1/2	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	8	3	6	5	7	3	2	7	1	4	4	2	—	2	—	—	—	—	—	58
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	4
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	1	1	4	2	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	17
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	3	8	10	6	15	16	19	26	20	48	34	31	29	33	29	24	22	39	17	16	12	9	2	9	1	2	1	1	1	483 [1]

[1]) У 28 неопредѣлены ростъ и размѣръ груди.

Maximum роста. . . . . 42 в.
Minimum » . . . . . 33 »

Maximum окружности груди. . . . . $22^1/_2$ »
Minimum » » . . . . . 16 »

средній ростъ 36,687
средняя окружность груди. . . 19,306 раз. + 0,963

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $22^1/_2 : 36^1/_2$
Наименьшее » » » » » . . $16^1/_2 : 37$

Окружность груди < половины роста . . 70 — 14,49%
» » = » » . . 21 — 4,34
» » > » » . . 392 — 81,15

(Продолженіе слѣдуетъ).

4. Конинскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 447 [1]).

поляковъ	357	дворянъ	2
евреевъ	20	мѣщанъ	34
нѣмцевъ	70	крестьянъ . . .	411

			%
Изъ нихъ:	признано годными въ строевую службу .	149	33,33
	» » » нестроевую » .	9	2,01
	зачислено въ ополченіе.	58	12,97
	отсрочень пріемъ по невозмужалости. .	184	41,16
	освобождено по болѣзни	41	9,17
	отправлено въ больницу на испытаніе. .	6	1,34

---

4 безъ отмѣтокъ.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Невозмужалость	140	15	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,16
Недостатокъ роста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Узкая грудь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	0,89
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1,11
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Недостатокъ зубовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,44
Заячья губа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,22
Заиканіе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,44
Болѣзни сердца.	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,67
Искривленіе позвоночника	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,56
Разстройство брюшныхъ органовъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,22
Язвы и костоѣда	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,89
Рубцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,22
Опухоли	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	0,67
Расширеніе венъ яичка	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1,11
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	—	10	—	4	—	—	—	12	—	—	—	—	—	5,81
Падучая болѣзнь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,44
Сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	—	2	—	2	2	—	1	9	—	1	—	—	—	3,80
Грыжи	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	1	1	—	—	—	1,78
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	1	—	—	—	1,56
Разъѣдающіе лишаи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,22
Парши	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,22
Неуказано причинъ	—	—	—	1	—	—	5	—	1	3	—	3	1	—	—	3,13
%	39,21	75,00	41,42	8,12	10,00	14,28	1,96	—	2,85	13,72	10,00	10,00	1,12	5,00	1,42	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/2	41	
16—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
17—	2	2	—	1	3	—	—	1	3	4	1	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	21
1/2	—	—	1	2	3	2	2	4	1	1	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	23
3/4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
18—	—	—	—	1	3	1	3	1	3	5	4	—	3	1	2	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	31
1/4	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1/2	—	2	8	2	2	3	3	5	1	5	7	2	—	2	5	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	49
3/4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
19—	—	—	2	3	5	12	6	3	10	9	7	2	11	6	11	5	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	99
1/4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	1	1	1	2	2	3	9	7	7	3	3	3	1	3	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	53
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
20—	—	—	—	1	1	1	4	—	4	2	4	3	7	2	4	3	4	4	1	5	—	—	2	—	2	1	—	55
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	4	3	1	—	3	—	3	2	—	1	1	1	1	—	—	—	1	24
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	4	1	2	3	2	—	1	—	2	—	21
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3
	2	5	12	13	19	22	20	19	27	43	37	22	26	16	33	14	16	19	8	12	7	5	3	1	2	3	1	407 [1]

[1]) У 40 неозначенъ ростъ и объемъ груди.

Maximum роста . 41 в. Maximum окружности груди 22 в.
Minimum » . . 34 » Minimum » » 16 »

Средній ростъ 36,673
Средняя окружность груди . . 19,095 раз. + 0,759

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . $20^1/_2 : 34^3/_4$
Наименьшее » » » » » . : 17 : $38^1/_2$

Окружность груди < половины роста . 74—18,18%
» » = » » . 13— 3,19
» » > » » . 320—78,62

5. *Ленчицкій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 370.

поляковъ	253	дворянъ	5
евреевъ	74	мѣщанъ	41
нѣмцевъ	42	крестьянъ. . . .	324
русскихъ	1		

			%
Изъ нихъ:	признано годными въ строевую службу . .	160	43,24
	» » въ нестроевую » .	13	3,51
	зачислено въ ополченіе.	41	11,08
	отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	124	33,51
	освобождено по болѣзни	31	8,37
	безъ отмѣтокъ.	1	0,27

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			%
	Полян.	Евреев.	Нѣмц.	Полян.	Евреев.	Нѣмц.	Полян.	Евреев.	Нѣмц.	Полян.	Евреев.	Нѣмц.	
Невозмужалость	66	28	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,37
Недостатокъ роста	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	0,54
Узкая рахитическая грудь.	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	—	1,62
Воспаленіе соединительной оболочки глазъ	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1,62
Выворотъ вѣкъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,27
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	1,62
Глухонѣмота	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,27
Недостатокъ зубовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,27
Колтунъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,27
Бугорчатка	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1,09
Хроническій катарръ легкихъ.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,54
Искривленіе позвоночника.	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	0,81
Язвы	6	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2,70
Рубцы	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	0,81
Полипъ носовой	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,27
Задержаніе яичка въ паховомъ каналѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	0,81
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,27
Неподвижность и искривленіе конечностей	3	—	—	4	1	—	4	—	—	3	—	—	4,05
Недостатокъ и искривленіе пальцевъ	—	—	—	—	—	—	6	1	—	8	3	—	4,86
Грыжи	—	—	—	1	3	—	—	—	—	1	—	—	1,35
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	2,43
Парши	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	0,54
Слабоуміе	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1,09
%	32,80	39,18	28,57	6,32	17,56	4,76	4,34	2 10	—	9,99	18,91	9,52	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	31	32	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/2	41	
15 1/2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16 —	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3/4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17 —	—	3	2	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8
3/4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
18 —	—	4	5	2	3	2	2	3	1	1	5	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
1/4	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	1	—	2	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
1/2	—	—	3	—	—	1	1	2	3	—	2	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	16
3/4	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
19 —	—	1	3	2	1	1	2	5	4	3	3	3	4	7	4	5	3	2	2	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	59
1/4	—	1	3	—	1	—	2	—	—	—	4	2	—	1	2	2	1	1	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	25
1/2	—	1	—	—	1	—	3	—	1	1	3	5	2	—	5	5	3	4	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	39
3/4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	8
20 —	—	—	—	—	—	2	3	1	2	7	6	3	1	3	2	9	2	3	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	51
1/4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	2	2	—	—	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	14
1/2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	1	3	4	3	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	22
3/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
21 —	—	—	—	—	—	—	—			4	1	1	3	—	—	4	1	1	5	2	4	3	—	—	2	—	—	—	—	34
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	6
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	8
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	1	14	20	6	8	10	17	17	16	21	26	21	14	18	19	35	15	17	26	12	10	8	4	1	4	2	2	2	1	367 [1]

[1]) У 3-хъ неопредѣленъ размѣръ груди.

Maximum роста. . . . . 41 в.
Minimum » . . . . . 31 »

Maximum окружности груди . . . . . $22^1/_2$ »
Minimum » » . . . . . $15^1/_2$ »

средній ростъ . . . 36,399
средняя окружность груди 19,435 раз. + 1,236

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $19^1/_2 : 32$
Наименьшее » » » » » . $17^1/_2 : 39$

Окружность груди	<	половины роста.	. .	34	— 9,26%
»	=	»	. .	12	— 3,26
»	>	»	. .	321	—87,46

6. Слупецкій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 278.

поляковъ	226	дворянъ	1
евреевъ	9	мѣщанъ	30
нѣмцевъ	43	крестьянъ	247

			%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу.	.	123	44,24
» » » нестроевую »	. .	16	5,75
зачислено въ ополченіе		31	11,15
отсрочень пріемъ по невозмужалости	. .	64	23,02
освобождено по болѣзни.		31	11,15
отправлено въ больницу на испытаніе	. .	9	3,23
безъ отмѣтки, въ какую службу принятъ	.	4	1,43

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Невозмужалость	49	2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,02
Недостатокъ роста	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,71
Узкая грудь	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1,79
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	3	1	1	—	—	—	1	—	2	2	—	—	3,59
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,71
Заиканіе и невнятное произношеніе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,71
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,35
Аневризмы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,35
Язвы и костоѣда	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1,79
Рубцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,35
Опухоли	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,71
Ревматизмъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,71
Водянка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,35
Водянка яичекъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,71
Потеря и неподвижность конечностей	—	—	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	2,88
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	1	—	—	16	—	—	4	—	2	—	—	—	8,34
Грыжи	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,71
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	3	2	—	—	3,95
Слабоуміе и идіотизмъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,35
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1,07
Нѣмота и глухонѣмота	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,35
Парши	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,71
%	21,65	22,22	30,23	10,61	22,22	11,62	7,08	—	—	10,61	—	16,28	3,58	11,11	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	
14 1/2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16 —	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17 —	1	2	—	1	2	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12
1/4	—	3	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8
1/2	—	—	—	—	1	2	—	6	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
3/4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	9
18 —	1	1	—	3	1	4	—	—	—	1	3	1	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	20
1/4	1	1	—	2	—	—	1	2	1	—	3	2	4	2	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	24
1/2	1	1	—	—	—	1	2	1	2	5	2	1	1	3	1	6	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	30
3/4	—	—	—	1	2	—	1	3	2	2	1	—	2	1	—	4	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	21
19 —	—	—	—	3	1	3	—	2	2	1	4	4	2	2	1	3	—	1	3	1	3	1	—	—	—	—	37
1/4	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	2	1	3	2	2	1	3	3	1	1	1	1	—	—	—	25
1/2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	3	—	3	4	1	1	2	4	1	—	—	—	—	—	24
3/4	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	4	1	1	—	—	—	—	—	12
20 —	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	9
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	7
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	6
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4
21 1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22 1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	4	9	1	12	8	13	7	17	15	13	18	15	16	21	12	22	9	14	16	12	8	3	1	2	1	1	270

Maximum роста . . . 40 в. Maximum окружн. груди $22^1/_4$ в.
Minimum » . . . 32 » Minimum » » $14^1/_2$ »

Средній ростъ 36,583
Средняя окружность груди . 18,743 раз. + 0,452

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $18^1/_2$:32
Наименьшее » » » » » . 17 : 38

Окружность груди	<	половины роста .	81	30,00%
»	»	=	»	» .	16	5,92
»	»	>	»	» .	173	64,07

7. *Серадзскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 506.

поляковъ	342	дворянъ	3
евреевъ	87	мѣщанъ	140
нѣмцевъ	77	крестьянъ . . .	368

			%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	185	36,56
» » » нестроевую » .	4	0,79
зачислено въ ополченіе	32	6,32
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	93	18,37
освобождено по болѣзни	187	36,95
отправлено въ больницу на испытаніе. .	5	0,98

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ не-строевую.		Въ ополченіе.			На испы-таніе.		%
	Пол.	Евреев.	Нѣм.	Пол.	Евреев.	Нѣмц.	Пол.	Евреев.	Пол.	Евр.	Нѣмц	Пол.	Евр.	
Невозмужалость	56	9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,37
Недостатокъ роста	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,59
Узкая грудь	—	—	—	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1,58
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	5	2	2	—	—	—	—	1	—	—	1,97
Рубцы на соединительной оболочкѣ глазъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,19
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	0,79
Потеря носа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,19
Зобъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,19
Бугорчатка	—	—	—	13	10	4	—	—	—	—	—	—	—	5,33
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	22	32	4	—	—	—	—	—	—	—	11,46
Органическія страданія сердца	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	0,39
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,39
Искривленіе позвоночника	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,79
Язвы	—	—	—	9	4	1	—	—	1	—	—	2	1	3,55
Рубцы	—	—	—	5	2	—	—	—	4	—	—	—	—	2,17
Опухоли	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,19
Золотушное худосочіе	—	—	—	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	0,98
Водянка яичка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	0,39
Расширеніе венъ яичка	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	0,39
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	—	19	4	—	—	—	3	1	1	—	—	5,53
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	—	4	1	4	4	—	4	—	—	—	—	2,76
Грыжи	—	—	—	10	2	1	—	—	2	—	—	—	—	2,96
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	1	—	—	—	—	9	—	—	—	—	1,97
Парши	—	—	—	1	—	—	—	—		—	—	—	—	0,19
%	16,37	10,34	36,36	31,28	73,56	20,77	1,16	—	8,47	1,14	2,59	0,87	2,29	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	33	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/2	3/4	41	
15 1/2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3/4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16 1/2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3/4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
17 —	2	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
1/4	1	—	1	—	—	2	1	2	1	1	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
1/2	2	2	1	3	1	1	—	2	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
3/4	—	1	—	—	—	1	2	4	1	—	1	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
18 —	2	1	—	—	—	2	2	2	5	5	—	4	—	3	3	1	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	35
1/4	—	—	3	2	2	2	4	2	3	1	5	2	—	4	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
1/2	2	—	1	—	—	3	3	7	5	2	2	8	2	3	4	4	3	6	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	59
3/4	—	—	1	—	1	1	2	2	2	3	5	5	—	1	1	—	1	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	31
19 —	—	—	—	4	1	4	3	3	3	9	6	12	2	2	2	4	1	3	3	1	4	—	2	1	—	—	—	—	—	69
1/4	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	1	2	2	2	2	5	—	3	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	27
1/2	—	1	—	—	—	—	1	1	3	10	4	6	4	3	5	4	2	3	3	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	55
3/4	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	1	2	2	3	4	1	1	—	4	3	1	—	1	1	—	—	—	—	—	30
20 —	1	—	—	—	—	1	1	2	1	1	2	3	1	6	3	3	—	—	1	2	4	—	1	2	1	1	—	—	—	37
1/4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	2	2	—	3	1	2	2	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	22
1/2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	3	2	1	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	17
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	13
21 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	6
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	12	8	8	9	8	18	23	32	30	39	28	51	21	37	33	29	12	24	18	19	14	5	11	8	3	3	1	1	1	506

Maximum роста	41	в.
Minimum »	32	»
Maximum окружности груди.	22	»
Minimum » »	$15^1/_2$	»

Средній ростъ	36,629	раз.
Средняя окружность груди . .	18,978	раз.

+0,664.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту .	20 : 32
Наименьшее » » » » » .	$17^1/_2$: $38^1/_2$

Окружность груди	<	половины	роста.	109	21,54%
»	»	=	»	» .	24	4,74
»	»	>	»	» .	373	73,67

8. Турекскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 459 [1]).

поляковъ	352	дворянъ	—
евреевъ	55	мѣщанъ	104
нѣмцевъ	52	крестьянъ	355

Изъ нихъ:			%
признано годными въ строевую службу . .	163	35,51
» » » нестроевую » . .	19	4,13
зачислено въ ополченіе	76	16,55
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	85	18,51
отправлено въ больницу на испытаніе . .	14	3,05
зачислено въ запасъ.	1	0,21
освобождено по болѣзни.	101	22,00

[1]) Сверхъ того, 1 не явился.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Поляк.	Евреев.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Недостатокъ роста	3	1	—	17	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,79
Узкая грудь	—	—	—	2	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,08
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	1,52
Выворотъ вѣкъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,43
Глухонѣмота	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Недостатокъ зубовъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Органическія болѣзни гортани.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Колтунъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Искривленіе позвоночника.	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,65
Язвы	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	2,61
Рубцы.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,21
Опухоли рановидныя	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Болѣзни яичекъ	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,43
Непормальное отверстіе моч. канала	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,21
Неподвижн. и искривлен. конечностей.	—	—	—	8	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,39
Водянка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Застарѣлый ревматизмъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,43
Золотушное худосочіе.	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,87
Слоновая кожа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Чрезмѣрное ожирѣніе тѣла	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,21
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,17
Грыжи.	—	—	—	11	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,05
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,52
Парши	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,87
Пляска св. Витта.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,43
Неуказано причинъ	62	8	11	—	—	—	15	2	2	61	11	4	—	—	—	38,34
%	18,46	16,36	21,15	21,02	27,27	23,07	4,26	3,63	3,84	17,32	20,00	7,69	2,84	5,45	1,92	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	
14 1/2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16 1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17 —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/4	1	—	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1/2	—	2	—	1	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
3/4	—	—	—	1	2	1	2	—	—	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13
18 —	1	—	3	1	3	5	3	—	4	2	—	1	—	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	29
1/4	—	1	1	1	3	3	—	1	5	2	3	—	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	28
1/2	—	1	1	1	1	2	4	2	2	1	6	3	1	4	3	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	35
3/4	—	—	—	—	1	1	1	6	7	4	—	3	—	—	—	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	29
19 —	—	2	3	1	1	1	3	1	6	5	8	3	3	3	3	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	51
1/4	1	—	2	1	1	1	3	1	3	6	9	2	11	7	3	—	2	2	3	—	2	—	—	—	—	2	62
1/2	—	2	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	2	3	2	2	2	3	1	—	—	1	—	—	—	—	44
3/4	—	1	—	—	2	1	2	1	5	2	4	1	6	4	—	1	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	36
20 —	—	—	—	—	—	2	1	1	—	2	2	4	4	3	2	4	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—	32
1/4	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1	2	1	3	1	1	1	1	3	2	—	1	—	—	—	—	—	22
1/2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	8
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	1	1	2	1	1	—	—	1	1	1	—	—	14
21 —	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	6
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	9	12	8	18	22	23	18	44	32	47	23	38	31	18	14	20	16	19	5	7	2	1	1	1	3	435 [1]

[1]) У 24 неопредѣлены ростъ и размѣръ груди.

Maximum роста. . . . . $40^1/_4$ в.
Minimum » . . . . . 34 »

Maximum окружности груди. . . . . $21^1/_2$ »
Minimum » » . . . . . $14^1/_2$ »

средній ростъ 36,610
средняя окружность груди. . . 19,112 раз. + 0,807

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $21 : 35^1/_2$
Наименьшее » » » » » . . $14^3/_4 : 36^1/_2$

Окружность груди < половины роста . . 63—14,48%
» » = » » . . 38— 8,73
» » > » » . . 334—76,78

Кѣлецкая губернія.

1. Кѣлецкій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 480.

поляковъ	409	дворянъ	8
евреевъ	64	духовнаго званія. .	1
нѣмцевъ	5	мѣщанъ	85
русскихъ	2	крестьянъ	386

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	159	33,19
» » » нестроевую . . .	10	2,08
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	208	43,33
освобождено по болѣзни	79	16,45
отправлено въ больницу на испытаніе . .	24	5,00

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.				Освобождено.			Въ нестроевую.		На испытаніе.			%
	Русс.	Пол.	Евреев	Нѣм.	Пол.	Евреев.	Русск.	Пол.	Евреев.	Пол.	Евр.	Нѣмц.	
Невозмужалость	1	146	36	2	—	—	—	—	—	—	—	—	38,54
Недостатокъ роста.	—	20	3	—	13	—	—	—	—	—	—	—	7,50
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	1	—	1,04
Слезной свищъ.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	0,62
Недостатокъ зубовъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Носовой полипъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,20
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	0,41
Укороченіе ключицы	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	—	1	1	1	—	—	8	2	1	2,91
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Искривленіе позвоночника	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	0,62
Язвы и костоѣда	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	0,83
Золотушное худосочіе.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	2	—	1,04
Недержаніе мочи	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Болѣзни яичекъ	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	0,83
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	—	—	15	—	—	—	—	1	1	—	3,54
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Грыжи	—	—	—	—	16	—	—	—	—	1	—	—	3,54
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1,25
Застарѣлый ревматизмъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Не указано причинъ	—	—	—	—	—	—	—	9	1	—	—	—	2,08
%	50,00	40,58	60,93	40,00	17,84	7,81	50,00	2,20	1,56	3,91	10,93	20,00	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/2	3/4	
16—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
1/2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
3/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	2	5	4	4	6	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
1/4	—	3	2	2	1	2	3	5	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
1/2	—	1	3	2	2	3	3	3	5	2	5	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	34
3/4	—	—	—	—	2	—	2	—	2	4	3	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	17
18—	—	2	2	2	3	1	3	4	5	4	4	6	2	3	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	45
1/4	—	1	2	—	3	—	4	2	4	2	5	4	4	6	2	5	4	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	52
1/2	—	—	1	3	2	1	2	4	7	4	3	5	5	2	—	2	2	1	—	2	1	1	—	1	—	—	—	49
3/4	—	—	1	1	1	—	3	2	2	—	5	1	1	3	3	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	26
19—	—	—	—	—	2	2	4	3	4	3	8	3	4	3	1	3	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	46
1/4	—	—	—	—	1	1	1	1	—	3	3	1	2	2	—	1	1	1	2	1	—	1	1	—	—	—	—	23
1/2	—	—	1	—	1	—	1	3	1	5	5	2	—	3	1	3	2	2	5	1	2	1	—	1	—	—	1	41
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6
20—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	2	1	1	2	3	2	1	1	2	—	1	3	—	1	1	—	—	29
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	9
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	8
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2
1/4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	5	13	16	14	24	12	28	30	40	33	44	29	24	27	11	17	13	11	14	9	8	8	5	6	1	—	1	443 [1]

[1]) У 37 необозначенъ ростъ.

Maximum роста	$40^3/_4$ в.
Minimum »	34 »
Maximum окружности груди.	$21^1/_4$ »
Minimum » »	16 »

Средній ростъ	36,353	раз. + 0,462.
Средняя окружность груди . .	18,638	

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту .	21 : 36
Наименьшее » » » » » .	$17^1/_2$: $39^1/_2$

Окружность груди	<	половины	роста.		37,02%
»	»	=	»	» .	6,77
»	»	>	»	» .	56,20

2. *Андреевскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 385 [1]).

поляковъ	328	дворянъ	4
евреевъ	57	мѣщанъ	92
		крестьянъ	289

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	108	28,05
» » » нестроевую » . .	—	—
зачислено въ ополченіе	104	27,01
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	64	16,62
освобождено по болѣзни.	106	27,53
отправлено въ больницу на испытаніе . .	3	0,77

[1]) Сверхъ того, 2 безъ отмѣтокъ.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		Наиспытаніе.		На излѣченіе.		%
	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	
Невозмужалость	53	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,84
Недостатокъ роста	3	—	23	5	—	—	8	—	—	—	—	—	10,12
Потеря и слабость зрѣнія.	—	—	2	—	—	—	4	2	1	—	—	—	2,33
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	0,77
Сращеніе губъ и щекъ съ деснами	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,25
Искривленіе шеи	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,25
Заиканіе	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,25
Зобъ	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,77
Колтунъ	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,51
Укороченіе ключицы	—	—	12	3	—	—	34	10	—	—	—	—	15,32
Органическія болѣзни сердца	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,81
Съуженіе пищепровода	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,25
Язвы	—	—	4	—	—	—	3	1	1	—	—	—	2,33
Золотушное худосочіе	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,51
Рубцы.	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,77
Опухоли мѣшетчатыя.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,51
Болѣзни яичекъ	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1,03
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	12	—	—	—	7	1	—	—	—	—	5,19
Недостатокъ и искривленіе пальцевъ	—	—	2	2	—	—	5	1	—	—	—	—	2,59
Грыжи.	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,77
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	2	—	—	—	10	1	—	—	—	—	3,37
Парши	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	0,51
Разъѣдающіе лишаи	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,25
Слабоуміе	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,25
Неуказано причинъ	—	—	10	7	—	—	2	—	—	1	—	—	5,19
%	17,17	14,03	25,60	38,59	—	—	26,20	31,57	0,60	1,75	—	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	34 1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	
16—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
17—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	1	1	—	2	4	1	2	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	18
18—	1	1	4	4	3	6	—	2	5	3	3	2	—	—	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	40
1/2	—	1	2	4	5	3	5	5	4	2	7	5	2	1	4	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	55
19—	1	2	3	2	5	2	9	7	7	6	6	4	2	8	4	3	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	78
1/2	—	—	2	—	3	8	9	4	9	5	9	9	1	3	6	1	1	4	3	—	1	—	—	—	—	—	78
20—	—	1	—	—	1	1	2	2	3	2	6	5	3	3	2	2	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	39
1/2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	3	3	—	3	2	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	20
21—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	2	—	—	1	—	2	2	1	—	1	1	—	—	15
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	2	6	13	10	19	24	28	25	31	19	37	32	12	17	20	10	7	14	7	4	4	2	2	2	1	1	349 [1]

Maximum роста. . . . . 40 1/2 в.
Minimum » . . . . . 34 1/4 »

Maximum окружности груди . . . . . 21 1/2 »
Minimum » » . . . . . 16 »

средній ростъ . . . . . 36,649 раз. + 0,773.
средняя окружность груди . 19,097

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . 21 : 36
Наименьшее » » » » » . 17 1/2 : 39 1/2

Окружность груди < половины роста . . 16,90%
» » = » » . . 2,86
» » > » » . . 80,22

[1]) У 38 неопредѣленъ ростъ.

3. *Влощовскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 274 [1]).

поляковъ	274	дворянъ	4
евреевъ	—	мѣщанъ	57
		крестьянъ . . .	213

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	113	41,23
» » » нестроевую » .	9	3,28
отсрочень пріемъ по невозмужалости. .	68	24,81
освобождено по болѣзни	73	26,64
отправлено въ больницу на испытаніе. .	11	4,01

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено	Освобождено.	Въ нестроевую.	На испытаніе.	%
	Пол.	Пол.	Пол.	Пол.	
Невозмужалость	68	—	—	—	24,81
Недостатокъ роста	—	—	—	—	—
Потеря и слабость зрѣнія	—	2	1	—	1,09
Глухота и гноетеченіе изъ ушей . .	—	1	—	3	1,45
Заячья губа	—	1	—	—	0,36
Заиканіе	—	1	—	—	0,36
Искривленіе шеи и позвоночника . .	—	2	—	—	0,72
Бугорчатка легкихъ	—	14	—	—	5,10
Хроническій катарръ легкихъ . . .	—	5	—	5	3,64
Органическія болѣзни сердца . . .	—	2	—	1	1,09
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ .	—	2	—	—	0,72
Костоѣда и язвы.	—	4	—	—	1,45
Рубцы	—	1	—	—	0,36
Опухоли.	—	2	—	—	0,72
Золотушное худосочіе	—	4	—	—	1,45
Недержаніе мочи	—	1	—	—	0,36
Болѣзни яичекъ	—	2	—	—	0,72
Неподвижность и искривленіе конечностей .	—	18	—	—	6,56
Падучая болѣзнь.	—	—	—	2	0,72
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ . .	—	1	5	—	2,18
Грыжи	—	9	—	—	3,28
Расширеніе венъ на ногахъ	—	1	—	—	0,36
Сыпи	—	—	1	—	0,36
Неуказано причины	—	—	2	—	0,72
%	24,81	26,64	3,28	4,01	

[1]) Сверхъ того, 4 не явились.

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	31	32	33	34	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	5/4	39	1/4	1/2	3/4	40	41	
14—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
3/4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3/4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
17—	1	1	1	1	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
1/4	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9
1/2	1	1	—	—	—	—	1	2	1	2	3	1	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	18
3/4	—	—	1	1	1	—	5	1	1	—	1	2	—	2	4	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	24
18—	—	—	2	1	—	—	2	1	1	1	4	1	1	1	3	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	23
1/4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	1	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
1/2	—	—	—	—	—	1	1	4	1	1	2	3	1	—	3	1	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	24
3/4	—	—	1	—	—	1	1	1	2	2	3	3	3	1	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
19—	—	—	—	1	2	—	1	4	3	1	4	4	2	—	4	2	—	1	1	2	—	2	1	—	—	—	1	—	36
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	2	—	—	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	12
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	2	2	2	2	1	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	24
3/4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	2	—	2	1	—	—	1	—	1	—	—	1	12
20—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	4	3	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	2	—	1	—	—	—	1	9
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	5	5	10	6	4	2	17	16	10	12	24	23	15	7	30	13	13	6	18	8	5	7	8	1	2	—	3	4	274 [1]

[1]) 4 не явились.

Maximum роста . 41 в. Maximum окружности груди 22 в.
Minimum » . . 31 » Minimum » » 14 »

Средній ростъ 36,416
Средняя окружность груди . . 18,600 раз. + 0,392

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . 22 : $36^1/_4$
Наименьшее » » » » » . : $17^3/_4$:40

Окружность груди < половины роста . 80—29,19%
» » = » » . 21— 7,66
» » > » » . 173—63,13

4. Мѣховскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 679.

поляковъ 679

дворянъ 7
мѣщанъ 28
крестьянъ. . . . 644

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	150	22,09
» » въ нестроевую » .	21	3,09
зачислено въ ополченіе.	306	45,06
отсроченъ пріемъ на 1 годъ	120	17,67
освобождено по болѣзни	72	10,60
отправлено въ больницу на испытаніе . .	9	1,32
безъ отмѣтки	1	

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.	Освобожден.	Въ нестроев.	Въ ополченіе.	На испытан.	%
	Пол.	Пол.	Пол.	Пол.	Пол.	
Невозмужалость	120	—	—	—	—	17,67
Недостатокъ роста.	—	24	—	8	—	4,71
Узкая грудь	—	5	—	—	—	0,73
Потеря и слабость зрѣнія . . .	—	2	—	1	2	0,73
Глухота и гноетеченіе изъ ушей . .	—	—	—	—	3	0,44
Зобъ	—	3	2	—	—	0,73
Хроническій катарръ легкихъ . . .	—	4	—	2	1	1,03
Искривленіе позвоночника	—	2	—	2	—	0,58
Язвы и свищи	—	1	—	1	—	0,29
Рубцы	—	1	—	—	—	0,14
Болѣзни яичекъ	—	1	—	—	—	0,14
Съуженіе пищепровода	—	—	—	—	1	0,14
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	13	12	3	—	4,12
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	1	0,14
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ . .	—	4	7	—	1	1,76
Грыжи	—	7	—	—	—	1,03
Расширеніе венъ на ногахъ. . . .	—	3	—	—	—	0,44
Парши	—	1	—	—	—	0,14
Разъѣдающіе лишаи	—	1	—	—	—	0,14
Неуказано причинъ	—	—	—	289	—	42,56
%	17,67	10,60	3,09	45,06	1,32	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	21	28	29½	32	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾	38	¼	½	¾	39	¼	½	¾	40	¼	
11½	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16¼	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
½	—	—	1	3	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
¾	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
17—	—	—	2	3	4	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
¼	—	—	—	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6
½	1	—	—	1	2	—	2	—	1	—	—	—	2	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
¾	1	—	—	2	5	—	1	—	1	2	—	1	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
18—	—	—	—	—	7	2	4	4	2	4	2	2	7	7	4	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	50
¼	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	2	3	3	4	2	2	1	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
½	—	—	—	1	4	1	5	3	5	3	1	3	6	6	6	3	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	55
¾	—	—	1	5	2	1	2	—	4	4	4	2	4	6	3	2	2	1	2	3	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	52
19—	—	—	—	—	5	2	3	3	2	3	5	3	4	6	10	6	6	4	5	5	6	3	2	1	1	1	—	1	—	—	78
¼	—	—	—	—	—	—	1	3	—	2	5	4	5	8	4	9	2	3	7	6	4	1	1	2	—	—	—	—	—	—	67
½	—	—	—	—	1	1	1	—	1	6	4	7	7	9	7	5	8	3	6	4	5	3	—	1	2	—	—	—	—	—	78
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	5	6	3	4	4	1	4	7	8	—	8	—	1	2	1	—	—	—	42
20—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	3	6	11	8	4	1	2	1	3	1	2	—	4	—	2	1	1	84
¼	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	2	4	2	4	2	1	3	1	2	5	3	1	1	1	1	—	31
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	—	1	1	27
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
22—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	2	3	8	16	35	9	21	16	21	33	24	30	52	62	54	50	41	29	41	37	23	25	10	8	11	6	3	4	2	3	679

Maximum роста. . . . . 40¼ в.
Minimum » . . . . . 21 »

Maximum окружности груди . . . . . 22½ »
Minimum » » . . . . . 11½ »

средній ростъ . . . 36,240
средняя окружность груди 19,087 раз. +0,967

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 17¾ : 21
Наименьшее » » » » » . 11½ : 29½

Окружность груди < половины роста. . . 11,19%
» » = » » . . 2,94
» » > » » . . 85,86

5. *Олькушскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 760.

поляковъ	679	дворянъ	—
евреевъ	78	мѣщанъ	126
нѣмцевъ.	2	крестьянъ	634
русскихъ	1		

			%/o
Изъ нихъ:	признано годными въ строевую службу. .	193	25,39
	» » » нестроевую » . .	6	0,78
	зачислено въ ополченіе	159	20,92
	отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	192	25,26
	освобождено по болѣзни.	190	25,00
	отправлено въ больницу на испытаніе . .	19	2,50
	безъ отмѣтки	1	0,13

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Пол.	Евр.	Рус.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Невозмужалость	168	23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,26
Недостатокъ роста	—	—	—	102	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,75
Глазныя болѣзни	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	0,92
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	0,92
Глухонѣмота	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,13
Носовые полипы	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,13
Колтунъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,26
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1,44
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,39
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,39
Искривленіе шеи и позвоночника	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,39
Язвы	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,52
Костоѣда	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,13
Рубцы	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,39
Опухоли	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,52
Золотушное худосочіе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,13
Болѣзни яичекъ	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,39
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2,50
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	0,26
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1,18
Грыжи	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,78
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,65
Слабоуміе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,13
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	21,71
Хроническія страданія брюшныхъ органовъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	141	17	1	—	—	—	0,13
%	24,74	29,48	—	24,74	26,92	50,00	0,88	—	—	20,76	21,79	50,00	2,65	1,28	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1 1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	41	
15—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1/4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	2	2	2	4	1	2	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
3/4	2	2	1	2	1	—	3	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
17—	2	4	3	2	1	2	4	3	2	2	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
1/4	—	1	2	4	4	3	1	5	4	4	5	1	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
1/2	—	3	3	2	2	3	3	1	4	2	2	6	2	—	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
3/4	—	5	—	1	3	7	4	4	4	7	4	1	7	4	3	5	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	63
18—	1	5	4	4	3	4	7	6	6	5	6	10	5	5	6	3	5	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	91
1/4	—	3	2	3	2	4	5	4	3	6	3	4	6	8	3	5	4	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	69
1/2	—	1	2	3	1	3	4	3	6	10	5	8	3	8	6	9	4	4	3	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	86
3/4	—	2	—	2	1	2	2	1	2	5	2	6	7	4	6	2	2	2	4	4	2	—	1	—	1	—	1	—	—	61
19—	—	—	—	2	3	3	2	4	2	4	3	2	5	6	5	6	4	4	4	4	2	1	1	1	—	1	—	1	1	71
1/4	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3	5	3	4	1	4	1	2	—	—	—	2	2	—	—	1	—	33
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	6	4	4	2	1	2	1	3	2	—	1	1	2	—	1	—	—	—	33
3/4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	1	1	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	14
20—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	1	—	2	2	2	1	2	2	—	2	2	2	—	—	—	—	22
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	5	32	19	28	27	33	38	37	37	50	39	51	48	50	39	40	30	23	21	16	8	3	7	9	6	4	1	2	1	704 [1])

[1]) У 56 ростъ опредѣленъ общимъ названіемъ: «менѣе 2-хъ аршинъ».

Maximum роста . . .	41 в.	Maximum окружн. груди	21 в.
Minimum » . . .	32 »	Minimum » »	15 »

Средній ростъ	36,391	раз. +0,071
Средняя окружность груди .	18,266	

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту .	$19^1/_4$:34
Наименьшее » » » » » .	$15^1/_2$:34

Окружность груди	<	половины роста .	44,46%
»	»	=	» » .	5,82
»	»	>	» » .	49,70

6. *Пинчовскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 373.

поляковъ	313	дворянъ	5
евреевъ	60	мѣщанъ	91
		крестьянъ . . .	277

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	165	44,23
» » » нестроевую » .	9	2,41
зачислено въ ополченіе	14	3,75
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	117	31,36
отправлено на испытаніе.	8	2,14
льготный	1	
безъ отмѣтки . . . , ...	2	
освобождено по болѣзни	57	15,28

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	
Невозмужалость	84	28	—	—	—	—	—	—	—	—	30,02
Недостатокъ роста	1	—	12	1	—	—	—	—	—	—	3,75
Узкая грудь	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,53
Потеря и слабость зрѣнія	1	—	3	—	1	—	—	—	1	—	1,60
Сращеніе вѣкъ (частичное)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,26
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1,07
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,26
Бугорчатка легкихъ	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	1,87
Болѣзни сердца	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,26
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,26
Искривленіе позвоночника	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,26
Рубцы	—	—	2	1	—	—	2	—	—	—	1,34
Костоѣда	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,53
Костныя опухоли	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,26
Раны	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,26
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	8	2	4	2	1	1	3	1	5,89
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,26
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	5	2	2	—	2	—	—	—	2,94
Грыжи	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	0,80
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	0,80
Парши	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	0,80
Идіотизмъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,26
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,26
%	28,43	44,66	15,97	11,66	2,23	3,33	3,80	3,33	4,59	5,00	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	28	32	33	½	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾	38	¼	½	¾	39	½	
15	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
½	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
¼	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
½	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
¾	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7
¼	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
½	—	2	1	1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10
¾	—	—	1	2	1	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
18—	—	—	4	3	1	3	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	—	1	—	3	—	—	1	—	—	—	33
¼	—	1	—	—	1	—	3	—	—	3	—	2	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	14
½	—	—	—	—	—	1	1	1	4	2	5	1	1	—	4	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	25
¾	—	—	—	—	1	—	—	3	2	1	3	1	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	16
19—	—	1	1	1	—	2	1	2	4	4	2	2	3	4	5	5	3	4	4	2	1	—	—	—	1	1	53
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	2	3	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	15
½	—	—	—	1	1	—	—	—	1	3	1	3	4	1	7	3	3	3	2	1	2	1	—	1	1	—	39
¾	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	5	1	—	4	3	5	2	1	3	—	—	2	—	1	—	—	30
20—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	2	1	3	1	2	4	6	2	2	3	4	4	2	—	1	2	44
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4	2	2	—	2	—	1	—	—	—	13
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	3	—	—	1	3	2	1	2	2	—	1	21
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	—	1	1	1	—	—	—	9
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	11
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
½	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	2	8	10	11	6	7	12	7	16	24	25	16	23	24	27	27	23	18	20	13	16	11	11	4	4	5	370 [1]

[1]) У 3-хъ неопредѣлена окружность груди.

Maximum роста. . . . . 39½ в.
Minimum » . . . . . 28 »

Maximum окружности груди. . . . . 22 »
Minimum » » . . . . . 15 »

средній ростъ 36,150
средняя окружность груди. . . 19,139 раз. + 1,064

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 19 : 32
Наименьшее » » » » » . . 15 : 33½

Окружность груди < половины роста . . 10,54%
» » = » » . . 2,70
» » > » » . . 86,75

7. *Стопницкій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 543.

поляковъ	448	дворянъ	2
евреевъ	95	мѣщанъ	124
		крестьянъ	417

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	181	33,33
» » » нестроевую . . .	19	3,49
зачислено въ ополченіе.	18	3,31
отсроченъ пріемъ на 1 годъ	262	48,25
освобождено по болѣзни	36	6,62
отправлено въ больницу на испытаніе . .	27	4,97

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	
Слабоуміе и узкая грудь.	209	52	1	—	—	—	—	—	—	—	48,25
Недостатокъ роста	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,18
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	3	—	—	—	—	—	4	2	1,65
Выворотъ и срощеніе вѣкъ	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	0,55
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	0,36
Нѣмота и заиканіе	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0,36
Недостатокъ зубовъ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,18
Заячья губа	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	0,55
Колтунъ ложный.	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	0,55
Зобъ.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,36
Хроническое воспаленіе легкихъ.	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	0,55
Хронический катарръ легкихъ	—	—	3	2	—	—	—	—	2	—	1,28
Искривленіе позвоночника	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	0,36
Язвы.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0,36
Опухоли.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,18
Задержаніе яичекъ въ паховомъ каналѣ . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,18
Уродливое образованіе половыхъ органовъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,18
Выпаденіе прямой кишки.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,18
Воспаленіе почекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,18
Водянка яичекъ	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	0,36
Неподвижность и искривленіе конечностей . .	—	—	4	1	5	—	5	—	2	1	3,31
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ .	—	—	—	—	6	1	1	1	1	—	1,84
Грыжи	—	—	1	3	—	—	2	1	4	—	2,02
Падучая болѣзнь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,18
Чрезмѣрное ожирѣніе тѣла	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,18
Парши	—	—	1	3	—	—	4	2	—	—	1,84
Слабоуміе	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,18
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,18
%	46,87	54,73	4,62	15,78	3,79	2,10	2,90	5,26	4,68	6,31	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	26	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	
15 1/4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1/2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3/4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
17 —	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1/4	—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
1/2	1	—	—	2	2	3	3	1	5	2	2	—	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
3/4	1	1	—	3	2	—	—	2	—	2	—	2	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	17
18 —	—	2	—	1	2	4	3	1	—	4	2	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
1/4	—	—	—	1	1	6	1	3	2	4	5	2	1	3	1	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	35
1/2	—	2	1	6	2	5	6	3	4	7	7	3	3	4	2	1	2	1	1	2	2	—	—	—	—	—	64
3/4	—	3	2	1	3	—	3	2	2	2	5	3	4	2	4	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	42
19 —	—	—	—	1	2	3	3	7	3	9	3	5	3	7	4	3	1	3	2	3	—	—	—	—	—	1	62
1/4	—	—	1	—	1	2	9	2	1	5	2	8	3	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	39
1/2	—	—	1	2	1	—	1	2	5	3	2	3	4	5	6	5	4	2	2	1	1	—	1	1	—	—	52
3/4	—	—	1	—	1	1	—	2	—	1	1	2	2	3	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	18
20 —	—	—	—	—	—	—	2	1	2	2	—	2	4	5	1	3	1	3	2	1	—	1	—	—	—	—	30
1/4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	2	1	1	1	2	—	—	2	—	1	1	—	—	—	1	18
1/2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	3	2	2	2	2	1	1	—	—	—	1	—	—	20
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4
21 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	4
22 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	2	8	7	20	20	28	34	28	26	45	32	39	30	42	23	23	19	15	12	10	10	3	2	2	2	2	484 [1]

[1]) У 59 лицъ необозначенъ ростъ.

Maximum роста.	40	в.
Minimum »	26	»
Maximum окружности груди	22	»
Minimum » »	$15^1/_4$	»

средній ростъ . . . 36,327
средняя окружность груди 18,775 раз. +0,612

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту .	$19^3/_4 : 34^1/_4$
Наименьшее » » » » » .	$17^3/_4 : 26$

Окружность груди	<	половины	роста. . .	18,80%
»	»	=	»	» . .	4,13
»	»	>	»	» . .	77,06

Ломжинская губернія.

1. Ломжинскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 290.

поляковъ	235	дворянъ и чиновниковъ.	6
евреевъ	49	шляхтичей.	96
нѣмцевъ.	4	мѣщанъ	58
русскихъ	2	крестьянъ	130

			%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу. .	161	55,51
» » » нестроевую » . .	6	2,06
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	41	14,13
освобождено по болѣзни.	67	23,10
отправлено въ больницу на испытаніе . .	15	5,17

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Пол.	Евр.	Рус.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Невозмужалость и слабое развитіе	25		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,13
Стафиломъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34
Слабость зрѣнія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1,03
Пучеглазіе съ зобомъ и зобъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,68
Гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,37
Глухота	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,34
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бугорчатка	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,72
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,75
Органическія болѣзни сердца и сосудовъ	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,37
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ.	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,37
Грыжи	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,72
Недержаніе мочи	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34
Свищъ мочеваго канала.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34
Затвердѣніе яичекъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,68
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,68
Искривленіе позвоночника	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,03
Неподвижность, искривл. и укороченіе конечностей	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3,44
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,72
Рубцы	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,03
Язвы	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,68
Костоѣда	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,03
Сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	—	5	—	—	6	—	—	—	—	—	1	—	—	4,13
Экцема.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34
Параличъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1,03
Слабоуміе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,34
%	10,63	30,61	50,00	21,27	36,73	25,00	2,55	—	—	—	—	—	5,10	6,12	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	34 1/2	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	3/4	41	
16—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3/4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
17—	1	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1/4	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1/2	3	1	1	1	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
3/4	1	2	1	2	—	1	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
18—	3	2	1	1	1	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
1/4	1	4	—	2	1	2	1	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
1/2	3	2	3	—	2	4	4	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
3/4	1	—	1	2	—	1	1	1	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
19—	2	1	1	—	3	4	3	4	3	2	2	2	3	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
1/4	—	1	1	2	1	4	—	—	3	2	1	1	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	23
1/2	—	1	—	4	1	5	4	—	1	1	3	4	2	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	30
3/4	—	1	—	1	—	1	1	3	—	3	1	2	1	1	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	21
20—	—	—	—	2	2	5	1	1	1	2	4	—	—	—	2	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	24
1/4	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	2	2	2	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	15
1/2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
21—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	9
1/4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
3/4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	17	15	11	20	13	40	21	14	17	21	20	14	11	8	12	14	10	—	5	2	2	1	—	—	—	—	288 [1]

[1]) У 2-хъ неопредѣлена окружность груди.

Maximum роста. . . 40 в. Maximum окружн. груди $21^3/_4$ в.
Minimum » . . . $34^1/_2$ » Minimum » » 16 »

Средній ростъ 36,657
Средняя окружность груди . 19,097 раз. + 0,768

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $21^3/_4$: 36
Наименьшее » » » » » . 16 : $37^1/_2$

Окружность груди < половины роста . 15,97%
» » = » » . 5,55
» » > » » . 78,47

2. *Остроленскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 271.

поляковъ	247	шляхтичей . . .	40
евреевъ	20	мѣщанъ	5
нѣмцевъ	4	крестьянъ . . .	226

			%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу	.	127	46,86
» » » нестроевую »	.	5	1,84
отсроченъ пріемъ на 1 годъ	.	47	17,34
освобождено по болѣзни	.	74	27,30
отправлено въ больницу на испытаніе	.	17	6,27
неизвѣстно, принятъ или нѣтъ . . .	.	1	

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ строевую.			На испытаніе.			%
	Пол.	Евреев.	Нѣм.	Пол.	Евреев.	Нѣм.	Пол.	Евреев.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣмц.	
Невозмужалость	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,47
Узкая грудь	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	0,77
Ненормальное образованіе черепа.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,36
Слѣпота и слабость зрѣнія	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	—	1,84
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	1,47
Недостатокъ зубовъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,36
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	14	3	—	—	—	—	—	—	—	6,27
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	2,58
Искривленіе позвоночника.	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1,10
Грыжи	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,95
Неправильное мочеиспусканіе	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	1,47
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,36
Неподвижность большихъ составовъ	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	2,58
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,21
Недостатокъ, сведеніе и неподвижн. пальцевъ	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,47
Язвы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	1,84
Лишаи.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,36
Колтунъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,36
Золотуха	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,36
Застарѣлый ревматизмъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,36
Опухоли разнаго рода.	—	—	—	5	—	—		—	—	—	—	—	1,84
Неуказано причинъ	41	2	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	17,71
%	18,21	10,00	—	25,91	50,00	—	2,02	—	—	6,07	10,00	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	34 1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40 1/2	
15 1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
1/2	3	2	2	—	4	1	2	—	4	3	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	24
18—	2	—	4	4	1	2	2	1	2	4	2	5	1	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	36
1/2	3	2	4	1	1	4	2	—	4	5	3	5	2	2	5	1	1	4	—	—	—	—	—	49
19—	—	2	2	1	2	1	5	5	2	4	8	3	6	5	2	1	5	3	2	1	—	—	—	60
1/2	—	1	—	—	2	2	2	1	3	2	5	4	2	2	3	—	3	3	4	—	1	—	—	40
20—	1	1	2	—	—	—	4	3	3	—	4	2	4	2	1	1	—	—	1	—	—	—	2	31
1/2	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	2	—	1	1	1	3	—	—	3	17
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	9	10	15	7	12	13	18	10	20	19	24	20	18	13	17	5	10	12	9	4	1	—	5	271

Maximum роста . 40 1/4 в. Maximum окружности груди 21 1/2 в.
Minimum » . . 34 1/2 » Minimum » » 15 1/2 »

Средній ростъ 36,749
Средняя окружность груди . . 18,854 раз. + 0,480

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . 20 1/2 : 35
Наименьшее » » » » » . : 15 1/2 : 36 1/2

Окружность груди < половины роста . 30,99%
» » = » » . 4,79
» » > » » . 64,20

3. Кольненскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 348.

поляковъ	300	шляхтичей. . . .	52
евреевъ	46	мѣщанъ	36
нѣмцевъ	2	крестьянъ. . . .	260

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	129	37,06
» » въ нестроевую » .	10	2,87
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	55	15,80
зачислено въ ополченіе.	85	24,42
освобождено по болѣзни	50	14,36
отправлено въ больницу на испытаніе . .	18	5,17
безъ отмѣтки	1	

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.			Наиспытаніе.		%
	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	
Невозмужалость и слабосиліе	50	4	1	—	—	—	—	18	4	—	—	—	23,27
Недостатокъ роста	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	0,57
Слѣпота и слабость зрѣнія	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	1	—	1,72
Воспаленіе соединительной оболочки легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,28
Глухота	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	4	—	2,58
Хроническій катарръ и эмфизема легкихъ	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	4	—	2,29
Чахотка	—	—	—	6	2	—	—	1	—	—	—	—	2,58
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28
Органическія страданія печени	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,28
Искривленіе позвоночника	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28
Грыжи	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	1,43
Расширеніе венъ яичка	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	2,00
Сведеніе, искривленіе и неподвижность конечностей	—	—	—	7	2	—	—	2	2	—	2	—	4,31
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	0,86
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	—	—	1	—	—	5	2	—	—	—	2,29
Язвы	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	1,14
Рубцы	—	—	—	2	2	—	—	10	1	—	—	—	4,31
Костоѣда	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	1,72
Опухоли	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	0,86
Золотуха	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	1,72
Парши	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,28
Ломота въ ногахъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1,43
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0,57
Кретинизмъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	10	—	7	1	—	—	—	5,17
%	16,66	8,69	50,0	12,66	6,08	3,33	—	2,66	34,78	50,0	5,66	2,17	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	33	1/2	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/2	40	1/4	
15 1/2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16 1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3/4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
17 —	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
1/4	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1/2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
3/4	—	—	1	—	—	—	1	—	3	1	3	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
18 —	—	1	1	3	1	3	1	2	2	—	5	—	3	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	28
1/4	1	—	1	—	—	1	2	1	—	2	1	3	3	1	2	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	23
1/2	1	—	3	3	2	1	4	2	1	2	2	4	2	3	3	4	2	—	1	—	1	2	—	—	—	—	43
3/4	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	4	—	4	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	16
19 —	—	—	2	—	—	—	1	2	2	2	7	4	—	4	2	3	1	2	1	1	—	1	1	—	1	—	37
1/4	—	—	—	—	—	2	1	1	2	2	4	2	4	3	3	4	1	3	—	3	1	1	—	2	1	—	40
1/2	—	—	—	2	—	—	—	2	2	2	1	2	—	—	4	4	3	3	3	2	1	—	1	1	1	—	34
3/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3	3	3	3	1	4	—	1	4	4	3	1	2	—	—	35
20 —	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	3	2	i	—	3	2	1	3	—	1	1	—	1	21
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	1	1	1	3	—	—	—	—	1	13
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	7
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3
21 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	5
	7	1	10	8	6	11	12	11	15	14	27	21	23	21	30	25	16	14	10	14	15	11	4	8	5	4	343 [1])

[1]) У 5 необозначены ростъ или окружность груди.

Maximum роста . . . . . 40¼ в.
Minimum » . . . . . 33 »

Maximum окружности груди. . . . . 21 »
Minimum » » . . . . . 15½ »

Средній ростъ 36,661
Средняя окружность груди . . 18,944 раз. + 0,614.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 20 : 34¾
Наименьшее » » » » » . 16¼ : 36¾

Окружность груди < половины роста. 19,53%
» » = » » . 6,41
» » > » » . 74,05

4. Островскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 290 [1]).

поляковъ	227	шляхтичей . . .	46
евреевъ	55	мѣщанъ	59
нѣмцевъ	8	крестьянъ	185

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	114	39,31
» » » нестроевую » . .	5	1,72
зачислено въ ополченіе	70	24,13
отсрочень пріемъ на 1 годъ	20	6,89
освобождено по болѣзни.	77	26,55
отправлено въ больницу на испытаніе . .	4	1,37

[1]) Сверхъ того, 2 отмѣчены неявившимися.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Поляк.	Евреев.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Невозмужалость и недоразвитіе	13	7	—	2	1	—	—	—	—	10	8	—	—	—	—	14,13
Потеря костнаго вещества черепа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,34
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,72
Глухота	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,68
Разстройство костей и хрящей носа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34
Гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,34
Недостатокъ зубовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,68
Заикавіе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34
Зобъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,34
Бугорчатка легкихъ	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,72
Хроническій катарръ и эмфизема легк.	—	—	—	12	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,55
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,68
Искривленіе позвоночника	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
Органическія болѣзни печени	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34
Грыжи	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	2,06
Затвердѣніе и водянка яичекъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,68
Неправильное мочеиспусканіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,34
Расшир. венъ яичекъ и сѣмен. канат.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	1	—	—	—	5,51
Сведеніе, искр. укороч. и неподв. конеч.	—	—	—	7	4	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	5,17
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	5	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	4,13
Недостатокъ, свед. и искривл. пальцевъ	—	—	—	3	1	—	3	—	—	5	1	—	—	—	—	4,48
Язвы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,34
Костоѣда	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,03
Рубцы	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	1,72
Костныя и фиброзныя опухоли	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1,03
Золотушное худосочіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	1,37
Параличъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,68
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	0,68
Слабоуміе и идіотизмъ	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,68
%	5,67	12,72	—	24,01	38,18	12,50	2,18	—	—	22,27	32,72	12,50	1,74	—	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	34¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾	38	¼	½	¾	39	¼	½	¾	40	42	
16—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
¼	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
¾	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
17—	—	—	1	—	—	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7
¼	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
½	—	1	3	—	—	3	2	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
¾	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
18—	—	1	1	2	3	—	—	3	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	17
¼	—	1	—	—	1	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	9
½	—	1	1	—	1	1	—	1	—	4	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
¾	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	9
19—	—	1	—	2	—	4	2	2	4	8	—	4	5	1	2	2	1	2	—	—	1	—	—	1	—	42
¼	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
½	—	—	—	1	1	1	—	4	5	2	2	1	2	2	2	3	1	4	—	1	—	3	—	—	—	35
¾	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
20—	—	1	—	1	—	—	2	3	2	1	3	—	1	3	—	2	2	3	1	1	1	—	—	2	—	29
¼	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	5
½	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3	1	1	3	3	2	2	1	1	—	3	—	—	1	—	—	24
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	2	—	1	1	—	4	—	—	—	—	1	—	17
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	6
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	4
	1	7	7	7	8	18	10	18	18	31	14	17	21	15	11	12	7	13	9	9	3	5	2	5	1	269 [1]

[1]) У 23-хъ необозначена окружность груди.

Maximum роста.	41 в.
Minimum »	$34^1/_4$ »
Maximum окружности груди.	22 »
Minimum » »	16 »

средній ростъ	36,947	раз.
средняя окружность груди. . .	19,297	раз.

+0,824

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту .	$20^1/_4 : 34^1/_4$
Наименьшее » » » » » . .	16 : 37

Окружность груди	<	половины	роста	. .	17,47%
»	»	=	»	» . .	3,34
»	»	>	»	» . .	79,12

5. *Щукинскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 228.

поляковъ	190	дворянъ	1
евреевъ	36	шляхтичей . . .	48
русскихъ	1	мѣщанъ	45
цыганъ.	1	крестьянъ . . .	134

			%
Изъ нихъ:	признано годными въ строевую службу .	106	46,49
	» » » нестроевую » .	2	0,87
	отсроченъ пріемъ на 1 годъ	33	14,47
	освобождено по болѣзни	75	32,89
	отправлено въ больницу на испытаніе. .	10	4,38
	уволенъ по семейнымъ дѣламъ . . .	1	0,43
	безъ отмѣтки	1	0,43

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестросвую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	
Недостатокъ роста	5	—	3	2	—	—	—	—	—	—	4,38
Невозмужалость	23	2	10	3	—	—	—	—	—	—	16,66
Слѣпота.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,43
Близорукость	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	2,19
Слезной свищъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,43
Недостатокъ вѣкъ	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,87
Косоглазіе	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,87
Потеря носа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,43
Гноетеченіе изъ ушей	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	0,87
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,43
Хронической катарръ легкихъ	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1,30
Нѣмота	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,43
Грыжи	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	2,19
Затвердѣніе яичка и сѣменнаго канатика	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,43
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,43
Сведеніе, искривленіе и неподвижность конечностей.	—	—	10	2	—	—	—	—	—	1	0,43
Расширеніе венъ	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1,75
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	5	2	2	—	—	—	—	—	3,93
Золотушное худосочіе	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,43
Костоѣда	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,87
Рубцы	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,87
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	0,87
Слабоуміе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	0,87
Парши	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,43
%	15,79	8,33	28,42	58,33	1,05	—	—	—	2,63	13,88	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	
16 1/2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/4	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3/4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
18 —	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6
1/4	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6
1/2	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
3/4	—	—	—	—	3	1	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	13
19 —	—	—	1	1	2	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10
1/4	1	1	1	2	—	—	—	1	1	—	1	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	15
1/2	—	1	1	2	—	2	1	1	8	1	—	—	5	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	27
3/4	—	—	1	3	1	2	1	1	2	2	2	3	1	—	1	1	—	2	—	1	—	—	—	24
20 —	—	—	2	—	1	2	7	—	—	4	1	—	3	2	3	3	2	—	—	—	—	—	1	31
1/4	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	1	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	13
1/2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	1	4	—	2	—	—	—	2	1	—	1	1	16
3/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	3	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	11
21 —	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	4	—	3	1	1	1	1	—	1	3	1	—	20
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	6
1/2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	5
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	4
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	5	3	7	10	13	11	13	7	18	18	8	15	23	10	11	13	7	11	5	6	4	3	3	224 *)

*) У 4 неопредѣлена окружность груди.

Maximum роста. . . $39^3/_4$ в. Maximum окружн. груди $22^1/_2$в.
Minimum » . . . 34 » Minimum » » $16^1/_2$ »

Средній ростъ 36,569
Средняя окружность груди . 19,772 раз. +1,488

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 20 : 35
Наименьшее » » » » » . 17 : 37

Окружность груди < половины роста . 8,92%
» » = » » . 0,00
» » > » » . 91,07

6. *Маковскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 206.

поляковъ	175	шляхтичей . . .	3
евреевъ	29	мѣщанъ	24
нѣмцевъ	2	крестьянъ . . .	179

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	94	45,63
» » » нестроевую » .	4	1,94
зачислено въ ополченіе	20	9,70
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	64	31,06
освобождено по болѣзни	20	9,70
отправлено въ больницу на испытаніе .	4	1,94

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	
Недостатокъ роста	29	2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,04
Узкая грудь	19	13	1	—	—	—	—	—	—	—	16,01
Стафиломъ обоихъ глазъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,48
Косоглазіе	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,48
Глухота	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,96
Растройство нёба	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,48
Искривленіе шеи	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,48
Чахотка	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	2,91
Органическія болѣзни сердца	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,48
Грыжи	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,48
Болѣзни яичка	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	0,96
Сведеніе, укороченіе и неподвижность конечностей.	—	—	3	—	2	—	3	—	1	—	4,36
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	2,91
Атрофія ноги	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,48
Язвы	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1,45
Костоѣда	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1,45
Рубцы	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	0,96
Золотуха	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,48
Парши	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,48
Чрезмѣрное ожирѣніе тѣла.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,48
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,48
Неуказано причины	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1,45
%	27,42	51,72	8,57	17,24	2,28	—	9,71	10,34	2,28	—	

*

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/2	3/4	40	
16 1/2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
3/4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	1	—	1	—	3	2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
3/4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
18—	—	1	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	9
1/4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	1	—	1	2	—	—	1	1	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	13
3/4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
19—	—	—	1	—	—	2	2	1	1	1	1	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	13
1/4	—	1	—	2	—	1	—	—	—	2	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10
1/2	—	—	1	3	—	1	—	1	1	1	7	2	4	4	2	—	1	3	—	—	—	2	—	—	33
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	3	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	10
20—	—	—	—	1	—	2	—	—	3	2	3	2	2	2	2	—	1	1	—	1	—	1	—	2	25
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	2	1	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	14
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
21—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	8
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
	1	6	3	11	5	10	4	9	14	13	19	14	14	13	9	5	2	9	1	5	2	3	2	5	179[1])

Maximum роста. . . 40 в. Maximum окружности груди 22 в.
Minimum » . . . 34 » Minimum » » 16 1/2 »

средній ростъ . . . 36,629
средняя окружность груди 19,339 раз. + 1,025

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 22 : 36 1/4
Наименьшее » » » » » . 16 1/2 : 36 1/2

Окружность груди < половины роста. . . 15,64%
» » = » » . . 2,79
» » > » » . . 81,56

7. *Мазовецкій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 253 [2]).

поляковъ	187	дворянъ	124
евреевъ	63	мѣщанъ	76
нѣмцевъ.	1	крестьянъ	53
русскихъ	2		

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу. .	103	40,71
» » » нестроевую » . .	10	3,95
зачислено въ ополченіе	24	9,48
отсрочень пріемъ на 1 годъ	39	15,41
освобождено по болѣзни.	72	28,45
отправлено въ больницу на испытаніе . .	3	1,18
» » » » излѣченіе . .	2	0,79

[1]) У 27 нѣтъ мѣръ роста.
[2]) Кромѣ того 12 не явились.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		Наиспытаніе.		На излѣченіе.		%
	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	
Недостатокъ роста.	1	9	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,88
Слабосиліе и узкая рахитическая грудь . . .	16	10	7	4	—	—	2	—	—	—	—	—	15,81
Потеря зрѣнія.	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1,97
Воспаленіе соединительной оболочки вѣкъ. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,39
Непонятная рѣчь	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,39
Хроническій катарръ легкихъ.	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,97
Бугорчатка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,39
Органическій порокъ сердца	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,39
Недостатокъ зубовъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,39
Водянка яичка.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,39
Неподвижность, искривленіе конечностей . .	—	—	8	3	1	—	3	2	—	—	—	—	6,71
Утолщеніе надкостницы	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,39
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ.	—	—	—	—	4	1	5	—	—	—	—	—	3,95
Грыжи.	1	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2,37
Искривленіе позвоночника.	—	—	1	2	1	—	2	—	—	—	—	—	2,37
Костоѣда	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,58
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	2	—	—	—	6	1	—	—	—	—	3,55
Рубцы.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,39
Золотушное худосочіе.	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,18
Язвы	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	1	1,97
Кровохарканіе	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	0,79
Парши	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,18
Слабоуміе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,39
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,39
%	10,16	30,15	26,20	36,50	4,81	1,58	10,69	6,34	0,53	3,17	—	3,17	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	40 1/2	
16—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
17—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
1/4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	1	1	1	—	4	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	14
3/4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
18—	—	1	4	1	2	4	3	3	3	5	1	2	1	3	1	1	1	1	2	—	—	—	—	1	—	40
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	2	—	—	4	—	2	2	5	2	6	1	1	—	6	—	—	3	2	—	1	—	—	—	37
3/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
19—	—	—	—	4	3	3	—	4	2	3	1	5	6	6	3	—	1	6	—	—	4	1	—	1	—	53
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	1	3	3	4	1	5	1	4	3	—	2	1	—	1	—	34
20—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	2	1	2	3	—	—	—	3	1	1	—	—	17
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	3	1	1	—	—	—	—	1	9
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
	1	2	9	7	7	14	6	16	12	17	6	19	16	17	8	14	7	16	9	3	11	6	1	3	1	230 [1]

Maximum роста . 40 1/2 в. Maximum окружности груди 21 в.
Minimum » . . 32 » Minimum » » 16 »

Средній ростъ 36,608
Средняя окружность груди . . 18,705 раз. + 0,401

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . 19 1/2 : 34 1/4
Наименьшее » » » » » . : 17 1/2 : 38 3/4

Окружность груди < половины роста . 26,52 %
» » = » » . 6,08
» » > » » . 67,39

8. *Пултускій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 296 [2]).

поляковъ	230	шляхтичей. . . .	19
евреевъ	58	мѣщанъ	63
нѣмцевъ	8	крестьянъ. . . .	214

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	137	46,28
» » въ нестроевую » .	8	2,66
зачислено въ ополченіе.	61	20,60
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	39	13,17
освобождено по болѣзни	50	16,89
отправлено въ больницу на испытаніе . .	1	0,33

[1]) 12 неявились и у 23-хъ необозначены ростъ и окружность груди.
[2]) 1 неявился.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Поляк.	Евреев.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Невозмужалость и слабосиліе	27	10	—	—	1	—	—	—	—	7	5	—	—	—	—	16,89
Недостатокъ роста	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,67
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1,35
Рубцы на соединител. оболочкѣ глазъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1,01
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	2,02
Потеря костей носа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,33
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,33
Чахотка	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,67
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,70
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,67
Грыжи	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1,35
Водянка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,33
Задержаніе яичекъ въ паховомъ каналѣ	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,67
Водянка яичка и сѣменнаго канатика	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,33
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	0,67
Искривленіе, укороченіе и неподвижность конечностей	—	—	—	10	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,40
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	—	—	—	—	3,37
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	—	3	1	—	1	—	—	10	2	—	—	—	—	5,73
Язвы	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,35
Костѣда	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,01
Парши	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,33
Опухоли	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	0,67
Золотуха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1,35
Рубцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	2,02
Слабоуміе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,33
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,35
%	11,73	20,68	—	15,65	24,13	—	3,47	—	—	18,26	31,03	12,50	—	1,72	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	33	34	½	35	36	37	38	39	40	41	
14½	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
16½	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3
17—	1	1	2	—	1	5	1	—	—	—	—	11
¼	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
½	—	—	2	1	2	5	3	2	—	—	—	15
18—	1	—	4	—	4	13	7	1	—	—	—	30
¼	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
½	—	—	1	—	2	9	7	1	2	—	—	22
19—	3	2	3	2	13	27	17	7	2	—	—	76
½	—	—	—	—	4	13	10	11	5	—	—	43
20—	—	—	—	—	2	14	18	18	4	2	1	59
½	—	—	—	—	—	2	3	5	4	2	—	16
21—	—	—	—	—	—	1	2	4	5	—	—	12
22—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3
	5	3	12	3	30	93	68	52	23	5	1	295[1])

Maximum роста. . . . . 41 в.
Minimum » . . . . . 32 »
Maximum окружности груди. . . . . 22 »
Minimum » » . . . . . 14½ »

средній ростъ 36,605
средняя окружность груди. . . 19,118 раз. + 0,816

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 19 : 32
Наименьшее » » » » » . . 14½:36

Окружность груди < половины роста . . 73,89%
» » = » » . . 12,88
» » > » » . . 13,22

Люблинская губернія.

1. Люблинскій упздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 427.

поляковъ	315	шляхтичей . . .	4
евреевъ	111	мѣщанъ	175
русскихъ	1	крестьянъ . . .	248

		%/0
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	140	32,78
» » » нестроевую » .	2	0,46
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	150	35,12
освобождено по болѣзни	99	23,18
отправлено въ больницу на испытаніе. .	36	8,43

[1]) У 1 необозначенъ ростъ.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	
Слабосиліе	77	29	—	—	—	—	—	—	—	—	24,82
Недостатокъ роста	29	7	—	—	—	—	—	—	—	—	8,43
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	4	—	—	—	—	—	5	3	2,81
Рубцы на соединительной оболочкѣ глазъ	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	0,93
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	0,70
Растройство носовыхъ частей	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,23
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	2,34
Хроническій катарръ легкихъ	2	—	8	6	—	—	—	—	6	1	5,38
Искривленіе позвоночника	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	0,93
Язвы и костоѣда	—	—	4	—	—	—	—	—	4	5	3,04
Рубцы	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	0,70
Опухоли	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,46
Расширеніе венъ и водянка яичка	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	0,46
Недержаніе мочи	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0,46
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	0,93
Расширеніе венъ	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	1,17
Потеря и неподвижность конечностей	—	—	14	2	—	—	—	—	2	1	4,45
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	8	1	2	—	—	—	—	—	2,57
Грыжи	2	—	7	4	—	—	—	—	—	—	3,04
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	0,70
Парши	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	0,93
Колтунъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	0,46
Слабоуміе и идіотизмъ	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,70
Неуказано причинъ	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,46
%	35,23	35,13	21,90	27,02	0,63	—	—	—	6,34	14,41	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	29	30	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40 3/4	
13—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
14 1/2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
3/4	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
16—	—	3	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1/4	—	—	3	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10
1/2	—	2	2	—	4	3	4	—	1	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	23
3/4	—	1	1	—	1	1	5	2	—	2	1	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	18
17—	—	—	1	1	—	—	2	5	4	3	1	2	3	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	26
1/4	—	—	4	1	—	—	3	—	1	3	4	2	3	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	27
1/2	—	1	7	5	—	2	1	—	—	2	2	7	2	1	4	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	40
3/4	—	—	1	2	1	2	—	—	—	1	1	1	4	2	2	1	2	3	1	—	—	1	1	—	1	—	—	27
18—	—	—	—	—	—	2	3	5	2	5	1	2	2	4	2	2	1	3	1	—	3	—	—	—	—	—	—	38
1/4	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	1	3	—	1	2	2	2	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	20
1/2	—	—	—	—	3	—	1	1	1	1	2	—	3	4	1	—	2	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	23
3/4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	1	2	4	2	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	20
19—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	2	5	3	8	4	6	2	4	1	—	1	—	—	—	—	—	48
1/4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	2	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	12
1/2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	1	3	6	2	1	1	2	2	2	—	—	1	—	—	—	26
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	6
20—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	3	—	2	3	7	1	—	2	—	2	2	2	—	—	—	—	28
1/4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	4
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1	10	21	13	10	11	22	22	12	27	26	30	29	27	40	24	24	15	18	7	16	6	4	4	2	1	1	423

Maximum роста . . . . . $40^3/_4$ в.
Minimum » . . . . . 29 »

Maximum окружности груди. . . . . $21^1/_2$ »
Minimum » » . . . . . 13 »

Средній ростъ 36,263
Средняя окружность груди . . 18,346 раз. + 0,215.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $21 : 36^1/_4$
Наименьшее » » » » . $13 : 38^1/_2$

Окружность груди < половины роста. 191—45,15%
» » = » » . 14— 3,30
» » > » » . 218—51,53

2. Любартовскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 294.

поляковъ	239	дворянъ	9
евреевъ	34	мѣщанъ	62
нѣмцевъ	21	крестьянъ	223

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	103	35,03
» » » нестроевую » . .	7	2,38
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	99	33,67
освобождено по болѣзни.	77	26,19
отправлено въ больницу на испытаніе . .	8	2,72

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Невозмужалость и узкая грудь	81	12	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,33
Слѣпота и слабость зрѣнія	—	—	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	3,06
Рубцы соединительной оболочки глазъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,68
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,02
Трясеніе головы	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,34
Заиканіе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34
Колтунъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,73
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,04
Искривленіе позвоночника.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,68
Язвы	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	2,38
Рубцы.	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,36
Опухоли	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,68
Болѣзни сердца	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34
Страданіе прямой кишки	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,70
Неподвижность и искривленіе конечностей.	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,70
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	—	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2,72
Грыжи.	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2,04
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,68
Чрезмѣрное ожирѣніе тѣла	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34
Парши	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,68
Золотушное худосочіе.	1	—	—	6	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,06
Водянка	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,02
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,34
%	35,14	35,29	14,28	24,68	38,23	23,80	2,51	2,94	—	—	—	—	1,67	5,88	9,52	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	
14 1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16—	5	4	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
1/4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	—	—	—	3	2	2	1	2	2	5	2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	26
1/4	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8
1/2	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	1	3	3	3	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	22
3/4	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	2	—	—	1	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	15
18—	—	—	1	1	1	1	—	2	2	8	1	6	5	12	2	4	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	51
1/4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	2	1	6	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	19
1/2	—	—	—	1	—	—	1	3	2	1	4	6	6	5	3	4	2	2	—	1	3	1	—	—	—	1	—	46
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	2	—	2	2	—	1	1	1	1	—	—	—	—	18
19—	—	—	—	1	1	—	—	3	—	2	—	1	3	2	2	5	1	3	—	2	2	—	—	—	3	—	—	31
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	1	2	1	1	—	—	—	10
3/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—	1	—	8
20—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	2	—	—	—	1	9
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	5	5	2	7	7	4	5	14	10	25	17	22	25	27	19	20	13	11	5.	11	10	11	5	1	5	2	1	289 [1]

[1]) У 5 лицъ необозначенъ ростъ.

Maximum роста . $40^1/_4$в. Maximum окружности груди 21 в.
Minimum » . 33 » Minimum » » $14^1/_3$ »

Средній ростъ 36,846
Средняя окружность груди . . 18,178 раз.—0,245

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . $19 : 34^1/_2$
Наименьшее » » » » » . . $14^1/_2 : 37^3/_4$

Окружность груди < половины роста. . . 57,43%
» » = » » . . . 7,26
» » > » » . . , 35,29

3. Яновскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 204.

поляковъ	187	дворянъ	6
евреевъ	17	мѣщанъ	30
		крестьянъ	168

		%/0
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	124	60,78
» » » нестроевую . . .	2	0,98
зачислено въ ополченіе.	1	0,49
освобождено по болѣзни	68	33,33
отправлено въ больницу на испытаніе . .	9	4,41

1) Таблица болѣзненности.

	Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.	На испытаніе.		%
	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Евр.	Пол.	Евр.	
Потеря и слабость зрѣнія . . .	3	—	—	—	1	1	1	2,94
Глухота и гноетеченіе изъ ушей . .	1	—	—	—	—	1	—	0,98
Зобъ	2	—	—	—	—	—	—	0,98
Хроническій катарръ легкихъ . . .	10	4	—	—	—	—	—	6,86
Органическія болѣзни сердца . . .	2	—	—	—	—	1	—	1,47
Завалы брюшныхъ органовъ . . .	9	1	—	—	—	—	—	4,90
Искривленіе позвоночника	5	—	—	—	—	—	—	2,45
Язвы и костоѣда	5	2	—	—	—	1	—	3,92
Рубцы	3	—	—	—	—	—	—	1,47
Опухоли.	—	1	—	—	—	—	—	0,49
Задержаніе яичка въ паховомъ каналѣ .	1	—	—	—	—	—	—	0,49
Потеря, искривл. и неподвижн. конечност.	7	—	—	—	—	1	1	4,41
Недостатокъ, сведеніе и искривл. пальцевъ	2	—	1	1	—	—	—	1,96
Грыжи	7	—	—	—	—	1	—	3,92
Расширеніе венъ на ногахъ. . . .	1	—	—	—	—	—	—	0,49
Падучая болѣзнь	1	—	—	—	—	1	—	0,98
Параличъ	1	—	—	—	—	—	—	0,49
%	32,08	47,05	0,53	0,58	0,58	3,74	1,17	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	3/4	
16—	4	1	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
1/4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
3/4	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
17—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
3/4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
18—	—	—	1	—	—	2	2	—	3	—	5	2	—	1	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	23
1/4	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
1/2	—	—	—	—	—	3	1	2	—	2	2	3	4	1	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
3/4	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	2	1	1	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
19—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	2	4	4	4	2	2	3	—	1	2	1	1	2	—	—	—	—	—	32
1/4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	9
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	1	1	1	—	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	16
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	10
20—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	1	1	1	—	1	4	—	2	1	1	—	—	—	20
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
	7	3	5	2	5	7	9	7	12	8	19	17	14	9	12	9	11	9	8	6	7	6	4	1	1	2	3	1	204

Maximum роста. . . . . $40^3/_4$ в.
Minimum » . . . . . 32 »

Maximum окружности груди . . . . . 21 »
Minimum » » . . . . . 16 »

средній ростъ 36,446
средняя окружность груди . 18,703 раз. + 0,480.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . 20 : 32
Наименьшее » » » » » . 17 : $38^3/_4$

Окружность груди < половины роста . . $24,50^0/_0$
» » = » » . . 9,31
» » > » » . . 66,17

4. Замостскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 298 [1]).

поляковъ	254	шляхтичей . . .	3
евреевъ	44	мѣщанъ	55
		крестьянъ . . .	240

			%
Изъ нихъ:	признано годными въ строевую службу .	114	38,25
	зачислено въ ополченіе	46	15,43
	отсрочен пріемъ по невозмужалости . .	75	25,16
	освобождено по болѣзни	46	15,43
	отправлено въ больницу на испытаніе. .	15	5,03
	» » » » излѣченіе . .	2	0,67

[1]) Сверхъ того, 1 неявился.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		На излѣченіе.		%
	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	
Слабосиліе и узкая грудь	53	7	2	5	6	1	—	—	—	—	24,83
Недостатокъ роста	9	2	13	1	8	2	—	—	—	—	11,74
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	—	3	2	3	—	—	—	2,68
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	1,34
Зобъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,33
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	2,34
Хронической катарръ легкихъ	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1,00
Искривленіе позвоночника	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,67
Язвы скорбутныя	1	—	2	—	—	—	2	1	—	—	2,01
Костоѣда	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,67
Цынга	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,00
Искривленіе конечностей	—	—	—	1	5	—	2	1	—	—	3,02
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	1	—	6	—	1	—	—	—	2,68
Грыжи	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	1,67
Водянка яичка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,33
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,33
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	0,67
Рахитизмъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,33
Слабоуміе	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,33
Идіотизмъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,33
Кретинизмъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,33
Парши и лишаи	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1,00
Наросты	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,67
Сифилисъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,33
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,33
Неуказано причинъ	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,67
%	25,98	20,75	12,20	34,09	14,17	20,45	4,72	6,81	0,78	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	
15—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
16—	2	1	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
1/4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	3	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
3/4	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
17—	1	4	—	1	1	2	—	3	1	1	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
1/4	—	1	2	—	—	1	1	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
1/2	3	1	2	—	2	—	2	—	1	1	1	5	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	23
3/4	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
18—	—	2	2	3	—	1	1	4	1	1	3	7	3	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	35
1/4	—	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	2	1	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	12
1/2	—	1	—	2	—	1	2	3	1	—	4	1	2	4	3	1	—	1	—	—	1	—	2	—	—	1	—	30
3/4	—	—	—	1	1	—	1	1	3	1	3	3	1	1	1	1	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	23
19—	—	—	—	—	—	2	3	5	—	5	3	1	2	6	1	5	3	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	42
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6
1/2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	1	3	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	16
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	11
20—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	1	1	1	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	14
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1/2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	2	2	—	1	—	—	1	12
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	13	11	13	7	7	9	14	19	14	12	21	25	14	18	19	16	14	10	9	2	6	6	8	5	—	4	1	297 [1]

[1]) У одного неопредѣленъ ростъ.

Maximum роста. . . 40 в. Maximum окружн. груди $21^1/_4$ в.
Minimum » . . . 32 » Minimum » » 15 »

Средній ростъ 36,115
Средняя окружность груди . 18,466 раз. +0,409

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $20^1/_2$:32
Наименьшее » » » » » . $15^1/_2$:$38^3/_4$

Окружность груди < половины роста . 81—27,27%
» » = » » . 15— 5,05
» » > » » . 201—67,67

5. Бѣлгорайскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 289.

поляковъ	273	дворянъ	—
евреевъ	16	мѣщанъ	24
		крестьянъ . . .	265

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	122	42,21
» » » нестроевую » .	5	1,73
зачислено въ ополченіе	45	15,57
отсроченъ пріемъ на 1 годъ	73	25,25
освобождено по болѣзни	36	12,45
отправлено въ больницу на испытаніе .	8	2,76

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		Наиспытаніе.		На излѣченіе.		%
	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	
Невозмужалость	57	2	—	—	—	—	13	3	—	—	—	—	25,95
Недостатокъ роста	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,49
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	7	1	—	—	3	—	1	—	—	—	4,15
Глухота и гноетеніе изъ ушей	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,69
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,38
Органическіе пороки сердца	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,38
Органическія болѣзни печени	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34
Хроническое воспаленіе надкостницы	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1,73
Язвы	1	—	1	—	—	—	1	—	7	—	—	—	3,46
Золотуха	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1,03
Расширеніе венъ яичка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,34
Неподвижность и сведеніе конечностей	—	—	5	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2,42
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	1	—	3	—	10	—	—	—	—	—	4,84
Грыжи	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1 38
Узловатое расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1,03
Парши	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	0,69
Идіотизмъ	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,69
Экцема	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,69
Неуказано причинъ	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,69
%	25,64	18,75	10,98	37,50	1,83	—	14,65	31,25	2,93	—	—	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	33½	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾	38	¼	½	¾	39	¼	½	¾	40	41½	
16—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
17—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
½	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
¾	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
18—	—	5	—	—	2	2	2	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
¼	—	—	—	1	1	1	1	1	2	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
½	—	2	2	2	2	4	4	2	1	2	4	5	4	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	39
¾	—	1	1	—	—	—	3	2	3	1	1	4	2	4	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	27
19—	—	—	2	—	—	2	2	—	3	4	3	3	1	—	1	1	1	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	28
¼	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	2	2	1	4	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	20
½	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	4	—	8	2	4	1	3	1	2	1	1	—	—	—	—	—	32
¾	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	5	4	2	3	1	2	1	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	28
20—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	—	—	3	1	—	1	—	—	—	1	4	—	—	1	—	16
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	10
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	8
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	4
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
24—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2
	1	9	6	5	6	14	14	10	16	13	20	28	12	26	11	17	10	12	8	3	7	8	5	1	2	1	3	268 [1]

У 21 непоказанъ ростъ.

Maximum роста . . . . . $41^1/_2$ в.
Minimum » . . . . . $33^1/_2$ »

Maximum окружности груди. . . . . 24 »
Minimum » » . . . . . $16^1/_4$ »

Средній ростъ 36,640
Средняя окружность груди . . 19,123 раз. + 0,803.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $21^1/_4 : 36^1/_4$
Наименьшее » » » » » . $16^1/_4 : 36^1/_2$

Окружность груди < половины роста. 12,68%
» » = » » . 2,61
» » > » » . 84,70

6. Красноставскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 278.

поляковъ	224	дворянъ	7
евреевъ	31	мѣщанъ	54
русскихъ	23	крестьянъ	217

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	95	34,17
» » » нестроевую » . .	4	1,43
отсроченъ пріемъ.	58	20,86
освобождено по болѣзни.	99	35,53
отправлено въ больницу на испытаніе . .	22	7,93

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ не-строевую.			На испытаніе.			%
	Пол.	Евреев.	Русск.	Пол.	Евреев.	Русск.	Пол.	Евр.	Русск.	Пол.	Евр.	Русск.	
Невозмужалость	29	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,58
Недостатокъ роста	20	2	—	9	1	1	—	—	—	—	—	—	11,87
Узкая грудь	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,35
Потеря и слабость зрѣнія.	—	—	—	5	1	—	—	1	—	—	—	—	2,51
Воспаленіе соединительной оболочки глазъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1,07
Съуж. рта, потеря язычка и срощ. губъ съ десн.	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1,07
Гноетеченіе изъ ушей.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,35
Ложный колтунъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,35
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	9	2	—	—	—	—	5	—	—	5,75
Бугорчатка легкихъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,35
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	3	1	—	—	—	—	2	—	1	2,51
Искривленіе позвоночника.	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	0,71
Язвы	—	—	—	3	—	—	—	—	—	6	2	1	4,31
Костоѣда	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,35
Рубцы	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	2,15
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,35
Задержаніе яичка въ паховомъ каналѣ.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,35
Недостатокъ, искривленіе конечностей	—	—	—	18	—	3	1	—	—	1	—	—	8,29
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	1,43
Грыжи.	—	—	—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	3,59
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	3,23
Золотушное худосочіе	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,79
Парши	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,35
%	21,87	19,35	13,04	34,37	5,48	21,73	0,89	6,45	—	71,42	6,45	17,39	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/2	3/4	
16—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
3/4	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
18—	—	—	1	—	1	2	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
1/4	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1/2	—	—	1	1	1	—	1	3	2	2	1	1	1	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	19
3/4	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	1	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	13
19—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	3	—	—	5	2	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
1/4	—	—	2	—	3	—	2	1	1	2	4	2	1	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	23
1/2	—	—	—	3	1	1	1	1	1	3	2	3	2	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	22
3/4	—	—	1	1	1	2	—	3	1	2	3	1	—	1	—	4	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	25
20—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	3	1	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	17
1/4	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	2	1	5	—	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	19
1/2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	4	2	1	—	4	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	19
3/4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	—	3	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	—	—	6	7	11	8	13	20	16	20	17	19	16	18	12	16	15	4	7	3	2	2	3	4	—	1	1	241

Maximum роста . . . $40^3/_4$ в. Maximum окружности груди $22^1/_2$ в.
Minimum » . . . $34^1/_2$ » Minimum » » 16 »

средній ростъ 36,738
средняя окружность груди 19,539 раз. +1,170

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $21^3/_4 : 36^3/_4$
Наименьшее » » » » » . 16 : 35

Окружность груди < половины роста. . . 18— 7,46%
» » = » » . . 8— 3,33
» » > » » . . 215—89,21

7. *Холмскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 280.

поляковъ	112	дворянъ	1
евреевъ	25	духовнаго званія. . .	1
русскихъ	111	мѣщанъ	21
нѣмцевъ.	32	крестьянъ	157

			%
Изъ нихъ:	признано годными въ строевую службу. .	112	40,00
	отсрочень пріемъ.	110	39,28
	освобождено по болѣзни.	56	20,00
	отправлено въ больницу на испытаніе . .	2	0,70

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.				Освобождено.				На испытаніе.		%/₀
	Русск	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Русск	Нѣм.	Пол.	Евр.	
Невозмужалость	36	25	4	5	—	—	—	—	—	—	25,00
Недостатокъ роста	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,70
Узкая грудь	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,35
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	—	—	2	4	1	—	—	2,50
Хронич. зернистое воспаленіе соедин. обол. глазъ.	5	4	1	3	—	—	—	—	—	—	4,64
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	5	3	—	—	1	—	—	—	—	1	3,50
Неправильное образованіе черепа	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,35
Колтунъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,35
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,35
Искривленіе ключицы	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,35
Хроническій катарръ легкихъ	1	2	—	—	2	3	2	—	—	—	3,50
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	2,14
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	0,70
Искривленіе позвоночника	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,35
Водянка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,35
Золотуха и золотушныя язвы	1	2	—	1	2	2	3	2	—	—	4,64
Костоѣда	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,35
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,35
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	1,78
Сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	1,78
Грыжи	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	1,78
Расширеніе венъ	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	0,70
Сыпи	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	2,50
Цынга	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,35
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,35
%	47,74	36,60	24,00	31,25	17,85	68,00	12,61	15,62	8,92	4,00	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/2	3/4	
16 1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17 —	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1/4	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	1	1	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
3/4	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
18 —	—	—	2	1	2	2	2	2	2	2	2	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
1/4	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7
1/2	—	—	—	—	2	3	2	—	2	1	—	3	4	3	3	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	28
3/4	—	—	—	1	1	—	—	3	2	1	2	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
19 —	—	—	—	3	1	3	2	4	3	6	3	5	1	3	2	2	3	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	44
1/4	—	—	—	1	1	—	1	—	1	4	2	3	1	3	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	21
1/2	—	—	—	—	1	2	—	1	1	2	2	—	2	1	3	1	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	23
3/4	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	1	1	1	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	15
20 —	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	3	1	7	2	2	3	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	31
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	2	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	13
1/2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	1	2	—	1	1	2	—	—	—	—	1	1	—	13
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	5
21 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	10
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1	1	3	7	10	14	14	15	17	21	21	24	19	25	16	14	15	12	8	4	3	2	2	1	4	2	2	277 [1]

[1]) У трехъ неозначенъ ростъ.

Maximum роста . . $40^3/_4$ в. Maximum окружности груди 22 в.
Minimum » . . 34 » Minimum » » $16^1/_2$ »

Средній ростъ 36,841
Средняя окружность груди . . 19,185 раз. + 0,765

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . 22 : $36^1/_2$
Наименьшее » » » » » . : $16^1/_4$: $36^1/_2$

Окружность груди < половины роста . 18,41%
» » = » » . 3,97
» » > » » . 77,61

8. Грубешовскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 337.

поляковъ	86	дворянъ	6
евреевъ	69	мѣщанъ	14
русскихъ	179	крестьянъ. . . .	317
нѣмцевъ	3		

			%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	99	29,37
» » въ нестроевую » .	9	2,67
зачислено въ ополченіе.	121	35,90
отсрочень пріемъ на годъ	69	20,47
освобождено по болѣзни	33	9,79
отправлено въ больницу на испытаніе . .	6	1,78

1). Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Пол.	Евр.	Рус.	Пол.	Евр.	Рус.	Пол.	Евр.	Рус.	Пол.	Евр.	Рус.	Пол.	Евр.	Рус.	
Слабосиліе и неразвитость	4	4	20	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	8,90
Недостатокъ роста	5	7	10	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	7,12
Узкая грудь	5	10	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5,93
Потеря и слабость зрѣнія.	—	—	—	1	1	4	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2,37
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	1,48
Глухонѣмота	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,59
Разстройство нижней челюсти.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	0,59
Сердцебіеніе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,29
Искривленіе позвоночника и реберъ	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1,48
Язвы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,29
Опухоли	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,29
Задержаніе яичка въ паховомъ каналѣ.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,29
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	3.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,19
Потеря и искривленіе конечностей	—	—	—	2	6	2	—	1	1	1	1	1	—	—	—	4,15
Потеря, сведеніе и искривл. пальцевъ.	—	—	—	—	—	1	2	1	4	—	2	—	—	—	—	2,96
Грыжи.	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,19
Парши.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	0,89
Слабоуміе	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,29
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	15	65	—	—	—	29,67
%	16,27	30,43	18,99	9,30	20,28	6,14	2,32	2,89	2,79	—	—	—	2,32	2,89	1,11	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	
16—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
1/4	—	—	—	1	1	1	2	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
1/2	1	—	1	—	—	1	—	1	2	2	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
3/4	—	1	—	—	1	1	2	3	—	—	3	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
18—	—	—	—	1	—	3	—	1	1	2	1	5	2	2	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	28
1/4	—	—	—	—	2	1	1	3	—	1	—	6	3	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	23
1/2	2	—	—	1	—	3	2	3	3	3	1	2	—	5	4	2	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	37
3/4	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	3	—	3	—	1	1	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	18
19—	—	—	—	1	—	3	—	1	1	4	5	3	5	4	2	5	2	1	1	1	—	1	2	—	—	1	—	—	42
1/4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	1	1	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	14
1/2	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	2	4	3	4	2	5	—	3	2	1	—	1	—	2	—	—	1	—	35
3/4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	1	2	—	—	2	2	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	13
20—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	4	2	2	2	1	4	1	2	1	—	—	—	—	—	22
1/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	10
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	11
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	6	2	2	4	5	16	12	18	9	19	26	28	22	22	21	24	14	14	8	12	6	6	6	3	1	3	3	1	313 [1]

[1]) У 24-хъ неопредѣленъ ростъ.

Maximum роста . 40½в. Maximum окружности груди 21 в.
Minimum » . 32 » Minimum » » 16 »

Средній ростъ 36,764
Средняя окружность груди . . 18,974 раз. + 0,592

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . 21 : 36¼
Наименьшее » » » » » . . 18 : 40¼

Окружность груди < половины роста. . . 29,39%
» » = » » . . . 7,02
» » > » » . . . 63,57

9. Томашевскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 154.

поляковъ	141	дворянъ	2
евреевъ	13	мѣщанъ	23
		крестьянъ	129

		%%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	90	58,44
освобождено по болѣзни	64	41,55
отправлено въ больницу на испытаніе . .	—	—

1) Таблица болѣзненности.

	Освобождено.		%%
	Поляк.	Евреев.	
Узкая рахитическая грудь	6	4	6,49
Потеря и слабость зрѣнія	1	1	1,29
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	2	—	1,29
Глухонѣмота	1	—	0,64
Неправильное образованіе черепа	1	—	0,64
Заиканіе	1	—	0,64
Хроническій катарръ легкихъ	6	2	5,19
Бугорчатка.	5	—	3,24
Органическій порокъ сердца	1	—	0,64
Язвы	3	—	1,94
Рубцы	3	—	1,94
Затвердѣніе и водянка яичекъ	1	1	1,29
Потеря, сведеніе и неподвижность конечностей .	8	—	5,19
Сведеніе и искривленіе пальцевъ	1	1	1,29
Грыжи	1	1	1,29
Расширеніе венъ на ногахъ	3	—	1,94
Золотушное худосочіе	5	—	3,24
Колтунъ	2	—	1,29
Парши	—	1	0,64
Слабоуміе	2	—	1,29
%%	37,58	84,61	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40 1/4	41 1/4	
16 3/4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
17—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
18—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
1/4	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
1/2	—	—	—	1	1	2	2	4	1	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
3/4	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
19—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	3	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	14
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	4	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	2	6	2	3	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	24
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
20—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	9
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	1	1	—	—	2	3	—	—	—	—	14
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—	8
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	5
	1	1	2	2	5	6	3	11	5	5	14	17	4	12	9	11	8	6	3	6	3	4	6	2	1	1	1	149 [1]

Maximum роста. . . . . 41 1/4 в.
Minimum » . . . . . 32 »
Maximum окружности груди. . . . . 21 »
Minimum » » . . . . . 16 3/4 »

средній ростъ 36,897
средняя окружность груди. . . 19,233 раз. + 0,785

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 20 3/4 : 37 3/4
Наименьшее » » » » » . . 18 : 16 1/2

Окружность груди < половины роста . . 15—10,06%
» » = » » . . 6— 4,02
» » > » » . . 128—85,90

10. Ново-Александрійскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 646 [2]).

поляковъ	494	дворянъ	2
евреевъ	145	мѣщанъ	203
нѣмцевъ	7	крестьянъ	441

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	129	19,96
» » » нестроевую » . .	3	0,46
зачислено въ ополченіе	203	31,42
отсроченъ пріемъ на 1 годъ.	137	21,20
освобождено по болѣзни	163	25,23
отправлено въ больницу на испытаніе . .	6	0,92
получившихъ льготу	5	0,77

[1]) У 5 непоказанъ ростъ.
[2]) Сверхъ того, 9 неявились къ осмотру.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Невозмужалость и узкая грудь	96	40	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,98
Потеря и слабость зрѣнія.	—	—	—	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,85
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1,39
Нѣмота и глухонѣмота	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,30
Недостатокъ зубовъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,15
Заиканіе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,15
Зобъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,15
Колтунъ	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,46
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	—	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,78
Хроническій катарръ легкихъ.	—	—	—	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,54
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,77
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,30
Язвы	—	—	—	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,85
Костоѣда	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,15
Рубцы.	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,61
Водянка яичка.	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,77
Расширеніе венъ яичка и сѣменнаго канатика.	—	—	—	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,39
Потеря, неподвижность и искривленіе конечностей.	—	—	—	17	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,09
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	—	4	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,85
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	0,30
Грыжи.	—	—	—	13	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,94
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,15
Золотушное худосочіе.	—	—	—	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,54
Парши	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,77
Слабоуміе и идіотизмъ	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,46
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165	36	2	—	—	—	31,42
%	19,43	27,58	14,28	21,86	36,55	28,57	0,60	—	—	33,40	21,82	28,57	0,40	1,37	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	30	32	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/2	40	3/4	
15—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
16—	—	4	6	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
1/4	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	3	3	5	1	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17—	—	—	1	8	4	5	7	7	4	5	4	4	1	4	3	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	61
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
1/2	—	—	1	5	1	6	4	6	3	3	5	4	6	4	1	2	2	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	58
3/4	—	—	—	3	—	—	2	2	1	2	—	—	1	1	—	2	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	19
18—	—	—	—	3	2	3	1	2	4	7	12	18	11	9	9	7	6	3	4	—	2	—	2	2	1	—	—	108
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
1/2	—	1	—	—	—	—	2	2	2	3	4	6	7	10	10	9	12	2	7	1	2	1	—	—	2	—	—	83
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	10
19—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	2	4	1	3	7	7	6	9	7	5	8	3	2	3	4	2	1	—	80
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	4
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	3	2	1	6	3	5	2	4	2	—	1	1	—	—	35
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	3	—	2	—	—	—	—	9
20—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	1	2	3	1	3	6	2	4	1	3	3	1	1	2	—	38
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	1	1	—	1	—	8
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1	1	3	—	—	1	—	—	—	12
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	1	9	11	29	8	19	18	22	20	26	33	43	38	46	39	35	42	26	34	21	21	10	13	10	8	5	1	588 [1]

[1]) У 58 лицъ непоказаны объемъ груди и ростъ.

Maximum роста . $40^3/_4$ в. Maximum окружности груди 23 в.
Minimum » . . 30 » Minimum » » 15 »

Средній ростъ 36,381
Средняя окружность груди . . 18,288 раз. + 0,098

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . 23 : $38^3/_4$
Наименьшее » » » » » . : $17^1/_2$:$40^3/_4$

Окружность груди < половины роста . 43,53%
» » = » » . 11,05
» » > » » . 45,40

Плоцкая губернія.

1. Плоцкій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 706 [1]).

поляковъ	531	дворянъ	27
евреевъ	135	купцовъ	1
нѣмцевъ	47	мѣщанъ	153
русскихъ	3	крестьянъ	535

			%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	171	24,22
» » въ нестроевую » .	7	0,99
зачислено въ ополченіе.	395	55,94
освобождено по болѣзни	55	7,79
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	61	8,64
отправлено въ больницу на испытаніе . .	1	0,14
» » » » излѣченіе . .	16	2,26

[1]) Сверхъ того, 26 безъ отмѣтокъ.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.		Въ ополченіе.			Намспы таніе.	На излѣченіе.		%
	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Поляк.	Нѣмц.	
Невозмужалость и слабосиліе. . .	36	15	6	7	2	—	—	—	21	13	3	—	—	—	14,58
Недостатокъ роста.	3	1	—	—	—	—	—	—	7	1	1	—	—	—	1,84
Потеря и слабость зрѣнія. . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	0,84
Воспаленіе соединит. оболочки глазъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3	2,26
Глухота и гноетеніе изъ ушей . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бугорчатка	—	—	—	9	5	1	—	—	2	1	1	1	—	—	2,83
Хроническое воспаленіе легкихъ . .	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,42
Органическій порокъ сердца . . .	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,42
Искривленіе позвоночника. . . .	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,70
Язвы и костоѣда	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,56
Рубцы.	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	0,56
Задержаніе яичка въ паховомъ каналѣ .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,14
Параличъ половины тѣла	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28
Сифилисъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,14
Потеря, неподвижность и искривленіе конечностей.	—	—	—	8	1	—	2	—	8	2	1	—	—	—	3,11
Сведеніе и искривленіе пальцевъ. .	—	—	—	1	—	—	3	1	5	2	—	—	—	—	1,69
Грыжи.	—	—	—	3	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,84
Расширеніе венъ на ногахъ , . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	0,28
Парши	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	0,28
Неуказаны причины	—	—	—	—	—	—	—	—	232	60	18	—	—	—	43,90
%	7,34	11,85	12,76	7,90	8,88	2,12	1,12	2,12	53,67	62,96	53,01	0,18	2,44	6,38	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	30	32	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	41	
15—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3/4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
17—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	1	1	1	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	14
1/4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
1/2	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	1	—	1	1	1	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	14
3/4	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	12
18—	—	4	1	1	4	1	5	6	5	3	2	30	3	—	4	3	3	2	1	2	—	1	—	—	—	—	1	—	82
1/4	—	1	—	1	2	2	2	3	2	4	2	2	4	5	2	3	1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	40
1/2	—	—	2	1	—	2	2	6	3	1	1	4	2	4	4	3	1	4	2	5	1	1	—	1	—	—	—	—	50
3/4	—	1	—	1	1	—	4	1	3	—	2	4	2	4	2	2	3	3	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	37
19—	—	1	1	—	1	1	5	6	5	4	8	16	8	4	4	12	9	4	6	3	4	4	2	3	1	1	—	—	113
1/4	—	1	—	1	1	—	—	1	1	1	2	2	3	1	4	7	5	—	2	3	1	1	2	—	1	2	—	—	42
1/2	—	—	—	—	—	2	1	2	2	5	2	1	9	1	3	7	1	2	—	4	3	2	2	—	1	—	—	—	51
3/4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	2	3	3	1	5	3	4	—	3	—	1	1	1	1	—	—	—	35
20—	1	—	—	—	—	—	1	2	4	3	3	—	6	6	4	10	7	7	5	5	7	5	2	—	2	1	2	—	84
1/4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	1	2	1	2	5	—	3	5	3	1	2	1	1	—	1	1	35
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	3	2	1	2	1	5	1	1	—	2	—	2	1	—	26
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	—	1	2	1	—	—	10
21—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	2	—	3	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	17
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	1	1	—	7
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
	2	11	6	5	14	10	22	32	30	28	29	68	46	38	37	63	44	37	26	44	24	21	15	12	9	10	6	2	3	694

Maximum роста . . . . . 41 в.
Minimum » . . . . . 30 »

Maximum окружности груди . . . . . 22 »
Minimum » » . . . . . 15 »

Средній ростъ 36,512
Средняя окружность груди . . 19,085 раз. + 0,829.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 20 : 30
Наименьшее » » » » » . 17 : 39

Окружность груди < половины роста. 122 — 17,57%
» » = » » . 49 — 7,06
» » > » » . 523 — 75,36

2. *Липновскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 384.

поляковъ	286	дворянъ	5
евреевъ	15	мѣщанъ	43
нѣмцевъ	83	крестьянъ	336

		%/₀
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	123	32,01
» » » нестроевую » . .	10	2,60
зачислено въ ополченіе.	6	1,56
отсроченъ пріемъ на 1 годъ , ...	71	18,49
освобождено по болѣзни.	92	23,96
отправлено въ больницу на испытаніе . .	77	20,05
» » » » излѣченіе . .	3	0,78
льготныхъ	2	

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			На излѣч		%
	Поляк.	Евреев.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Нѣм.	
Невозмужалость.	42	1	12	12	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,23
Недостатокъ роста	7	—	1	7	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	5,20
Потеря и слабость зрѣнія . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	16	—	2	—	—	4,94
Трахома, ...	4	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3,12
Глухота и гноетеченіе изъ ушей.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1,30
Заиканіе.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,26
Рахитическая грудь. . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,52
Хроническое воспаленіе легкихъ.	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1,56
Хронической катарръ и эмфизема легкихъ	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	2,34
Органическія болѣзни сердца .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1,30
Искривленіе позвоночника . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,04
Язвы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	1,30
Рубцы	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1,82
Увеличеніе яичекъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,26
Затрудненное и непроизвольное мочеиспусканіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	0,78
Задерж. яичекъ въ пах. каналѣ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	0,52
Потеря, сведеніе и искр. пальц.	—	—	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	3	—	—	4,42
Грыжи	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	2,60
Искривленіе ногъ и хромота .	—	—	—	7	—	5	—	—	—	—	—	—	7	1	2	—	—	5,72
Расширеніе венъ на ногахъ . .	—	—	—	9	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,38
Золотуха	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,56
Парши	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1,04
Трясеніе тѣла	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,26
Ревматизмъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	0,56
Слабоуміе и идіотизмъ . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,56
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	0,78
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	8	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3,12
%	18,80	6,66	19,27	22,73	26,66	27,70	3,14	—	1,20	1,04	13,33	1,20	17,93	40,00	24,09	0,34	2,40	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	40	41 1/2	
17—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
3/4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6
18—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
1/4	1	—	—	—	1	1	2	1	1	—	3	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
1/2	—	—	1	1	1	—	1	2	2	2	1	1	3	—	2	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	23
3/4	—	—	3	2	3	2	3	1	3	3	3	3	4	1	2	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	37
19—	2	—	—	—	3	—	1	1	—	1	1	2	3	—	2	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	21
1/4	—	—	—	2	—	—	1	1	2	4	4	5	1	5	2	1	—	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	33
1/2	—	—	3	—	1	2	—	1	3	2	1	5	3	1	3	2	1	—	—	2	—	3	—	—	—	1	—	34
3/4	1	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	3	5	4	2	—	2	2	—	3	1	2	—	1	—	—	31
20—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	6	1	1	1	3	1	4	1	3	2	1	2	1	1	1	1	—	35
1/4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	3	1	—	2	1	1	3	2	1	—	2	—	—	—	—	21
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4	4	3	6	—	2	2	4	3	1	—	—	3	—	—	35
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	3	2	3	—	2	1	1	2	1	1	—	3	—	1	26
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	3	2	—	—	3	—	2	—	1	—	1	—	—	21
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	2	1	—	—	—	7
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	5
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	12	—	8	5	9	8	8	10	17	16	25	27	36	27	30	22	10	16	17	15	16	11	9	4	10	3	2	373 [1]

[1]) Сверхъ того, у 2-хъ не опредѣленъ ростъ.

Maximum роста . . $40^1/_2$ в. Maximum окружности груди $22^1/_4$ в.
Minimum » . . 32 » Minimum » » 17 »

средній ростъ . . . 36,671
средняя окружность груди 19,644 раз. + 1,309

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 20 : 32
Наименьшее » » » » » . $17^1/_4$: 38

Окружность груди < половины роста. . . 6,97%
» » = » » . . 2,41
» » > » » . . 90,61

3. *Млавскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 261 [1]).

поляковъ	233	дворянъ	18
евреевъ	25	мѣщанъ	41
нѣмцевъ.	3	крестьянъ	202

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу. .	124	47,50
» » » нестроевую » . .	8	3,06
зачислено въ ополченіе.	38	14,55
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	50	19,15
освобождено по болѣзни.	36	13,79
отправлено въ больницу на испытаніе . .	5	1,91

[1]) Сверхъ того, 22 неявились и 9 безъ отмѣтокъ.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.			Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	
Невозмужалость	40	10	—	—	—	—	—	1	—	—	—	19,53
Недостатокъ роста	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,53
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,14
Неправильное рощеніе рѣсницъ	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	0,76
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1,14
Нѣмота и глухонѣмота	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	0,76
Колтунъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,38
Зобъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,38
Искривленіе шеи и позвоночника	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,14
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,76
Хронической катарръ легкихъ	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,91
Язвы	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1,14
Костоѣда	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,38
Рубцы	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1,14
Задержаніе яичка въ паховомъ каналѣ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,38
Затвердѣніе и расширеніе венъ яичка	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1,14
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1,91
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	1	—	—	6	1	7	1	—	—	6,13
Грыжи	—	—	—	—	—	—	—	10	1	—	—	4,21
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	2,29
Слабоуміе	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,14
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0,76
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	2,29
%	16,59	10,00	13,69	8,00	33,33	2,90	33,33	14,55	12,00	1,65	4,00	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	41	
17—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
3/4	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
18—	—	—	1	—	1	1	—	2	2	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
1/4	—	—	—	1	—	—	—	2	4	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
1/2	1	—	—	1	—	6	3	1	1	2	2	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	24
3/4	—	—	1	1	3	3	2	1	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	17
19—	—	—	2	1	2	1	—	1	1	—	3	2	1	3	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	23
1/4	—	—	—	1	—	1	1	1	2	5	1	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	17
1/2	—	1	—	—	—	—	2	6	2	1	3	1	5	5	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	30
3/4	—	—	—	1	1	1	—	1	3	1	3	1	—	1	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	19
20—	—	—	—	—	—	3	3	2	—	2	3	3	1	4	1	2	3	1	3	—	1	—	—	—	—	—	32
1/4	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	12
1/2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	2	1	2	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	15
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	8
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1	1	4	6	13	17	13	19	23	16	21	11	11	27	14	7	11	7	9	2	3	3	1	—	3	2	245 [1]

[1]) У 47 лицъ неопредѣлены ростъ и окружность груди.

Maximum роста. . . $41^1/_2$ в. Maximum окружн. груди $22^1/_2$ в.
Minimum » . . . 34 » Minimum » » 17 »

Средній ростъ 36,638
Средняя окружность груди . 19,396 раз. +1,077

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $21^1/_2$:35
Наименьшее » » » » » . 10 : $20^1/_2$

Окружность груди < половины роста . 10,61%
» » = » » . 1,63
» » > » » . 87,75

4. Плонскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 309.

поляковъ	216	дворянъ	8
евреевъ	71	мѣщанъ	73
нѣмцевъ	20	крестьянъ . . .	228
русскихъ	2		

			%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу	.	116	37,54
» » » нестроевую »	.	9	2,91
зачислено въ ополченіе	.	37	11,97
отсроченъ пріемъ по невозмужалости .	.	73	23,62
освобождено по болѣзни	.	57	18,44
отправлено въ больницу на испытаніе	.	17	5,50
» » » » излѣченіе.	.	4	1,29

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.		Въ ополченіе.			На испытаніе.			На изслѣдованіе	%
	Пол.	Евреев.	Нѣм.	Пол.	Евреев.		Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	
Невозмужалость	18	9	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	10,35
Недостатокъ роста	28	12	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,91
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	5	1	—	4	4,20
Потеря носа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	0,64
Нѣмоти	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	0,64
Сращеніе губъ и щекъ съ деснами	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,32
Искривленіе шеи	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Зобъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,97
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	13	4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	6,14
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Язвы	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1,29
Костоѣда	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,29
Рубцы	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	0,97
Опухоли	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,64
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,64
Водянка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Потеря, недост. и искривленіе конечност.	—	—	—	8	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	4,53
Недостатокъ, сведеніе и искривл. пальц	—	—	—	—	—	—	5	—	3	2	—	—	—	—	—	3,23
Грыжи	—	—	—	8	1	1	—	—	6	2	1	—	—	—	—	6,47
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	2	2	—	—	—	4	2	1	—	—	—	—	3,23
Парши	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	0,64
Золотуха	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	0,97
Слабоуміе	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	0,97
%	21,76	29,57	25,00	19,44	18,30	10,00	3,70	1,40	11,11	14,08	15,00	6,01	2,81	10,00	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	33	1/4	1/2	3/4	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/2	41	
17—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/4	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6
1/2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
3/4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7
18—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	2	—	2	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
1/4	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	—	4	2	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	17
1/2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	5	2	—	3	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	19
3/4	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	1	1	2	4	4	1	4	2	4	1	1	1	—	—	—	—	—	33
19—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	2	1	—	7	1	2	1	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	26
1/4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	3	1	1	2	2	—	2	1	1	2	3	—	1	—	23
1/2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	1	—	1	3	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	15
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	4	2	3	4	3	3	—	1	2	1	—	1	—	—	28
20—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	3	4	4	—	1	1	2	—	1	1	—	22
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	4	—	—	1	1	—	—	2	1	1	—	—	1	1	1	16
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	6
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	2	1	2	—	10
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1	—	—	—	—	—	7	11	13	11	16	1	31	21	22	13	25	18	15	9	9	7	6	7	7	7	2	259 [1]

[1]) У 50 неопредѣленъ ростъ.

Maximum роста. . . . . 41 в.
Minimum » . . . . . 33 »

Maximum окружности груди . . . . . $22^3/_4$ »
Minimum » » . . . . . 17 »

средній ростъ 36,689
средняя окружность груди . 19,058 раз. + 0,714.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . $22^3/_4 : 37^1/_2$
Наименьшее » » » » » . $17^1/_4 : 39$

Окружность груди < половины роста . 36—13,89%
» » = » » . 16— 6,17
» » > » » . 207—79,92

5. *Праснышскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 249.

поляковъ	223	шляхтичей . . .	5
евреевъ	25	мѣщанъ	47
нѣмцевъ	1	крестьянъ . . .	197.

			%/0
Изъ нихъ:	признано годными въ строевую службу .	115	46,18
	» » » нестроевую » .	14	5,62
	зачислено въ ополченіе	17	6,82
	отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	56	22,49
	освобождено по болѣзни	17	6,82
	отправлено въ больницу на испытаніе. .	28	11,24
	безъ отмѣтокъ.	1	
	льготныхъ	1	

[1]) 1 освобожденъ, какъ учитель.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр	Пол.	Евр.	
Невозмужалость	29	6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,05
Недостатокъ роста	16	3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,63
Слабость зрѣнія и близорукость	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	2,40
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	0,80
Искривленіе шеи	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,40
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	1	2	—	—	—	—	2	1	2,40
Органическіе пороки сердца	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,40
Язвы	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2,40
Рубцы	1	—	5	—	—	—	2	—	—	—	3,21
Опухоли	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,40
Недержаніе мочи	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,40
Атрофія и искривленіе конечностей	—	—	3	1	—	—	—	—	4	—	3,21
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	1	—	—	—	5	—	1	1	3,21
Грыжи	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	1,60
Параличъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,40
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	0,80
Застарѣлый ревматизмъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,40
Золотушное худосочіе.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,40
Расширеніе венъ на ногахъ.	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	2,40
Неуказано причинъ.	—	—	1	—	14	—	—	—	—	—	6,02
%	21,07	36 00	5,82	16,00	6,27	—	7,69	—	11,21	12,00	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	1/4	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	
15—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3/4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1/4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1/2	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
3/4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
18—	1	—	—	1	—	1	—	2	2	2	2	—	1	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	17
1/4	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	1	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10
1/2	—	—	—	1	1	2	1	3	—	1	—	—	1	1	—	3	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	19
3/4	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
19—	1	—	—	2	2	2	—	—	4	5	4	—	1	9	5	8	8	1	1	1	—	1	1	—	1	—	—	57
1/4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	1	2	—	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	15
1/2	2	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	4	1	3	—	2	1	4	—	1	2	—	—	1	—	1	—	28
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	2	—	3	3	1	4	1	1	1	—	—	—	—	22
20—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	2	2	—	1	2	2	3	—	1	—	1	—	—	3	4	—	2	28
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	5
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—	1	2	1	—	10
* 3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
	6	—	—	10	5	7	6	8	12	13	18	10	9	23	15	22	22	14	9	8	6	4	4	5	7	3	2	249

Maximum роста . .	$39^3/_4$ в.	Maximum окружности груди	21 в.
Minimum » . .	32 »	Minimum » »	15 »

средній ростъ . . .	36,489	раз. + 0,816
средняя окружность груди	19,057	

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $19^1/_2 : 32$
Наименьшее » » » » » . 16 : $36^3/_4$

Окружность груди	<	половины	роста. . .	31	—12,40%
»	=	»	» . .	11	— 4,41
»	>	»	» . .	207	—83,13

6. *Рыпинскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 413 [1]).

поляковъ	374	дворянъ	1
евреевъ	15	мѣщанъ	4
нѣмцевъ.	24	крестьянъ	408

			%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу. .	247	59,80
» » » нестроевую » . .	17	4,11
зачислено въ ополченіе.	52	12,59
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	9	2,17
освобождено по болѣзни.	71	17,19
отправлено въ больницу на испытаніе . .	9	2,17
» » » излѣченіе . .	8	1,93

[1]) Сверхъ того, 1 безъ отмѣтки.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.		Въ ополченіе.			Наиспытаніе.		На изслѣдованіе.	%
	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	Нѣмц	Поляк.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	Поляк.	
Невозмужалость	8	1	—	—	—	—	—	—	6	—	1	—	—	—	3,87
Недостатокъ роста	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,48
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	3	1	—	—	—	2	—	1	3	—	—	2,40
Воспаленіе соединит. оболочки глазъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1,93
Глухота и гноетеніе изъ ушей	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	1,21
Неправильное образованіе черепа	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,24
Бугорчатка	—	—	—	9	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3,38
Органическій порокъ сердца	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,72
Искривленіе позвоночника	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,72
Костоѣда	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,48
Рубцы	—	—	—	1	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	1,93
Опухоли	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,24
Золотушное худосочіе	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1,21
Расширеніе венъ яичка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,24
Потеря, неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	—	7	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	2,40
Сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	—	4	—	—	9	1	3	1	1	1	—	—	4,84
Грыжи	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,60
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	3	—	—	—	—	9	—	1	—	—	—	3,14
Падучая болѣзнь	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,72
Парши	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,24
Идіотизмъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,48
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	6	—	9	—	2	2	—	—	4,60
%	2,13	6,66	—	17,11	4,44	8,33	4,27	4,16	11,49	20,00	25,00	2,13	6,66	2,13	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	31	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	
15 1/2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16 1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	9
1/2	1	—	1	—	2	—	4	2	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
18—	2	1	3	2	1	—	1	3	5	2	6	4	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
1/4	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4
1/2	—	—	1	1	1	2	6	3	5	4	6	1	6	10	8	1	3	—	—	1	3	1	1	—	1	—	—	—	65
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	1	—	—	1	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	13
19—	—	—	1	—	—	3	3	3	5	2	7	5	6	4	11	7	5	4	3	2	2	1	—	1	—	—	—	—	75
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	8
1/2	—	—	—	—	—	—	1	2	4	2	3	3	5	9	12	8	4	5	8	5	5	6	1	—	2	2	1	—	88
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
20—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	2	2	4	2	4	5	4	4	9	2	7	2	4	3	—	1	—	—	1	61
1/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	1	1	1	2	4	1	2	—	3	—	—	—	1	—	1	22
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	7
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	4	2	7	3	6	6	19	15	23	17	28	19	26	34	39	25	20	25	23	22	13	17	6	4	4	3	1	2	413 [1]

[1]) 1 безъ отмѣтки.

Maximum роста . . . . . 40¼ в.
Minimum » . . . . . 31 »

Maximum окружности груди. . . . . 22½ »
Minimum » » . . . . . 15½ »

Средній ростъ 36,837
Средняя окружность груди . . 19,147 раз. + 0,729.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 20½ : 35¼
Наименьшее » » » » » . 17 : 39¼

Окружность груди < половины роста. 57 — 13,80%
» » = » » . 23 — 5,56
» » > » » . 333 — 80,62

7. Серпецкій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 367.

поляковъ	341	дворянъ	3
евреевъ	26	мѣщанъ	29
		крестьянъ	335

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	268	73,02
» » » нестроевую » . .	5	1,36
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	16	4,35
освобождено по болѣзни.	63	17,16
отправлено въ больницу на испытаніе . .	14	3,81
льготныхъ	1	

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	
Слабосиліе и узкая грудь	8	2	1	1	—	—	—	—	—	—	3,26
Недостатокъ роста	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,36
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	5	—	—	—	—	—	1	1	1,90
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1,08
Нѣмота и глухонѣмота	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	0,54
Разстройство костей носа	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,27
Продырявленіе твердаго нёба	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,27
Колтунъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,27
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	0,54
Искривленіе позвоночника	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,27
Рубцы и костоѣда	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1,63
Непроизвольное мочеиспусканіе	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,54
Расширеніе венъ яичка и сѣменнаго канатика	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1,08
Водянка	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,27
Потеря и неподвижность конечностей	—	—	10	1	—	—	—	—	3	—	3,81
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1,08
Грыжи	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1,08
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	2,45
Слоновая кожа	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,54
Парши	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,27
Параличъ	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,54
Падучая болѣзнь	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	0,54
Слабоуміе	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0,54
Неуказано причинъ	1	—	2	—	4	1	—	—	1	—	2,44
%	3,81	11,53	16,71	23,07	1,14	3,84	—	—	3,51	7,69	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	33½	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾	38	¼	½	¾	39	¼	¾	40	½	42½	
12¼	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
½	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
¾	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
½	2	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18—	1	—	—	2	2	1	2	4	2	2	—	3	—	3	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	28
¼	—	—	—	1	—	1	1	1	—	2	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
½	—	3	1	5	1	2	1	9	4	3	2	4	1	6	1	2	3	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	54
¾	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8
19—	—	—	1	5	—	2	2	4	6	5	7	5	3	5	5	5	—	—	1	2	—	2	2	—	—	—	—	62
¼	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	11
½	1	—	—	1	—	1	4	3	1	5	1	6	5	6	7	4	1	2	3	2	3	—	—	—	1	1	—	58
¾	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10
20—	—	—	1	1	—	2	—	2	2	2	3	7	3	4	3	6	4	4	1	1	3	1	—	—	—	—	—	50
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	10
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	1	2	1	6	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	27
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
21—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	12
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
	4	4	4	18	7	13	14	24	18	29	18	41	18	33	20	25	16	14	9	10	8	4	3	1	2	3	1	361 [1]

[1]) У 6 необозначенъ ростъ.

Maximum роста. . . $42^1/_2$ в. Maximum окружн. груди 22 в.
Minimum » . . . $33^1/_2$ » Minimum » » $12^1/_4$ »

Средній ростъ 36,579
Средняя окружность груди . 19,231 раз. +0,942

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 21 : $34^1/_4$
Наименьшее » » » » » . $12^1/_4$:$35^1/_4$

Окружность груди < половины роста . 13,01%
» » = » » . 2,77
» » > » » . 84,21

8. *Цьхановскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 180.

поляковъ	146	дворянъ	30
евреевъ	18	мѣщанъ	19
нѣмцевъ	16	крестьянъ . . .	131

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	90	50,00
» » » нестроевую » .	5	2,77
зачислено въ ополченіе	9	5,00
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	40	22,22
освобождено по болѣзни	21	11,66
отправлено въ больницу на испытаніе .	15	8,33

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Невозмужалость	6	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,11
Недостатокъ роста	22	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,44
Косоглазіе и слабость зрѣнія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	3,33
Неправильное рощеніе рѣсницъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1,66
Глухонѣмота	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,55
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,11
Хронический катарръ легкихъ.	2	1	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4,44
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1,66
Искривленіе позвоночника.	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,66
Язвы	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,55
Костоѣда	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,55
Рубцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,55
Разъѣдающій лишай	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,55
Водянка яичка.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,55
Противуестественное полож. отверстія мочеиспускательнаго канала.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,55
Грыжи.	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,22
Неподвижность и искривл. конечностей.	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	3,88
Недостат., свед. и неподвижн. пальцевъ.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	2,22
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	2,77
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,55
%	20,54	33,33	25,00	10,95	16,66	12,50	3,42	—	—	5,47	5,55	—	8,90	11,11	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	
16 —	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17 1/2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
18 —	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5
1/4	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1/2	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5
3/4	—	—	2	3	—	—	1	2	1	—	1	1	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	16
19 —	—	1	—	—	2	—	—	4	2	1	1	2	1	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	19
1/4	—	—	—	1	—	1	—	4	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	11
1/2	—	—	1	1	—	—	1	—	2	2	1	—	1	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	15
3/4	—	1	—	—	—	1	1	3	3	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	13
20 —	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	9
1/4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	3	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11
1/2	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	10
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2	—	—	—	12
21 —	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1/4	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	3
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
	—	2	6	7	8	4	9	20	14	10	8	9	9	9	9	2	3	11	4	—	2	6	1	—	1	154 [1]

Maximum роста . 40 в. Maximum окружности груди $21^3/_4$ в.
Minimum » . . $34^1/_4$ » Minimum » » 16 »

Средній ростъ 36,282
Средняя окружность груди . . 19,516 раз. + 1,375

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . $21^1/_4 : 35$
Наименьшее » » » » » . . 16 : $34^1/_2$

Окружность груди < половины роста . 7,78%
» » = » » . 3,89
» » > » » . 88,31

Петроковская губернія.

1. Петроковскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 420.

поляковъ	335	дворянъ	5
евреевъ	51	купцовъ	1
нѣмцевъ	44	мѣщанъ	50
		крестьянъ. . . .	364

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	243	57,85
» » въ нестроевую » .	9	2,14
зачислено въ ополченіе.	59	14,04
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	33	7,85
освобождено по болѣзни	60	14,28
отправлено въ больницу на испытаніе . .	16	3,80

[1]) У 26 лицъ, оказавшихся съ недостаточнымъ ростомъ, этотъ послѣдній точно необозначенъ.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Невозмужалость	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,80
Недостатокъ роста	—	—	—	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,38
Узкая грудь	15	1	—	3	3	—	—	—	—	12	10	5	—	—	—	11,66
Глазныя болѣзни	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	1,90
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,23
Глухонѣмота	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,23
Заячья губа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,23
Заиканіе	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,23
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1,66
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,19
Искривленіе позвоночника	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,23
Язвы	1	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	3,33
Рубцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,23
Водянка яичка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,71
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	—	8	4	2	1	1	—	5	—	—	—	—	—	5,00
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	2	—	—	5	—	—	3	2	—	—	1	—	3,09
Грыжи	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	1	—	1	—	—	1,90
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	2	—	—	—	1,90
Золотушное худосочіе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	0,95
Сифилисъ	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,47
Умопомѣшательство	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	0,47
Пляска св. Витта	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,23
%	9,20	5,88	—	12,61	27,45	11,36	2,46	1,96	—	11,69	27,45	15,90	3,69	3,92	4,54	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	40	1/2	3/4	
16—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
3/4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
17—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1/4	—	—	—	2	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
1/2	—	—	1	—	—	1	1	2	2	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
3/4	—	—	2	—	2	—	2	1	4	1	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	17
18—	—	1	2	1	3	2	4	4	5	3	2	5	5	1	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	44
1/4	—	—	1	3	2	2	2	4	3	2	3	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	27
1/2	—	1	—	—	—	3	5	4	2	5	1	4	4	4	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	41
3/4	—	—	2	—	1	—	4	6	3	4	—	3	3	2	2	1	3	2	1	—	—	1	—	—	1	—	39
19—	—	—	1	—	6	1	2	4	3	6	3	4	1	4	1	3	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	49
1/4	—	—	1	1	—	1	3	4	2	—	7	6	4	3	3	1	2	5	1	2	—	—	—	—	—	1	47
1/2	—	—	—	1	2	1	1	1	4	4	2	1	2	—	4	3	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	33
3/4	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	3	2	2	1	3	—	2	1	—	—	—	—	21
20—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	2	—	—	4	3	1	2	1	—	1	4	—	—	—	—	—	23
1/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	10
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	1	1	—	—	—	—	8
3/4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	1	—	—	9
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	—	2	12	13	21	12	30	33	28	33	23	28	25	27	24	18	23	21	10	8	10	5	2	1	1	1	411 [1]

[1]) У 9 необозначенъ ростъ.

Maximum роста.	$40^3/_4$ в.
Minimum »	$34^1/_4$ »
Maximum окружности груди.	22 »
Minimum » »	16 »

средній ростъ	36,687	раз. +0,504
средняя окружность груди. . .	18,847	

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту .	21 : $36^1/_4$
Наименьшее » » » » » . .	$16^3/_4$: 38

Окружность груди < половины роста . .	23,30%
» » = » » . .	1,10
» » > » » . .	69,58

2. Бендинскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 783 [1]).

поляковъ	703	мѣщанъ	79
евреевъ	80	крестьянъ	704

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	186	23,75
» » » нестроевую » . .	29	3,70
зачислено въ ополченіе	388	49,55
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	45	5,74
освобождено по болѣзни	130	16,60
отправлено въ больницу на испытаніе . .	1	0,12
» » » » излѣченіе. .	3	0,38
безъ отмѣтокъ	1	

[1]) Сверхъ того, 50 неявилось.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		На излѣченіе.		%
	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	
Невозмужалость	41	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,74
Недостатокъ роста	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,80
Узкая грудь	—	—	4	8	—	—	1	2	—	—	—	—	1,91
Глазныя болѣзни	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	0,76
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	0,25
Нѣмота и глухонѣмота	—	—	2	—	—	—	—		—	—	—	—	0,25
Ненормальное образованіе черепа	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	0,25
Зобъ	—	—	9	1	9	—	8	—	—	—	—	—	3,44
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,25
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,25
Искривленіе позвоночника	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,51
Аневризмы	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,12
Язвы	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,51
Костоѣда	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,40
Рубцы	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,51
Опухоли	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,12
Болѣзни яичекъ	—	—	2	1	—	—	4	—	—	—	—	—	0,89
Потеря половаго органа	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,12
Непормальное отверстіе мочеиспуск. канала	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,12
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,12
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	16	1	7	1	9	1	—	—	—	—	4,46
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	11	1	9	—	8	2	—	—	—	—	2,95
Грыжи	—	—	9	2	—	—	5	—	—	—	—	—	2,04
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	3	—	—	—	5	—	—	—	—	—	1,02
Золотушное худосочіе	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	0,38
Парши	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,25
Сыпи	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	0,63
Гермафродитизмъ	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	0,38
Неуказаны причины	—	—	2	—	2	—	303	26	—	—	—	—	42,14
%	5,83	5,00	15,64	25,00	3,84	2,80	50,07	45,00	—	1,25	0,14	2,56	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	3/4	41	
16—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8
3/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	—	3	1	3	—	2	1	3	1	3	—	4	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	29
1/4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	1	7	1	4	2	8	4	4	1	7	5	1	2	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	53
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18—	1	9	5	2	2	6	1	8	7	9	5	3	1	8	7	5	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	85
1/4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	6	2	4	2	8	3	12	2	13	12	10	4	18	9	6	—	9	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	125
3/4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
19—	—	2	6	1	2	8	7	9	6	14	9	17	5	22	11	8	4	10	4	6	2	6	3	1	—	3	—	—	166
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	—	1	1	—	—	2	4	3	5	13	7	12	4	20	7	10	3	11	7	1	1	3	1	2	2	—	—	—	120
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20—	—	—	—	1	1	1	—	3	2	7	11	5	2	8	9	9	5	17	3	7	2	8	1	1	2	1	—	1	107
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	2	—	1	2	3	1	2	4	1	2	2	2	1	1	1	1	1	31
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	2	1	1	—	—	1	—	1	—	1	12
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	22	29	19	16	9	41	22	43	24	68	50	55	19	83	50	46	15	53	22	19	40	20	11	7	5	6	1	3	748 [1]

[1]) У 35 неозначена окружоость груди.

Maximum роста.	41	в.
Minimum »	32	»
Maximum окружности груди	22	»
Minimum » »	16	»

средній ростъ 36,653
средняя окружность груди . 18,901 раз. + 0,575.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. .	22 : 38
Наименьшее » » » » » .	$16^1/_2 : 39^1/_4$

Окружность груди	<	половины	роста .	25,05%
»	» =	»	» .	7,08
»	» >	»	» .	70,85

3. Брезинскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 603.

поляковъ	409	шляхтичей . . .	12
евреевъ	120	купцовъ	57
нѣмцевъ	74	мѣщанъ	103
		крестьянъ . . .	431

			%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	153	25,37
» » » нестроевую » .	5	0,82
зачислено въ ополченіе	142	23,54
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	75	12,43
освобождено по болѣзни	220	36,48
отправлено въ больницу на испытаніе. .	4	0,66
отсроченъ пріемъ до рѣшенія суда . . .	3	0,49
льготныхъ	1	0,16

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Слабосиліе	30	18	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,28
Недостатокъ роста	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Узкая грудь	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,82
Потеря и слабость зрѣнія.	—	—	—	5	3	2	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2,32
Хронич. зернистое воспал. соедин. обол. глазъ	8	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,82
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	4	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1,49
Недостатокъ зубовъ	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,16
Зобъ	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Колтунъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Искривленіе позвоночника.	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,16
Бугорчатка	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,66
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	—	18	22	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7,29
Потеря вещества черепныхъ костей	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,32
Язвы и костоѣда	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,16
Рубцы.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,49
Опухоли	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,49
Болѣзни яичекъ	—	—	—	6	4	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2,15
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,16
Потеря и искривленіе конечностей.	—	—	—	26	13	8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7,96
Недостатокъ и искривленіе пальцевъ	—	—	—	10	6	3	4	—	1	4	1	—	—	—	—	4,80
Грыжи.	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1,65
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	12	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2,81
Золотушное худосочіе.	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,66
Сифилисъ	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Парши	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,42
Идіотизмъ.	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,49
Неуказано причинъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	100	14	13	—	—	—	21,39
%	10,26	15,83	18,91	30,80	56,66	35,13	0,97	—	1,35	27,13	14,16	18,91	0,73	—	1,35	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	3/4	
15 1/2	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
3/4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16 —	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1/4	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7
1/2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
3/4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
17 —	—	1	1	1	2	3	—	3	3	4	5	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
1/4	—	—	1	1	—	2	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10
1/2	—	—	1	3	1	2	—	4	—	4	1	4	3	1	2	1	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	33
3/4	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	2	1	2	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
18 —	—	—	1	3	3	4	7	2	4	6	7	3	3	2	6	2	1	4	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—
1/4	—	—	—	1	1	1	2	3	1	5	1	2	1	—	2	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	24
1/2	—	—	1	2	—	1	3	—	5	3	2	3	1	6	6	5	2	4	2	3	—	1	1	1	—	—	—	52
3/4	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	1	—	3	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
19 —	—	—	1	1	3	6	2	8	4	6	6	10	12	6	4	8	2	3	5	3	3	1	1	—	—	—	—	95
1/4	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	2	1	2	1	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
1/2	—	—	—	1	1	—	—	5	3	6	3	5	4	5	9	1	4	7	2	2	—	—	—	1	—	—	—	59
3/4	—	—	—	—	—	3	—	—	2	2	2	1	—	1	—	2	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	18
20 —	—	—	—	—	1	1	1	4	3	6	7	9	5	10	4	6	3	5	4	3	3	3	4	2	1	—	—	85
1/4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	1	1	3	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	15
1/2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	1	3	1	3	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	15
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	8
21 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	1	1	3	1	—	—	1	—	11
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1	1	8	17	15	24	22	36	28	49	44	44	40	41	43	35	28	35	25	14	9	11	9	4	3	1	1	588 [1]

[1]) У 15 неозначенъ ростъ.

Maximum роста.	$40^3/_4$ в.
Minimum »	32 »
Maximum окружности груди.	$21^1/_2$ »
Minimum » »	$15^1/_2$ »

средній ростъ	36,564	раз.—0,531
средняя окружность груди. . .	18,813	

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту .	$21^1/_2:36^1/_2$
Наименьшее » » » » » . .	$16^1/_4:39^1/_4$

Окружность груди < половины роста . .	30,61%
» » = » » . .	4,25
» » > » » . .	65,13

4. Ласскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 676.

поляковъ	505	дворянъ	7
евреевъ	87	мѣщанъ	157
нѣмцевъ	84	крестьянъ	512

			%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .		149	22,04
» » » нестроевую » . .		15	2,21
зачислено въ ополченіе		199	29,43
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .		49	7,24
освобождено по болѣзни		260	38,46
отправлено въ больницу на испытаніе . .		4	0,59

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			Наиспытаніе.		%
	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	Нѣмц	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Нѣмц.	
Невозмужалость и слабосиліе	38	4	4	6	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,28
Узкая грудь	—	—	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,88
Глазныя болѣзни	—	—	—	5	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1,47
Хронич. зерн. воспал. соед. обол. глазъ.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,14
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	0,44
Потеря вещества черепныхъ костей	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,29
Заиканіе	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,29
Зобъ	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,73
Хроническое поспаленіе легкихъ	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,29
Хроническій катарръ легкихъ.	—	—	—	20	11	9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,91
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,44
Искривленіе позвоночника.	—	—	—	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1,03
Язвы и костоѣда	1	—	—	18	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,99
Рубцы	—	—	—	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,47
Болѣзни яичекъ	—	—	—	9	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,52
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,29
Неподвижность и искривленіе конечн.	—	—	—	27	8	1	2	1	2	—	—	—	—	1	6,21
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,14
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	20	9	1	3	—	—	—	—	—	—	—	4,88
Грыжи.	—	—	—	8	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,07
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	12	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,07
Золотушное худосочіе	—	—	—	15	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,40
Парши.	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,88
Колтунъ	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,59
Дишаи.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,14
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	2	—	1	160	10	29	—	—	29,88
%	7,92	5,74	4,76	33,46	77,01	28,33	1,98	2,29	3,57	3,16	11,49	34 52	0,59	1,19	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32½	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾	38	¼	½	¾	39	¼	½	¾	40	¼	41	
16	—	2	—	4	1	1	1	3	3	3	3	2	2	5	—	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	35
17	—	1	1	4	1	3	2	3	—	6	3	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
¼	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
18	3	3	2	6	4	10	7	17	7	14	11	8	5	7	6	7	2	3	3	1	1	—	1	—	—	2	—	—	130
¼	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
½	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
19	—	1	2	3	4	9	14	12	18	14	16	23	14	21	7	12	7	9	9	4	—	3	2	3	2	—	1	—	210
¼	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
20	—	—	1	3	3	3	2	5	6	8	11	14	17	21	10	15	9	9	5	9	5	8	1	1	1	—	1	1	169
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	4	4	4	2	—	3	—	4	2	2	1	—	—	—	1	—	33
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	5
	3	7	6	21	14	26	27	46	35	49	49	53	46	59	29	38	21	25	19	21	8	15	5	4	3	2	4	1	636 [1]

Maximum роста . 41 в. Maximum окружности груди 22 в.
Minimum » . . 32½ » Minimum » » 16 »

Средній ростъ 36,603
Средняя окружность груди . . 18,923 раз. + 0,622

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . 22 : 36
Наименьшее » » » » » . : 16 : 38½

Окружность груди < половины роста . 23,58%
» » = » » . 4,24
» » > » » . 72,16

5. *Лодзинскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 585.

поляковъ	213	дворянъ	2
евреевъ.	116	мѣщанъ	266
нѣмцевъ	255	крестьянъ. . . .	317
русскихъ	1		

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	208	35,55
» » въ нестроевую » .	17	2,90
зачислено въ ополченіе.	—	—
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	201	34,35
освобождено по болѣзни	135	23,07
отправлено въ больницу на испытаніе . .	17	2,90
» » » » излѣченіе. .	4	0,68
безъ отмѣтокъ	3	

[1]) У 40 неопредѣленъ ростъ.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			На испытаніе.			На излѣченіе.			%
	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Невозмужалость	44	44	79	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,54
Недостатокъ роста	6	8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,44
Неправильное устройство груди	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,17
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	3	3	3	—	—	1	1	1	1	—	—	—	2,22
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	3	1	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1,53
Недостатокъ зубовъ	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	0,34
Зобъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,17
Колтунъ	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	1	5	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2,22
Искривленіе позвоночника	—	—	—	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,70
Язвы	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1,19
Рубцы	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,51
Золотушное худосочіе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,17
Болѣзни яичекъ и сѣменнаго канатика	—	—	—	5	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,39
Неподвижность и искривл. конечностей	—	—	—	8	2	3	2	2	3	1	—	1	—	—	—	3,76
Падучая болѣзнь	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,02
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	4	7	9	3	—	4	—	1	—	—	—	—	4,78
Грыжи	—	—	—	4	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,87
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	8	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,24
Сифилисъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,34
Парши	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,19
Неуказано причинъ	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,36
%	23,94	50,26	39,68	2,53	29,30	20,78	3,28	1,72	3,13	4,22	2,58	1,96	0,93	—	0,78	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾	38	¼	½	¾	39	¼	½	¾	40	¼	¾	41	
16—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
¼	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
½	—	1	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
¾	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	2	1	1	1	1	1	—	2	2	—	4	—	1	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
¼	—	1	2	—	1	—	3	4	2	—	1	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	21
½	2	—	—	3	1	1	4	4	3	1	—	3	1	1	1	1	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	31
¾	—	2	2	1	1	—	1	5	1	2	5	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	25
18—	1	3	1	2	3	4	—	3	—	7	3	3	3	1	2	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
¼	—	1	1	—	1	3	3	2	1	5	2	—	2	2	2	4	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	34
½	—	2	1	1	1	1	3	3	2	5	3	6	1	4	3	4	2	3	1	1	1	2	—	—	1	—	1	—	—	52
¾	1	—	—	2	1	1	3	2	2	2	4	1	9	5	7	4	5	1	2	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	56
19—	—	—	—	—	2	2	3	6	4	8	5	7	3	8	5	5	3	4	3	3	2	1	—	—	2	1	—	—	—	77
¼	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	2	3	5	3	3	2	1	2	1	2	1	—	2	1	—	—	—	—	—	33
½	1	—	—	—	1	2	1	1	2	1	2	1	3	4	3	5	1	—	1	—	2	3	—	—	1	—	—	—	—	35
¾	—	—	—	—	—	—	5	—	1	1	1	1	5	1	2	3	2	4	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	30
20—	—	—	—	1	1	—	1	—	3	2	3	4	4	5	7	4	3	4	—	1	2	4	1	—	—	—	—	1	1	52
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	5	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	16
½	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	—	1	1	2	2	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	17
¾	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	7
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3
¾	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	9	11	9	13	15	20	29	33	25	37	38	35	39	42	42	43	27	29	13	12	13	16	7	7	5	1	3	1	1	575[1])

[1]) У 10 неозначена окружность груди.

Maximum роста . .	41 в.	Maximum окружности груди	22в.
Minimum » . .	32 »	Minimum » »	16 »

средній ростъ . . .	36,535	раз. +0,536
средняя окружность груди	18,803	

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту .	$21^3/_4 : 35^1/_2$
Наименьшее » » » » » .	$18^1/_2 : 40^1/_4$

Окружность груди	<	половины роста. . .		29,04%
»	»	=	» » . .	5,91
»	»	>	» » . .	65,04

6. *Новорадомскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 464.

поляковъ	377	дворянъ	1
евреевъ	70	мѣщанъ	74
нѣмцевъ	17	крестьянъ	389

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу. .	208	44,82
» » » нестроевую » . .	8	1,72
зачислено въ ополченіе.	23	4,95
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	152	32,75
освобождено по болѣзни.	62	13,36
отправлено въ больницу на испытаніе . .	11	2,37

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	
Слабосиліе и узкая грудь	116	26	3	1	—	—	—	—	2	—	—	—	31,89
Недостатокъ роста	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1,07
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	1	1	0,50
Неправильное рощеніе рѣсницъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Зернистое воспаленіе соединит. оболочки глазъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,21
Нѣмота и глухонѣмота	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,43
Продыравленіе нёба	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	0,43
Колтунъ	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	0,64
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,21
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	—	2	11	—	—	—	—	—	2	—	3,23
Органическіе пороки сердца	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	4	1,50
Искривленіе позвоночника	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	0,43
Язвы	2	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1,29
Опухоли	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	0,43
Водянка яичка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	0,43
Водянка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	—	5	2	—	—	—	7	—	—	—	3,01
Каменная болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,21
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	—	5	4	1	7	1	3	—	—	—	4,52
Грыжи	—	—	—	6	2	—	—	—	2	—	—	—	2,15
Рубцы	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,21
Параличъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,21
Слабоуміе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Золотуха	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,21
%	26,07	40,00	17,64	7,54	35,71	11,76	1,50	1,42	4,74	1,42	1,07	8,57	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32¼	33¾	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾	38	¼	½	¾	39	¼	½	¾	40¼	
16—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
¼	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
½	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
¾	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
17—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6
¼	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9
½	1	—	1	2	—	—	—	—	2	1	2	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
¾	—	—	1	2	—	2	2	3	1	1	—	4	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	21
18—	—	—	—	1	2	4	2	2	2	2	1	3	1	1	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	25
¼	—	—	1	—	—	3	4	5	1	2	6	2	3	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	32
½	—	—	1	—	2	4	7	7	9	2	2	1	4	2	2	2	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	50
¾	—	—	1	1	1	5	3	4	4	3	4	1	3	2	2	1	—	2	2	—	1	—	1	—	1	—	—	42
19—	—	—	—	2	3	1	2	3	3	4	4	3	5	1	4	5	3	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	50
¼	—	—	1	1	—	1	—	4	1	2	4	3	3	4	4	3	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	37
½	—	—	—	1	—	1	2	1	2	3	3	2	—	5	3	4	4	4	2	2	—	—	—	—	1	1	1	42
¾	—	1	—	—	—	—	1	1	2	3	6	4	2	—	6	4	2	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	37
20—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	6	2	2	—	1	2	8	2	—	—	—	—	1	—	1	29
¼	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	3	1	2	1	2	2	1	—	2	—	—	—	—	—	19
½	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	2	1	2	—	4	1	1	1	2	2	—	2	1	—	—	24
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	2	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	10
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	4
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	1	1	6	12	10	24	26	35	29	25	36	26	39	23	30	29	19	19	25	16	10	5	4	3	4	1	4	462 [1]

[1]) У 2-хъ необозначенъ ростъ.

Maximum роста. . . $40^1/_2$ в. Maximum окружн. груди $21^3/_4$ в.
Minimum » . . . $32^1/_4$ » Minimum » » $16^1/_4$ »

Средній ростъ 36,425
Средняя окружность груди . 19,022 раз. +0,810

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $20^1/_2$: 35
Наименьшее » » » » » . 17 : 39

Окружность груди < половины роста . 15,80%
» » = » » . 1,51
» » > » » . 82,68

7. *Равскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 448.

поляковъ	358	дворянъ	4
евреевъ	63	мѣщанъ	94
нѣмцевъ	27	крестьянъ . . .	350

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	92	20,53
» » » нестроевую » .	14	3,12
зачислено въ ополченіе	186	41,51
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	76	16,96
освобождено по болѣзни	69	15,40
отправлено въ больницу на испытаніе .	9	2,00
отсрочено по имущественнымъ дѣламъ .	2	

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Поляк.	Евреев.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Слабосиліе	27	11	4	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10,71
Недостатокъ роста	17	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,58
Узкая грудь	2	1	—	5	6	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3,79
Глазныя болѣзни	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	0,89
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	0,66
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,22
Зобъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	0,44
Бугорчатка	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,11
Хроническій катарръ легкихъ.	1	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,00
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,66
Искривленіе позвоночника	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,22
Костоѣда и язвы	3	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2,23
Болѣзни яичекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	0,66
Недержаніе мочи.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,22
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	—	5	1	1	3	—	1	1	—	1	—	—	—	2,90
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	5	5	—	4	1	—	3	1	1	—	—	—	4,46
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	0,44
Грыжи	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,66
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1,11
Парши	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,44
Параличъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,22
Колтунъ	2	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1,33
Идіотизмъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,22
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	1	—	1	147	11	9	—	—	—	37,72
%	14,52	31,74	14,81	11,45	38,09	14,81	3,07	1,58	7,40	45,25	20,63	40,74	1,67	3,17	3,70	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	40	1/2	
12—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3/4	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
17—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6
1/4	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1/2	1	3	1	—	—	2	1	—	1	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
3/4	—	1	2	—	2	—	2	1	3	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16
18—	—	2	3	2	—	2	—	4	2	1	1	6	—	3	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	29
1/4	1	2	4	—	1	2	2	3	3	2	2	1	—	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
1/2	—	2	1	—	1	3	3	—	2	5	—	2	1	3	1	3	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	31
3/4	—	2	2	—	—	3	1	3	3	3	1	3	2	1	4	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	32
19—	—	—	—	1	2	1	2	2	4	3	6	6	2	5	1	4	2	—	—	—	—	—	—	2	1	1	45
1/4	—	1	—	—	1	3	3	1	4	2	6	1	4	7	2	1	1	2	—	—	1	—	—	1	—	—	41
1/2	—	—	1	1	—	—	1	3	2	5	2	3	2	5	3	3	4	2	—	1	2	—	1	1	—	—	42
3/4	—	—	—	2	—	—	—	1	3	4	3	4	—	5	3	3	2	5	2	2	—	—	—	1	—	—	40
20—	—	1	—	—	—	2	1	3	3	1	2	1	3	5	5	3	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	33
1/4	—	—	—	—	—	—	1	3	—	3	3	1	2	1	1	3	1	1	2	1	2	—	—	—	1	1	28
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	2	1	1	3	2	1	—	1	—	1	—	1	1	19
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	4
1/4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
3/4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
	4	14	18	8	8	21	21	25	31	32	31	30	20	42	28	28	18	17	10	7	7	—	2	9	3	3	437

Maximum роста . . . . . $40^1/_2$ в.
Minimum » . . . . . 32 »

Maximum окружности груди. . . . . 21 »
Minimum » » . . . . . 12 »

Средній ростъ 36,435
Средняя окружность груди . . 19,022 раз. + 0,805.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $21^3/_4$: 32
Наименьшее » » » » » . 12 : $37^1/_2$

Окружность груди < половины роста. 17,39%
» » = » » . 2,51
» » > » » . 80,09

(Продолженіе).

8. *Ченстоховкій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 478.

поляковъ	400	дворянъ	5
евреевъ	58	мѣщанъ	72
чеховъ	19	крестьянъ	401
нѣмцевъ	1		

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	203	42,46
» » » нестроевую » . .	8	1,67
зачислено въ ополченіе.	54	11,29
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	145	30,33
освобождено по болѣзни.	68	14,22
отправлено въ больницу на испытаніе . .	—	

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Поляк.	Евреев.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Слабосиліе	93	23	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,89
Недостатокъ роста	22	2	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,69
Узкая грудь	—	—	—	7	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2,30
Глазныя болѣзни	—	—	—	2	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1,04
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,62
Недостатокъ зубовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,20
Зобъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	0,62
Хроническое воспал. легкихъ.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Хроническій катарръ легкихъ.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,62
Органическія болѣзни сердца	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Искривленіе позвоночника	—	—	—	5	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1,46
Язвы	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1,04
Опухоли мѣшетчатыя.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,20
Болѣзни яичекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,20
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	—	7	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2,30
Застарѣлый ревматизмъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	1	—	—	4	—	—	3	1	—	—	—	—	1,88
Грыжи	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1,24
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	3,13
Парши	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,41
Разъѣдающіе лишаи	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,62
Золотушное худосочіе	—	—	—	17	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	4,60
Сифилисъ	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Слабоуміе	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Рубцы	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	1	—	—	—	—	0,88
	—															
%	28,74	44,82	21,05	14,50	1,37	10,52	2,00	—	—	11,74	10,34	5,26	—	—	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	29	31	32	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/2	
15—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3/4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
3/4	—	1	1	—	—	—	2	4	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
17—	1	—	2	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10
1/4	—	—	—	4	—	—	3	2	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	16
1/2	—	—	1	3	—	1	2	1	1	1	2	5	2	2	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
3/4	—	—	3	2	1	3	3	6	3	2	1	—	1	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
18—	1	—	3	4	—	5	4	4	3	5	—	3	5	2	1	2	1	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	48
1/4	—	—	3	2	3	2	6	4	2	3	5	2	1	4	2	1	2	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	46
1/2	—	—	4	1	2	1	3	2	2	2	3	4	4	2	1	5	1	3	4	4	—	1	—	1	1	—	—	1	—	52
3/4	—	—	—	2	1	—	2	3	2	7	3	1	3	3	2	5	—	3	4	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	44
19—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	1	2	2	3	5	4	4	1	2	1	1	1	2	—	1	—	—	—	1	—	37
1/4	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	3	5	1	3	1	6	1	2	2	—	2	1	2	—	—	—	—	—	34
1/2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	4	—	2	4	3	3	—	3	2	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	28
3/4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—	—	3	5	1	1	1	2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	23
20—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	3	2	3	2	2	2	4	1	2	—	1	—	2	—	—	—	29
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	1	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	12
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	9
3/4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	6
21—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	5	3	22	22	11	14	28	29	25	25	24	26	30	29	27	36	17	21	17	20	9	11	2	10	3	6	1	3	2	478

Maximum роста.	$40^1/_2$ в.
Minimum »	29 »
Maximum окружности груди.	21 »
Minimum » »	15 »

средній ростъ	35,405	раз. +0,882
средняя окружность груди. . .	18,584	

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту .	21 : 32
Наименьшее » » » » » . .	$17 : 39^1/_2$

Окружность груди < половины роста . .	25,52%
» » = » » . .	5,85
» » > » » . .	68,61

Радомская губернія.

1. Радомскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 549.

поляковъ	434	дворянъ	3
евреевъ	109	мѣщанъ	137
нѣмцевъ	6	крестьянъ	409

			%
Изъ нихъ:	признано годными въ строевую службу .	178	32,42
	зачислено въ ополченіе	64	11,65
	» » запасъ	1	0,18
	освобождено по болѣзни	57	10,38
	отсрочень пріемъ на 1 годъ	218	39,70
	отправлено въ больницу на испытаніе . .	20	3,64
	» » » » излѣченіе . .	11	2,00

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			На излѣченіе.			%
	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Невозмужалость	164	45	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,43
Недостатокъ роста	7	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2,00
Узкая рахитическая грудь.	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,72
Потеря и слабость зрѣнія.	—	—	—	4	1	—	3	2	—	2	1	1	2	—	—	2,91
Неправильное рощеніе рѣсницъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	0,36
Недостатокъ зубовъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,18
Слезный свищъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,18
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,18
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,27
Хронической катарръ легкихъ	—	—	—	6	3	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	2,36
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	0,72
Искривленіе позвоночника.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,18
Язвы	—	—	—	3	1	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1,45
Костоѣда	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,72
Рубцы.	—	—	—	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1,09
Опухоли	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	0,54
Болѣзни яичекъ	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	—	—	0,91
Неправильное мочеиспусканіе.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,36
Искривленіе, укороченіе и неподвиж. конечностей.	—	—	—	9	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,91
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	0,51
Грыжи.	—	—	—	4	2	—	4	1	—	2	1	—	—	1	—	2,73
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	1	—	—	11	2	—	—	—	—	—	—	—	2,55
Парши	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,36
Золотушное худосочіе	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,18
Полипы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,18
Слабоуміе и идіотизмъ.	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,18
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	8	3	1	—	—	—	—	—	—	2,18
%	39,42	41,28	33,33	10,59	10,09	—	11,52	11,92	16,66	3,22	4,58	16,66	2,30	0,91	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	
16 —	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
3/4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
17 —	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
1/4	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1/2	—	—	—	—	2	3	1	2	3	2	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
3/4	—	—	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
18 —	—	1	1	2	1	4	5	3	4	6	4	3	1	3	4	3	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	49
1/4	—	—	1	1	—	2	—	4	1	3	2	2	1	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	22
1/2	—	1	1	2	3	4	4	6	8	8	8	4	2	8	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
3/4	—	—	—	1	—	2	3	4	2	2	5	4	2	3	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
19 —	—	—	1	2	1	2	3	5	4	7	4	10	6	4	7	4	2	7	2	—	1	3	1	—	—	—	—	76
1/4	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	1	2	2	4	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
1/2	—	—	1	—	1	—	—	3	5	8	7	7	9	10	7	8	5	2	3	1	1	3	—	1	2	—	—	84
3/4	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	2	—	1	1	—	2	3	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	25
20 —	—	—	—	—	—	4	3	2	2	3	2	4	3	4	3	4	2	8	3	2	1	1	1	1	1	2	—	56
1/4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	2	9
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	1	2	11	11	11	25	24	33	36	48	42	41	35	40	29	32	16	29	12	8	4	9	2	3	4	3	2	511 [1]

[1]) У 38 неознач ъ ростъ.

Maximum роста. . . $40^1/_4$ в. Maximum окружн. груди $21^1/_2$в.
Minimum » . . . 32 » Minimum » » 16 »

Средній ростъ 36,543
Средняя окружность груди . 18,878 раз. + 0,607

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 21 : $36^1/_4$
Наименьшее » » » » » . $16^1/_2$:$37^1/_4$

Окружность груди < половины роста . 19,37%
» » = » » . 6,65
» » > » » . 73,97

2. *Козеницкій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 337.

поляковъ	271	дворянъ	1
евреевъ	48	мѣщанъ	60
нѣмцевъ	18	крестьянъ . . .	276

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	129	38,27
» » » нестроевую » .	6	1,78
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	111	32,93
освобождено по болѣзни	63	18,69
отправлено въ больницу на испытаніе .	27	8,01
» » » » излѣченіе. .	1	0,29

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Наиспытаніе.			На излеченіе.		%
	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	
Невозмужалость	81	22	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,34
Недостатокъ роста	2	—	—	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,15
Узкая грудь	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,59
Потеря и слабость зрѣнія.	—	—	—	3	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2,07
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1,18
Зобъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,29
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,29
Рвота	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,29
Бугорчатка легкихъ	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,96
Хронической катарръ легкихъ.	—	—	—	2	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2,07
Искривленіе позвоночника.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,29
Язвы и костоѣда	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1,18
Костные наросты	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,59
Рубцы	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,59
Опухоли	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,29
Болѣзни яичекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	0,59
Кровохарканіе и кровавая моча	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	0,89
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,29
Неподвижность и искривленіе конечн.	—	—	—	8	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2,96
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,29
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1,48
Грыжи.	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1,48
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,78
Золотушное худосочіе	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,59
Разъѣдающій лишай	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,29
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	4	1	—	1	—	—	—	—	1,78
%	30,62	43,83	33,33	19,55	18,75	5,55	1,84	2,08	—	7,01	14,58	5,55	—	2,08	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	
15 1/2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	2	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
17—	2	1	3	—	2	2	1	2	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	1	—	—	—	2	5	3	2	1	3	—	—	2	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
18—	—	—	2	—	3	—	2	3	3	2	7	6	10	5	7	2	2	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	60
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	1	1	3	1	—	1	2	9	2	6	3	4	5	1	2	4	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—	51
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19—	—	—	—	2	1	1	1	—	2	2	4	13	5	6	2	4	3	5	4	3	5	1	2	—	2	1	—	—	1	70
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	1	—	—	—	—	2	3	—	—	2	4	2	1	3	8	2	3	5	—	—	1	—	1	1	—	—	1	40
3/4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
20—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	3	1	2	7	1	1	5	2	—	—	2	3	1	—	—	—	—	32
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	2	1	1	—	1	1	2	2	1	—	—	—	—	1	—	1	17
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	6
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	8	1	7	3	9	15	8	9	15	9	21	27	32	22	19	23	18	13	22	18	10	3	6	3	4	3	2	1	3	334 [1]

[1]) У 3-хъ необозначена окружность груди.

Maximum роста . . . . . $40^1/_2$ в.
Minimum » . . . . . 32 »

Maximum окружности груди . . . . . $21^1/_2$ »
Minimum » » . . . . . $15^1/_2$ »

средній ростъ 36,650
средняя окружность груди . 18,740 раз. + 0,415.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . $20^1/_2 : 34^3/_4$
Наименьшее » » » » » . 17 : $37^1/_2$

Окружность груди < половины роста . 106—31,70%
» » = » » . 25— 7,48
» » > » » . 203—60,77

3. Илжецкій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 336.

поляковъ	282	дворянъ	7
евреевъ	43	купцовъ	49
нѣмцевъ	10	крестьянъ . . .	280
русскихъ	1		

			%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу	.	125	37,20
» » » нестроевую »	.	9	2,67
отсроченъ пріемъ по невозмужалости	. .	30	8,92
освобождено по болѣзни	.	142	42,26
отправлено въ больницу на испытаніе.	.	30	8,92

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	
Невозмужалость и слабосиліе	9	2	—	69	6	—	—	—	—	—	—	—	25,59
Недостатокъ роста	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,19
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1,19
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	0,89
Зобъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,29
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,29
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	—	5	6	—	—	—	—	—	1	—	3,86
Хронической катарръ легкихъ	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	1	1	2,38
Органической порокъ сердца	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	1,48
Искривленіе позвоночника	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	0,59
Язвы	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	0,59
Костоѣда	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	0,89
Рубцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0,59
Опухоли	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,29
Золотуха	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,89
Расширеніе венъ и водянка яичекъ	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,89
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	0,89
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	—	9	1	—	—	—	—	—	2	1	3,86
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	—	5	—	1	6	2	—	—	—	—	4,16
Грыжи	—	—	—	8	2	—	—	—	—	—	—	—	2,97
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	0,89
Параличъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,59
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	0,59
Колтунъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,29
Хроническая сыпь	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,59
Неуказаны причины	9	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,86
%	8,15	13,95	10,00	40,78	58,13	20,00	2,48	4,65	—	—	9,21	6,97	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40 1/2	
16—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
17—	3	3	1	—	1	1	2	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	16
1/4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18—	1	2	8	2	2	2	4	3	2	5	6	5	1	1	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	30
1/4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	2	—	—	1	1	2	1	2	3	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	19
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
19—	—	3	2	—	2	1	3	2	8	3	4	9	5	4	1	2	—	2	3	2	1	—	3	1	—	—	—	61
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	—	—	1	2	—	—	2	2	5	1	3	1	1	4	1	—	1	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	29
3/4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	9
20—	—	—	—	2	—	1	—	3	3	—	5	4	4	7	9	2	5	4	6	5	1	3	1	—	1	1	1	68
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	2	1	2	1	3	—	2	1	3	1	2	—	—	—	—	—	22
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	1	4	3	—	3	1	—	1	2	2	2	3	2	1	1	30
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	9
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	5	10	15	7	7	7	16	16	22	14	21	23	17	26	21	12	16	11	16	12	8	8	7	5	4	2	5	333 [1]

[1]) У 3-хъ неозначенъ ростъ.

Maximum роста . . $40^1/_2$ в. Maximum окружности груди $22^1/_2$ в.
Minimum » . . 32 » Minimum » » 16 »

средній ростъ . . . 36,424
средняя окружность груди 19,332 раз. +1,120

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $21 : 34^1/_4$
Наименьшее » » » » » . $17 : 38^1/_4$

Окружность груди < половины роста. . . 12,31%
» » = » » . . 3,90
» » > » » . . 83,78

4. *Опатовскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 309.

поляковъ	257	дворянъ	2
евреевъ	52	мѣщанъ	81
		крестьянъ	226

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу. .	139	44,98
» » » нестроевую » . .	1	0,33
зачислено въ ополченіе.	27	8,72
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	78	25,26
освобождено по болѣзни.	59	19,09
отправлено въ больницу на испытаніе . .	5	1,61

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр	Пол.	Евр.	
Невозмужалость	27	15	—	—	—	—	—	—	—	—	13,59
Недостатокъ роста	17	—	6	2	—	—	4	—	—	—	9,38
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1,61
Воспаленіе соединительной оболочки глазъ.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,64
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	0,64
Зобъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,32
Хроническое воспаленіе легкихъ	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1,61
Искривленіе позвоночника	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	0,64
Язвы	8	2	3	2	—	—	—	1	1	—	5,50
Рубцы	—	—	1	2	—	—	3	—	—	—	1,93
Задержаніе яичекъ въ паховомъ каналѣ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,32
Неподвижность, потеря и искривленіе конечностей.	2	—	12	1	—	—	—	1	—	—	5,17
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	7	2	—	—	5	1	—	—	4,85
Грыжи	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	1,93
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	1	1	—	—	5	1	—	—	2,58
Парши	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	1,29
Ложный кодтупъ	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,97
Застарѣлый ревматизмъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Золотушное худосочіе.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0,64
Экзема	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,32
Неуказано причинъ.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,32
%	22,95	36,53	17,50	26,92	0,38	—	8,17	11,53	1,55	1,92	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/2	40 1/2	41	1/4	
15																												
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3/4	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
17	1	—	1	—	4	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
1/4	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1/2	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	3	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
3/4	—	—	1	1	1	1	1	1	—	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13
18	—	1	—	2	1	—	1	2	2	1	4	2	1	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	24
1/4	—	—	1	—	—	—	1	2	2	2	2	—	—	—	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15
1/2	—	1	3	—	—	3	2	4	4	2	3	1	2	—	3	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	34
3/4	—	—	1	2	1	2	1	2	3	—	1	1	—	2	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
19	—	1	1	—	1	—	6	—	5	4	4	2	2	2	—	2	1	1	2	2	2	4	1	—	1	—	—	—	43
1/4	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	13
1/2	—	—	—	1	—	—	2	—	4	4	—	2	2	4	4	1	2	4	3	3	—	1	1	1	—	—	—	—	39
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	2	2	1	3	3	2	1	1	—	1	—	2	—	—	1	—	26
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	4	3	2	2	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	19
/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
	2	4	9	7	10	8	17	15	25	19	25	16	11	20	19	16	13	20	10	6	4	8	4	7	1	2	1	2991)	

Maximum роста . 41 1/4 в. Maximum окружности груди 21 1/2 в.
Minimum » . . 32 » Minimum » » » 15 1/2 »

Средній ростъ 36,396
Средняя окружность груди . . 18,771 раз. + 0,573

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . 21 : 35 1/4
Наименьшее » » » » » . : 15 : 36 3/4

Окружность груди < половины роста . 25,08%
» » = » » . 5,68
» » > » » . 62,23

5. Сандомирскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 381.

поляковъ	301	дворянъ	—	
евреевъ.	75	мѣщанъ	137	
нѣмцевъ	3	крестьянъ. . . .	244	
русскихъ	2			%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .			116	30,44
» » въ нестроевую » .			4	1,04
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .			114	29,92
освобождено по болѣзни			123	32,28
отправлено въ больницу на испытаніе . .			24	6,29

1) У 10 неопредѣленъ размѣръ груди.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.				Въ нестроевую.		На испытаніе.			%/o
	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Рус.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Рус.	
Слабосиліе и узкая грудь	75	21	3	—	—	—	—	—	—	—	—	25,72
Недостатокъ роста	12	1	18	—	—	—	—	—	—	—	—	8,13
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	2	—	—	—	—	—	8	3	1	3,67
Хроническое воспаленіе глазъ	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1,04
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	1	1	2	1	—	—	—	1	1	—	1,83
Заячья губа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,26
Носовой полипъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,26
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,26
Бугорчатка	—	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	2,36
Хронической катарръ легкихъ	—	—	4	8	—	—	—	—	—	—	—	3,14
Искривленіе позвоночника	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1,04
Язвы	3	—	10	5	—	—	—	—	2	1	—	5,51
Костоѣда	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	0,52
Рубцы	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,26
Болѣзни яичекъ	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	0,52
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	14	—	—	1	—	—	—	—	—	3,93
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	5	5	—	—	1	—	2	—	—	3,67
Грыжи	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	0,78
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	14	2	1	—	—	—	—	—	—	4,45
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,26
Золотуха	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,26
Парши	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,52
Сифилисъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,26
Бородавка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,26
Слабоуміе	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,26

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	30	31	32	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	
14 1/2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15 —	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16 —	1	3	1	—	2	—	1	1	—	1	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	3	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12
3/4	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	11
17 —	—	3	1	1	3	1	—	—	2	2	2	2	1	2	—	2	2	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	29
1/4	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
1/2	—	2	1	—	2	1	2	—	2	6	2	2	2	5	3	5	4	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	44
3/4	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
18 —	—	1	1	—	1	2	4	5	3	5	3	5	4	3	6	8	7	3	3	3	3	2	2	—	—	—	1	1	76
1/4	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10
1/2	—	—	—	—	1	—	2	4	—	4	2	—	6	4	2	4	1	2	3	2	1	2	3	1	—	1	—	—	46
3/4	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	9
19 —	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	2	5	3	4	4	9	4	5	1	1	2	4	—	—	—	1	—	—	50
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	3	4	—	3	—	1	—	1	3	1	2	1	1	—	26
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
20 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	2	2	1	1	1	2	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	18
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3
1/2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	3	13	5	3	13	9	14	15	13	29	18	18	25	25	23	38	21	21	13	13	9	10	10	5	3	5	3	3	380 [1]

[1]) У 1 неозначена окружность груди.

Maximum роста	40	в.
Minimum »	30	»
Maximum окружности груди.	21	»
Minimum » »	$14^1/_2$	»

Средній ростъ 36,295
Средняя окружность груди . . 18,096 раз. — 0,051.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту .	21 : 30
Наименьшее » » » » » .	$15 : 36^1/_4$

Окружность груди	<	половины	роста.	50,00%
»	» =	»	» .	3,94
»	» >	»	» .	45,05

6. Опоченскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 663.

поляковъ	555	дворянъ	3
евреевъ	89	купцовъ.	1
нѣмцевъ	18	мѣщанъ	118
русскихъ	1	крестьянъ	541

			%
Изъ нихъ:	признано годными въ строевую службу. .	151	22,77
	» » » нестроевую » . .	4	0,60
	зачислено въ ополченіе.	331	49,92
	отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	74	11,16
	освобождено по болѣзни.	67	10,10
	отправлено въ больницу на испытаніе . .	36	5,42

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.				Въ нестроев		Въ ополченіе.			На испытаніе..			%
	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Русс.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Невозмужалость	63	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,16
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	11	2	—	2,41
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	0,60
Искривленіе шеи	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,15
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,45
Хронической катарръ легкихъ	—	—	—	17	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,46
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,30
Искривленіе позвоночника	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,45
Орган. болѣзни брюшныхъ органовъ	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,90
Язвы и свищи	—	—	—	6	2	—	—	3	—	—	—	—	4	2	—	2,56
Опухоли	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,45
Полипы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	0,30
Задержан. яичка въ паховомъ каналѣ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,15
Неподвижность и искривл. конечностей	—	—	—	10	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	2
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,15
Грыжи	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,45
Парши	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,15
Колтунъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	0,90
Слабоуміе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,15
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	276	48	8	—	—	—	49,92
%	11,35	11,23	5,55	9,54	13,48	—	—	0,54	1,12	49,72	52,80	44,44	4,68	11,23	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	33	1/2	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/2	40 1/2	41 1/2	
16	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
17	7	—	—	1	—	2	1	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	7	—	—	1	2	3	4	3	2	3	1	3	4	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	39
18	1	—	1	6	1	2	5	5	3	4	11	4	3	5	4	2	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	61
1/2	4	—	—	4	3	3	4	7	7	3	8	11	2	8	—	8	3	4	2	2	1	1	1	1	—	—	—	89
19	3	—	—	5	3	4	3	5	2	7	8	19	10	8	10	10	2	7	9	6	2	4	3	1	1	1	—	133
1/2	1	—	—	1	1	1	1	4	4	7	9	8	13	10	14	13	8	6	10	2	6	2	4	2	1	1	—	131
20	2	—	—	1	—	1	3	—	1	3	4	4	9	8	7	10	7	5	8	6	5	3	4	7	4	2	—	104
1/2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	5	3	6	—	3	4	3	5	6	7	1	1	3	5	3	2	1	60
21	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	1	—	1	1	1	1	1	2	—	3	1	17
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	3
	28	1	1	20	10	16	22	28	21	36	47	56	48	41	41	48	27	29	40	24	16	13	10	18	11	9	2	663

Maximum роста . 41 1/2 в. Maximum окружности груди 22 в.
Minimum » . . 32 » Minimum » » 16 »

Средній ростъ 36,401
Средняя окружность груди . . 19,123 раз. + 0,923

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . 20 : 32
Наименьшее » » » » » . : 16 : 36

Окружность груди < половины роста . . 12,51%
» » = » » . 4,07
» » > » » . 83,40

7. *Конскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 441 [1]).

поляковъ	366	дворянъ	1
евреевъ.	75	мѣщанъ	105
		крестьянъ. . . .	335

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	163	36,96
» » въ нестроевую » .	12	2,72
зачислено въ ополченіе.	24	5,44
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	196	44,44
освобождено по болѣзни	20	4,53
отправлено въ больницу на испытаніе . .	26	5,89

[1]) Сверхъ того 11 явилось, безъ отмѣтокъ и льготныхъ.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр	Пол.	Евр.	
Слабосиліе и неразвитость	154	28	—	—	—	—	—	—	1	—	41,49
Недостатокъ роста	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,17
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	0,90
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,22
Зобъ	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	0,90
Бугорчатка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,22
Язвы	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2	4,98
Опухоли	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,22
Воспаленіе	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,22
Искривленіе конечностей	—	—	3	—	—	—	1	—	2	—	1,36
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,22
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ.	—	—	1	—	—	—	2	3	—	—	1,36
Грыжи	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	1,13
Неуказано причинъ.	—	—	9	1	8	3	6	2	—	—	6,57
%	44,53	44,00	4,64	4,00	2,45	4,00	4,37	19,66	6,55	2,66	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	
16 1/2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
17 —	1	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
1/4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
3/4	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
18 —	—	2	1	3	2	2	1	2	4	1	2	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	24
1/4	—	—	3	—	5	2	3	—	1	3	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	23
1/2	—	—	1	—	—	1	5	1	4	3	4	1	4	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	27
3/4	—	—	2	—	1	1	3	2	—	6	5	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	26
19 —	1	1	1	1	2	4	3	6	8	3	5	6	2	1	4	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	53
1/4	—	—	—	1	—	1	3	1	2	3	5	2	4	4	1	4	1	1	2	1	—	—	—	—	—	36
1/2	—	1	—	2	1	—	1	2	1	3	7	4	5	4	5	4	2	4	5	1	1	—	—	—	—	53
3/4	—	—	—	—	1	—	1	3	3	2	4	3	3	1	2	2	1	3	—	—	—	—	2	—	—	31
20 —	—	—	3	—	—	—	2	2	4	4	—	4	5	4	3	4	—	1	3	1	—	—	—	—	—	40
1/4	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	2	2	3	3	2	4	1	1	—	—	1	1	—	25
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	1	2	3	2	1	1	1	2	—	—	—	—	18
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	1	—	1	3	—	1	—	3	—	—	1	—	16
21 —	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	4	1	1	—	1	1	—	2	—	1	—	—	15
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	—	1	6
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 —	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	3	4	14	8	15	13	28	24	32	33	35	27	32	27	24	25	13	18	17	9	9	3	4	3	3	423 [1]

[1]) У 18 нео редѣленъ ростъ.

Maximum роста.	40 в.
Minimum »	34 »
Maximum окружности груди.	22 »
Minimum » »	16½ »

средній ростъ	36,734	раз. +0,966
средняя окружность груди. . .	19,333	

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту .	22 : 34½
Наименьшее » » » » » . .	16½:38

Окружность груди	<	половины	роста . .	10,16%
» »	=	»	» . .	3,78
» »	>	»	» . .	86,05

Сувалкская губернія.

1. Сувалкскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 432.

поляковъ	379	дворянъ	14
литовцевъ	4	мѣщанъ	17
евреевъ	31	крестьянъ	401
русскихъ	12		
нѣмцевъ	6		

			%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	183	42,36
» » » нестроевую » . .	7	1,62
отсроченъ пріемъ по невозмужалости .	100	23,14
освобождено по болѣзни	117	27,08
отправлено въ больницу на испытаніе . .	25	5,78

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.				Освобождено					Въ нестроевую			На испытаніе.			%
	Поляк.	Евреев	Нѣм.	Русс.	Пол.	Евр.	Лит.	Нѣм.	Русс.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм	
Невезмужалость и слабосиліе	75	8	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,37
Недостатокъ роста	14	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4,39
Узкая грудь	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,46
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	2,31
Зернистое воспаленіе соединительной оболочки глазъ	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,46
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1,15
Глухонѣмота	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,23
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,69
Катарръ и эмфизема легкихъ	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	3,24
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	—	7	1	—	1	—	—	—	—	9	—	—	4,16
Искривленіе позвоночника	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,15
Язвы	—	—	—	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,54
Болѣзни яичекъ	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1,15
Неправильное положеніе мочеиспускательнаго канала	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,23
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	—	—	20	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5,08
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,85
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2,31
Костоѣда и язвы	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1,15
Рубцы	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,92
Парши	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,69
Воспаленіе надкостницы	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,69
Экзема	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,23
Разстр. умствен. способностей	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,23
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	1	1	—	—	1,15
%	23,18	25,80	33,33	8,33	24,53	54,83	50,00	66,66	8,33	1,31	3,22	16,66	6,06	3,22	8,33	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	29	32	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	3/4	42	
14 1/2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16 1/2	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
3/4	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
17 —	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/4	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
1/2	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
3/4	—	1	1	2	—	1	—	2	—	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
18 —	—	1	—	2	2	1	1	—	1	1	—	2	1	—	1	—	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
1/4	1	1	2	—	—	—	2	1	—	1	1	2	2	1	3	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	21
1/2	—	1	—	—	2	4	1	5	1	1	2	—	2	1	3	2	—	—	3	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	30
3/4	—	—	—	3	—	1	—	1	2	1	3	1	—	1	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
19 —	—	—	—	3	1	—	3	—	5	—	2	4	1	3	3	4	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	35
1/4	—	—	2	2	1	2	1	—	1	6	1	1	1	3	3	5	2	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
1/2	—	—	—	—	2	1	1	2	2	1	7	4	3	2	7	4	1	3	3	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	49
3/4	—	—	—	—	—	—	3	—	2	3	3	2	3	4	1	3	3	3	—	3	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	39
20 —	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	5	5	2	—	6	3	4	3	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	43
1/4	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	1	1	4	2	—	4	—	4	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	27
1/2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	3	1	4	4	2	3	2	1	1	2	—	—	1	—	1	—	1	—	29
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	2	3	4	2	2	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	24
21 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	3	3	2	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	16
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	3
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2
22 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1	7	8	15	10	14	16	17	16	17	24	26	24	22	34	35	18	30	26	19	11	15	5	4	4	5	2	3	2	1	431 [1]

[1]) У одного неозначенъ ростъ.

Maximum роста. . .	42 в.	Maximum окружн. груди	$22^1/_2$ в.
Minimum » . . .	29 »	Minimum » »	$14^1/_2$ »

Средній ростъ	36,443	раз. +1,169
Средняя окружность груди .	19,390	

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту .	$18^1/_4$:29
Наименьшее » » » » » .	$17^1/_4$:$38^3/_4$

Окружность груди	<	половины роста .	9,27%
» »	=	» » .	2,77
» »	>	» » .	87,93

2. Августовкій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 416 [1]).

поляковъ	317	дворянъ	1
евреевъ	58	мѣщанъ	2
бѣлоруссовъ . . .	33	крестьянъ . . .	413
великоруссовъ . .	8		

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	89	21,39
» » » нестроевую » .	6	1,44
зачислено въ ополченіе	116	39,90
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	100	24,03
освобождено по болѣзни	51	12,23
отправлено въ больницу на испытаніе .	4	0,96

[1]) Сверхъ того 8 неявилось.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.				Освобождено.				Въ нестроевую.			Наиспытаніе.			На излеченіе.		%/0
	Поляк.	Евреев.	Бѣлор.	Русс.	Поляк.	Евреев.	Бѣлор.	Русс.	Поляк.	Евреев.	Бѣлор.	Поляк.	Евреев.	Бѣлор.	Поляк.	Бѣлор.	
Невозмужалость и слабосиліе	58	9	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,50
Недостатокъ роста	12	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	5,04
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,48
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	1,68
Глухонѣмота	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,24
Изъязвленіе слизистой оболочки глазъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,24
Бугорчатка	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,72
Катарръ легкихъ	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,68
Болѣзни сердца	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,48
Искривленіе позвоночника	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,72
Грыжи	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,72
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,48
Неподвижность и искривленіе конечностей	2	—	—	—	7	2	1	1	1	—	—	4	3	—	—	—	5,04
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1,92
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	3	—	3	—	—	2,64
Язвы	—	—	—	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,68
Рубцы	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	1,68
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,48
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	108	20	11	—	—	34,13
%/0	23,65	25,89	24,24	25,00	11,00	17,24	12,12	25,00	0,94	1,72	6,06	39,43	44,82	45,41	0,94	3,03	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	29	32	33	1/2	3/4	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	10 1/4	41	
16—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3/4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
17—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1/2	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10
3/4	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	1	—	1	2	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
18—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	4	1	3	2	3	2	—	1	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	31
1/4	—	1	—	1	—	—	4	—	—	3	2	—	1	1	—	2	2	1	1	1	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	25
1/2	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1	1	3	2	3	1	1	—	1	1	3	—	2	—	1	2	—	1	—	—	—	28
3/4	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	2	3	4	5	1	3	5	7	2	—	3	2	—	1	2	—	2	—	—	—	—	46
19—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	2	3	2	—	1	2	6	6	5	6	3	3	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	49
1/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	2	1	2	2	1	3	4	3	2	3	1	2	2	1	—	—	—	1	—	—	35
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	1	3	—	1	3	2	5	2	2	2	—	2	—	—	—	—	33
3/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	3	1	—	7	4	3	1	2	3	2	1	2	1	1	—	1	1	—	38
20—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	1	1	1	—	—	—	1	3	1	1	2	2	—	—	—	2	—	20
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	2	—	1	—	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	—	23
1/2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	2	4	2	1	—	4	—	1	1	1	—	—	23
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	2	1	1	2	1	1	—	—	—	18
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	8
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	2	1	1	1	4	8	14	2	4	15	20	17	20	24	17	26	34	26	26	16	29	25	18	12	18	10	8	7	5	5	1	416

Maximum роста	41	в.
Minimum »	29	»
Maximum окружности груди	$21^{3}/_{4}$	»
Minimum » »	16	»

средній ростъ 36,834
средняя окружность груди . 19,033 раз. + 0,616.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. .	21 : 35
Наименьшее » » » » » .	18 : 41

Окружность груди	<	половины	роста .	19,23%
»	» =	»	» .	1,92
»	» >	»	» .	78,84

3. Сейненскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 266 [1]).

поляковъ	49	дворянъ	2
евреевъ	46	купцовъ	29
литовцевъ	160	крестьянъ	235
русскихъ	10		
нѣмцевъ	1		

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	124	46,64
» » » нестроевую » .	8	3,00
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	42	15,78
освобождено по болѣзни	31	11,65
отправлено въ больницу на испытаніе. .	28	10,52
безъ отмѣтокъ	3	1,12
зачислено въ ополченіе	30	11,27

[1]) Сверхъ того 1 неявился.

1) Таблица болѣзненности

	Отсрочено.			Освобождено.				Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.					%
	Пол.	Евр.	Лит.	Пол.	Евр.	Лит.	Русс.	Пол.	Евр.	Лит.	Пол.	Евр.	Лит.	Пол.	Евр.	Лит.	Русс.	Нѣм.	
Невозмужалость	7	6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,78
Потеря вещества черепн. костей	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,37
Глазныя болѣзни	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	3,79
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	2,63
Полипы носовые	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,37
Продырявленіе твердаго нёба	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,37
Бобъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,37
Зугорчатка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,37
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	3,38
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1,12
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	0,75
Искривленіе позвоночника	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1,12
Грыжи	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2,24
Потеря и искривленіе конечностей	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	3	1	—	2	—	—	3,79
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,12
Язвы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	0,75
Рубцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1,12
Золотушное худосочіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,37
Парши	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,75
Слоновая кожа	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1,12
Болѣзни яичекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,37
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	8	—	—	—	—	—	4,16
Застарѣлый ревматизмъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	2,24
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,37
Слабоуміе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,37
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	3,00
%	14,28	13,04	18,12	12,24	21,08	8,12	20,00	6,12	4,34	1,87	16,32	13,04	10,00	8,16	10,86	10,10	20,09	100,00	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	29½	31	¾	32	33	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾	38	¼	½	¾	39	½	¾	40¼	¾	
15½	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16¼	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
17—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
¼	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
½	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
18—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5
¼	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6
½	—	—	—	—	3	—	—	1	3	1	2	1	4	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
¾	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8
19—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	—	1	—	2	3	—	3	—	1	3	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	26
¼	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	4	2	1	5	6	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	27
½	—	1	—	—	—	—	2	1	—	1	1	2	2	3	2	1	5	—	3	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	28
¾	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	3	2	3	1	1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	20
20—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	2	2	6	2	3	4	7	1	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	37
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	—	—	1	—	3	1	1	1	—	—	—	—	—	13
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	1	3	1	3	—	3	3	5	1	1	—	1	—	—	—	—	29
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	2	3	—	—	—	—	—	1	—	11
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	1	2	—	1	—	2	3	1	1	2	1	—	19
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	4
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	2	2	2	1	6	4	7	7	9	4	9	14	19	14	16	20	22	13	18	11	8	16	9	6	7	9	4	3	3	1	266

Maximum роста . .	$40^3/_4$ в.	Maximum окружности груди	$22^1/_2$ в.
Minimum » . .	$29^1/_2$ »	Minimum » »	$15^1/_2$ »

средній ростъ . . .	35,869	раз. + 1,730
средняя окружность груди	19,664	

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту .	$19^1/_2 : 31$
Наименьшее » » » » » .	$18^1/_4 : 39$

Окружность груди	<	половины	роста. . .	4,88%
»	»	=	»	» . .	0,75
»	»	>	»	» . .	94,36

4. Кальварійскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 350.

поляковъ	3	дворянъ	1
евреевъ	28	мѣщанъ	33
русскихъ	3	крестьянъ	316
нѣмцевъ	4		
литовцевъ	312		

		%/₀
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	172	49,14
» » » нестроевую » . .	1	0,28
зачислено въ ополченіе.	—	
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	80	22,85
освобождено по болѣзни.	88	25,14
отправлено въ больницу на испытаніе . .	8	2,28
безъ отмѣтки, въ какую службу принять .	1	0,28

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.					Въ нестроевую.		На испытаніе.		%
	Евр.	Литов.	Пол.	Евр.	Литов.	Нѣм.	Рус.	Евр.	Литов.	Литов.	Рус.	
Невозмужалость	8	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,57
Недостатокъ роста	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	2,00
Глазныя болѣзни	—	—	—	1	2	—	—	—	—		—	0,85
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	0,85
Глухонѣмота	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,28
Заиканіе	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	0,56
Бугорчатка легкихъ	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	1,42
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	1	6	5	1	—	—	—	—	—	3,71
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,28
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,28
Искривленіе позвоночника	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1,14
Грыжи	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	1,70
Болѣзни яичекъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,28
Потеря, неподвижность и искривленіе конеч.	—	—	—	2	16	—	1	—	—	3	1	6,57
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	1	13	—	—	—	—	—	—	4,00
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	0,56
Язвы	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1,14
Рубцы	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	0,56
Парши	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	0,85
Слабоуміе	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	0,56
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1,28
%	28,57	23,07	—	57,14	21,79	50,00	33,33	—	0,32	2,24	33,33	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	33	1/2	3/4	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	40	1/2	12 1/2	
15 3/4	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
16 1/2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3/4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
17 —	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
3/4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
18 —	—	—	1	—	—	2	—	2	2	2	1	2	1	1	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24
1/4	—	—	—	—	1	1	—	—	1	5	—	1	2	1	3	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	20
1/2	—	—	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	3	2	—	4	2	2	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29
3/4	—	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	1	4	2	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
19 —	—	—	—	—	1	—	—	—	2	4	2	—	4	3	2	4	4	4	2	2	3	2	2	—	1	—	—	1	—	—	43
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	2	5	3	2	2	2	4	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	31
1/2	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	3	3	2	2	2	1	1	3	7	—	1	—	1	1	1	—	—	32
3/4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	2	2	2	1	2	2	—	—	1	1	1	—	—	—	20
20 —	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	2	4	2	4	4	3	2	2	—	3	2	—	—	—	3	—	—	35
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	2	1	1	1	—	2	1	—	1	—	—	—	14
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	2	2	1	2	3	2	5	—	1	3	1	1	—	—	28
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
21 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	2	—	1	—	1	1	9
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
	4	2	3	1	8	7	3	7	10	17	11	8	20	24	25	22	27	26	22	16	21	18	12	7	7	6	6	6	1	1	348 [1]

[1]) У 2-хъ необозначена окружность груди.

Maximum роста . . . . . $41^1/_2$ в.
Minimum » . . . . . 32 »

Maximum окружности груди. . . . . 22 »
Minimum » » . . . . . $15^3/_4$ »

Средній ростъ 36,799
Средняя окружность груди . . 19,177 раз. + 0,778.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $19^3/_4 : 33$
Наименьшее » » » » » . $16^1/_2 : 37^1/_2$

Окружность груди < половины роста. 16,66%
» » = » » . 4,31
» » > » » . 79,02

5. *Маріампольскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 496.

поляковъ	21	дворянъ	3
литовцевъ	410	мѣщанъ	18
евреевъ	37	крестьянъ	475
нѣмцевъ	28		

Изъ нихъ:			%
признано годными въ строевую службу. .		250	50,40
» » » нестроевую » . .		11	2,21
зачислено въ ополченіе.		42	8,46
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .		100	20,16
освобождено по болѣзни.		54	10,88
отправлено въ больницу на испытаніе . .		39	7,86

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.				Освобождено.				Въ нестроевую.			Въ ополченіе.				На испытаніе.				%
	Лит.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Лит.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Лит.	Пол.	Евр.	Лит.	Пол.	Евр.	Н.	Лит.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Невозмужалость и слабосиліе	72	3	12	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,55
Недостатокъ роста	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Глазныя болѣзни	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	1,20
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	0,80
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	—	8	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	4	1	2	—	3,62
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	1	1	2,62
Искривленіе позвоночника	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1,20
Грыжи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	2	—	—	—	—	—	1,81
Болѣзни яичекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Уродливое образованіе половыхъ органовъ	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,00
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	4,03
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	—	2	—	—	—	9	1	1	12	—	2	1	1	—	—	—	5,85
Язвы и свищи	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	1,20
Парши	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	1,61
Рубцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	0,40
Лишаи	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1,20
Параличъ	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,40
Каменная болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,20
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	0,40
Умопомѣшательство	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	0,60
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1,20
%	18,53	28,57	32,43	21,42	11,70	4,76	8,10	7,14	2,19	4,76	2,70	7,07	4,76	29,72	3,57	7,07	19,04	13,51	3,57	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	41 1/2	
16—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3/4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
17—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/4	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1/2	1	—	1	2	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
3/4	—	—	2	1	—	1	—	—	—	2	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
18—	1	—	1	1	4	1	2	1	3	—	1	2	1	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
1/4	—	—	1	1	6	—	2	2	—	1	3	—	4	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	23
1/2	1	1	1	—	—	1	3	4	1	—	2	4	3	2	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	26
3/4	—	1	—	2	1	—	3	4	1	2	2	5	1	1	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	1	—	28
19—	2	—	1	—	3	3	3	3	3	4	4	8	—	10	2	3	2	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	56
1/4	—	—	—	—	2	1	1	2	3	2	1	4	3	—	2	5	2	1	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	34
1/2	—	1	1	1	—	4	3	1	3	5	7	4	5	1	5	2	3	4	2	1	3	—	1	2	—	—	—	—	59
3/4	—	—	1	—	—	1	3	—	5	3	1	5	3	4	—	4	2	1	1	2	3	1	1	—	—	—	—	—	41
20—	—	—	—	—	—	1	3	4	2	2	1	5	5	5	2	5	2	4	4	2	—	2	1	2	—	1	—	—	53
1/4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	3	2	8	—	1	—	—	2	—	1	3	—	—	—	—	1	—	—	26
1/2	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	5	6	5	5	—	3	2	1	1	—	3	1	1	—	—	—	37
3/4	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	2	—	2	—	—	—	1	—	—	3	1	—	1	—	—	—	1	—	16
21—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	2	1	1	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	—	1	—	15
1/4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	5
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	6	4	10	10	19	16	27	23	28	24	29	42	38	44	23	29	14	18	13	17	14	13	10	6	1	2	4	1	485 [1]

[1]) У 11 неозначенъ ростъ.

Maximum роста. . . . . 41½ в.
Minimum » . . . . . 34 »

Maximum окружности груди. . . . . 22½ »
Minimum » » . . . . . 16 »

средній ростъ 36,937
средняя окружность груди. . . 19,470 раз. +1,002

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 21¼:34½
Наименьшее » » » » » . . 17¼:37½

Окружность груди < половины роста . . 12,98%
» » = » » . . 3,29
» » > » » . . 83,71

Сѣдлецкая губернія.

1. Сѣдлецкій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 180.

поляковъ	131	дворянъ	16
евреевъ	40	мѣщанъ	61
нѣмцевъ	6	крестьянъ	103
русскихъ	3		

			%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	92	51,11
» » » нестроевую » . .	—	—
зачислено въ ополченіе	17	9,44
освобождено по болѣзни	40	22,22
отсроченъ пріемъ по невозмужалости. .	31	17,22
отправлено въ больницу на испытаніе . .	—	—

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Пол.	Евр.	Русс.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Невозмужалость	25	5	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	18,88
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1,66
Нѣмота и глухонѣмота	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,55
Заячья губа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,55
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,66
Чахотка	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,11
Искривленіе позвоночника	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,21
Хронич. страданіе брюшныхъ орган.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,11
Язвы	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,66
Рубцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1,66
Водянка яичка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1,11
Задержан. яичка въ паховомъ каналѣ	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,11
Задержаніе мочи	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,55
Опухоли	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,66
Застарѣлый ревматизмъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,11
Неподвижность и искривл. конечностей	—	—	—	7	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5,55
Сведеніе пальцевъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1,11
Узловатое расширеніе венъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1,66
Грыжи	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2,77
Парши	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1,11
%	19,08	12,50	33,33	14,50	52,50	—	—	—	—	10,68	5,00	33,33	—	—	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	33	1/2	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/2	
15—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3/4	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
16—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/4	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5
1/2	—	2	2	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	11
3/4	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
18—	—	1	—	1	—	1	1	—	2	—	—	1	—	1	1	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14
1/4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
1/2	—	—	—	1	—	1	2	—	—	3	1	2	2	4	4	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	26
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
19—	—	—	—	1	—	1	2	1	1	—	—	1	4	4	5	2	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	27
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
1/2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	2	1	2	—	1	1	1	3	—	2	—	2	1	1	—	—	—	—	21
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
20—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	3	1	1	1	—	1	3	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	18
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	8
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	—	7	4	5	3	3	9	2	9	10	6	11	12	14	18	9	8	13	8	5	2	5	3	4	—	5	—	1	176 [1]

[1]) 4 горбатыхъ неизмѣрены.

Maximum роста. . . . . $40^1/_2$ в.
Minimum » . . . . . $33^1/_2$ »

Maximum окружности груди . . . . . 22 »
Minimum » » . . . . . 15 »

средній ростъ 36,650
средняя окружность груди . 18,842 раз. + 0,517.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . 20 : $35^1/_2$
Наименьшее » » » » » . $16^3/_4$:$36^1/_2$

Окружность груди < половины роста . 22,15%
» » = » » . 5,11
» » > » » . 72,72

2. Венгровскій упздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 239.

поляковъ	179	дворянъ	25
евреевъ	51	купцовъ	62
нѣмцевъ	9	крестьянъ	152

			%/0
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	95	39,75
» » » нестроевую » .	9	3,76
освобождено по болѣзни	67	28,03
отсроченъ пріемъ по невозмужалости . .	57	23,84
отправлено въ больницу на испытаніе. .	11	4,60

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			На испытаніе.			На излеченіе.		%
	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	Нѣмц.	Поляк.	Евреев.	
Невозмужалость и слабосиліе	33	22	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,84
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1,25
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1,67
Заиканіе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,83
Зобъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Ненормальное устр. грудной клѣтки	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1,25
Хроническое воспаленіе лёгкихъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,83
Язвы и свищи	—	—	—	4	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2,97
Рубцы	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,51
Расширеніе венъ сѣмяннаго канатика	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,09
Ненормал. отверстіе мочеваго канала	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,83
Неподвиж., сведеніе и искривл. конеч.	—	—	—	9	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—	6,27
Недостатокъ, сведен. и искривл. пальц.	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,34
Грыжи	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,76
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,51
Парши	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Пляска св. Витта	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Слабоуміе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	3,76
%	18,43	43,13	22,22	26,81	35,29	11,11	3,35	5,88	—	5,02	1,96	11,11	—	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/2	3/4	
16—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/4	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1/4	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
1/2	—	—	2	—	1	1	1	—	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12
3/4	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	7
18—	—	—	—	2	1	3	2	—	1	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
1/4	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	2	—	1	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	14
1/2	—	—	—	1	3	4	2	1	—	3	5	3	3	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	31
3/4	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
19—	—	—	—	2	1	3	1	3	1	—	3	2	1	2	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
1/4	—	—	1	2	—	1	—	—	1	3	3	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
1/2	—	—	2	2	—	1	1	3	3	3	1	4	4	7	2	2	3	2	—	2	—	—	—	—	1	—	—	43
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
20—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	1	—	1	—	5	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	15
1/4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1/2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	2	1	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	6
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
	—	—	6	14	8	18	10	9	15	13	21	16	16	20	12	19	17	10	2	5	1	1	2	1	1	1	1	239

Maximum роста. . . $40^3/_4$ в. Maximum окружн. груди $21^1/_2$ в.
Minimum » . . . $34^1/_2$ » Minimum » » 16 »

Средній ростъ 36,703
Средняя окружность груди . 18,899 раз. +0,548

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 20 :$34^3/_4$
Наименьшее » » » » » . $17^1/_2$:$40^3/_4$

Окружность груди < половины роста . 23,84%
» » = » » . 5,02
» » > » » . 71,12

3. *Соколовскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 178 [1]).

поляковъ	149	мѣщанъ	29
евреевъ	29	крестьянъ . . .	149

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	79	44,38
» » » нестроевую » .	3	1,68
зачислено въ ополченіе	35	19,66
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	45	25,28
освобождено по болѣзни	8	4,49
отправлено въ больницу на испытаніе .	8	4,49

[1]) Сверхъ того въ вѣдомости внесено 191 чел. неосвидѣтельствованныхъ, признанныхъ льготными.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр	Пол.	Евр.	
Невозмужалость и слабосиліе	33	9	—	—	—	—	—	—	—	—	23,59
Недостатокъ роста	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,56
Глазныя болѣзни	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	2,24
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	2,80
Заикавіе	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,56
Заячья губа	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,56
Искривленіе ключицы	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1,68
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,56
Искривленіе позвоночника	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,56
Язвы	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,56
Рубцы	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,56
Опухоли	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,56
Аневризмы	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,56
Непроизвольное мочеиспусканіе	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,56
Водянка яичка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,56
Неподвижность и искривленіе конечностей	—	—	2	—	—	—	1	1	—	1	2,80
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2,24
Грыжи	—	—	—	—	1	—	7	5	—	—	7,30
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,56
Парши	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1,12
Разъѣдающіе лишаи	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1,68
Неуказано причинъ.	2	1	—	—	—	—	3	—	—	—	3,37
%	23,48	3,44	4,69	0,34	2,01	—	17,44	13,03	4,02	0,68	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	34½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾	38	¼	½	¾	39	½	¾	40	¼	41	
16½	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
¼	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
½	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11
¾	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
18	1	2	—	1	1	2	2	2	2	—	2	—	1	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	21
¼	—	—	—	1	2	—	1	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
½	—	—	—	3	—	1	1	3	1	1	2	3	2	1	1	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	23
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	11
19	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	2	5	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
¼	—	1	—	—	1	1	—	2	—	1	—	1	—	1	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	13
½	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	1	3	3	2	—	1	2	1	2	—	1	—	—	—	—	22
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
20	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	1	2	1	2	—	—	3	1	—	1	—	—	—	16
¼	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5
½	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	2	4	3	8	8	7	7	10	5	15	11	20	14	13	11	10	3	4	10	6	1	1	1	1	1	176 [1]

[1]) У двухъ неопредѣлена окружность груди.

Maximum роста . 41 в. Maximum окружности груди 22 в.
Minimum » . . 32 » Minimum » » 16 »

Средній ростъ 36,926
Средняя окружность груди . . 18,420 раз. +0,043

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . 21 : 37¾
Наименьшее » » » » » . . 17 : 41

Окружность груди < половины роста . 51,70%
» » = » » . 9,09
» » > » » . 39,20

4. Луковскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 239.

поляковъ	202	дворянъ	60
евреевъ.	32	мѣщанъ	24
нѣмцевъ	5	крестьянъ. . . .	155

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	111	46,44
» » въ нестроевую » .	2	0,83
зачислено въ ополченіе.	—	—
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	30	12,55
отправлено въ больницу на испытаніе . .	10	4,18
» » » » излѣченіе . .	—	—
освобождено по болѣзни	65	27,15
безъ отмѣтокъ	21	8,78

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	Пол.	Евр.	
Невозмужалость и слабосиліе	20	10	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,64
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1,25
Глухота и гнотеченіе изъ ушей	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1,25
Потеря зубовъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Зобъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Бугорчатка	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1,25
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,83
Искривленіе позвоночника	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,25
Язвы и костоѣда	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	2,09
Рубцы	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,51
Опухоли	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Узловатое расширеніе венъ яичка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,83
Задержаніе яичка въ паховомъ каналѣ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,83
Потеря и неподвижность конечностей	—	—	—	10	2	—	—	—	—	—	1	1	5,85
Сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	2,09
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,41
Грыжи	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1,63
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,09
Колтунъ	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,63
Парши	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Слоновая кожа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Умопомѣшательство	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	0,83
Неуказаны причины	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	0,83
%	9,90	31,24	—	28,21	21,87	—	0,49	3,12	—	—	3,96	6,25	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	41	1/4	
16 1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
3/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17 —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1/4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8
1/2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7
3/4	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7
18 —	—	1	—	1	—	2	1	1	1	1	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	14
1/4	1	—	—	—	—	—	1	1	2	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
1/2	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	1	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
3/4	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
19 —	—	—	—	—	—	3	—	2	3	3	2	2	2	2	1	3	1	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	29
1/4	—	—	—	1	—	2	—	1	3	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
1/2	—	—	—	1	—	—	2	1	1	1	2	1	1	—	2	1	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	19
3/4	—	—	—	—	—	2	2	—	—	4	3	2	4	2	2	—	2	—	1	1	1	2	3	2	—	—	—	33
20 —	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	13
1/2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	6
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	8
21 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	1	1	—	6	2	12	8	14	14	18	13	11	17	16	10	10	11	8	11	4	6	4	3	2	1	2	3	214 [1]

[1]) У 25 неопредѣлена окружность груди.

Maximum роста. . . $40^1/_4$ в. Maximum окружн. груди $21^3/_4$ в.
Minimum » . . . 33 » Minimum » » 16 »

Средній ростъ 36,766
Средняя окружность груди . 19,087 раз. +0,704

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . $21^1/_4$:36
Наименьшее » » » » » . $16^1/_4$:$37^3/_4$

Окружность груди < половины роста . 39—18,22%
» » = » » . 14— 6,54
» » > » » . 161—75,23

5. *Константиновскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 346 [1]).

поляковъ	123	дворянъ	24
евреевъ	35	мѣщанъ	52
русскихъ	206	крестьянъ . . .	288

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	82	22,52
» » » нестроевую » .	2	0,54
зачислено въ ополченіе	165	45,32
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	61	16,75
освобождено по болѣзни	48	13,18
отправлено въ больницу на испытаніе .	6	1,64

[1]) Сверхъ того 4 неявилось.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Пол.	Евр.	Русс.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	
Невозмужалость и слабосиліе	24	10	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,75
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	1	3	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2,47
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,54
Катарръ легкихъ	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,09
Бугорчатка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,54
Органическій порокъ сердца	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,54
Искривленіе позвоночника	—	—	—	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,19
Язвы и костоѣда	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,54
Рубцы	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	0,82
Опухоли	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0,82
Задержан. яичка въ паховомъ каналѣ	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,09
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,54
Потеря и неподвижность конечностей	—	—	—	3	1	6	—	—	—	2	—	1	—	—	1	3,86
Сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	2	1	—	—	—	2,47
Грыжи	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,54
Колтунъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,27
Парши	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Хроническая сыпь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,27
Идіотизмъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,54
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	4	100	—	—	—	41,48
%	19,31	28,57	13,10	11,37	31,42	11,16	—	3,72	—	44,71	22,85	41,30	0,81	—	2,42	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	40	3/4	
17	1	2	—	2	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	11
1/2	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8
18	—	—	2	2	—	1	1	5	1	—	1	2	2	3	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	24
1/2	—	1	—	—	1	1	3	1	1	5	4	1	3	1	4	—	—	—	3	1	—	1	1	—	—	—	—	32
19	—	—	1	—	3	1	3	2	3	4	7	4	6	5	7	6	5	6	1	—	1	—	1	1	—	—	1	68
1/2	—	—	—	1	3	3	2	—	3	5	2	5	7	4	5	6	8	4	4	1	3	3	—	—	1	—	—	71
20	1	—	1	—	—	—	—	4	1	1	6	5	2	6	3	4	5	4	4	3	3	—	5	1	—	—	—	59
1/2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—	4	1	6	2	6	2	4	4	3	4	2	3	3	—	1	50
21	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	3	6	1	3	2	3	—	2	2	—	30
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	1	1	8
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
	2	3	4	7	9	7	10	14	10	13	21	26	26	22	26	21	27	22	24	11	17	10	12	7	7	3	3	363

Maximum роста . 40 3/4 в. Maximum окружности груди 22 в.
Minimum » . . 32 » Minimum » » 17 »

Средній ростъ 36,907
Средняя окружность груди . . 19,500 раз. + 1,047

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . 20 : 32
Наименьшее » » » » » . . 17 : 39

Окружность груди < половины роста . 35 — 9,64%
» » = » » . 6 — 1,65
» » > » » . 322 — 88,70

6. *Бѣльскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 133 [1]).

поляковъ	29	дворянъ	3
евреевъ.	26	мѣщанъ	34
русскихъ	77	крестьянъ	96
нѣмцевъ	1		

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	106	79,69
» » въ нестроевую » .	1	0,75
зачислено въ ополченіе.	2	1,50
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	4	3,00
освобождено по болѣзни	15	11,27
отправлено въ больницу на испытаніе . .	5	3,75

[1]) Сверхъ того, 4 неявились и 3 безъ отмѣтокъ.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.			%
	Пол.	Евр.	Русск.	Пол.	Евр.	Рус.	Евр.	Рус.	Евр.	Рус.	Пол.	Евр.	Рус.	
Неразвитіе и слабосиліе . .	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,00
Недостатокъ роста	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,50
Узкая грудь.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1,50
Потеря и слабость зрѣнія . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1,50
Бугорчатка	—	—	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	4,50
Хроническій катарръ легкихъ .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,75
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1,50
Неподвиж. и искривленіе конеч	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,75
Сведеніе и искривленіе пальцевъ.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3,00
Расширеніе венъ на ногахъ. .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,75
Ожирѣніе тѣла	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1,50
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,75
%	6,89	3,84	1,29	13,79	23,07	6,49	—	1,29	3,84	1,29	6,89	3,84	2,59	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	3/4	40	
16	1	-	—	—	—	—	—	—	-	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
17	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6
1/2	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6
18	—	—	—	—	1	—	1	2	1	2	1	1	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	14
1/2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10
19	—	—	—	1	1	2	1	1	2	—	2	1	1	1	1	3	—	3	1	2	—	—	—	1	—	24
1/2	—	—	1	—	—	—	1	3	—	2	1	—	3	2	—	—	1	2	1	—	—	1	—	—	—	18
20	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	2	1	3	2	2	3	2	1	—	1	2	—	—	24
1/2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	1	10
21	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	3	2	—	1	—	—	—	12
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	1	—	1	2	4	5	4	8	6	10	8	6	12	7	4	8	6	13	11	7	1	3	2	1	1	31[1])

Maximum роста . . 40 в. Maximum окружности груди 22 в.
Minimum » . . 33 » Minimum » » 16 »

средній ростъ . . . 36,904
средняя окружность груди 19,141 раз. + 0,689

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 21 : 35 1/2
Наименьшее » » » » » . 16 : 38 1/4

Окружность груди < половины роста. . . 35 — 26,71%
» » = » » . . 6 — 4,58
» » > » » . . 90 — 68,70

7. *Влодавскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 264.

поляковъ	48	дворянъ	1
евреевъ	38	духовнаго званія. . .	3
нѣмцевъ	7	мѣщанъ	48
русскихъ	171	крестьянъ	212

			%
Изъ нихъ:	признано годными въ строевую службу. .	101	38,25
	» » » нестроевую » . .	6	2,27
	зачислено въ ополченіе.	30	11,36
	отсрочень пріемъ по невозмужалости .	92	34,84
	освобождено по болѣзни.	31	11,74
	отправлено въ больницу на испытаніе . .	4	1,51

[1]) У 2-хъ неопредѣленъ ростъ.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.				Освобождено.				Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.				%
	Пол.	Евр.	Рус	Нѣм.	Пол.	Евр.	Рус.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Рус	Пол.	Евр.	Рус	Пол.	Евр.	Нѣм.	Рус.	
Невозмужалость и слабосиліе	13	19	45	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	30,68
Недостатокъ роста	5	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,16
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1,51
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1,51
Бугорчатка	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,27
Катарръ и эмфизема легкихъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,37
Искривленіе позвоночника	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,75
Язвы и костоѣда	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1,51
Рубцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сухіе лишаи	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,75
Золотушное худосочіе	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,13
Зернистое воспаленіе соединительной оболочки глазъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1,13
Потеря и неподвижность конечностей	—	—	—	—	4	1	2	—	—	—	—	2	—	5	—	—	—	—	5,30
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	5	1	1	1	—	—	—	—	4,16
Грыжи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	0,75
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	6	—	—	—	—	3,78
Колтунъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1,13
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,75
%	37,50	55,26	29,23	42,85	20,83	26,31	8,77	—	2,08	—	2,92	14,58	10,52	11,11	2,08	—	28,37	0,53	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту

	32	34¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾	38	¼	½	¾	39	¼	½	¾	40	¼	41	
16—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	7
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
½	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
¾	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	—	1	—	1	—	3	2	2	—	1	2	1	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
¼	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
½	—	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	3	4	2	1	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	25
¾	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4
18—	2	—	—	3	1	2	3	5	5	2	4	6	4	2	1	2	3	1	4	1	1	2	—	—	—	—	—	51
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
½	—	—	—	1	—	1	1	—	2	—	3	6	1	4	4	1	—	1	1	1	1	1	—	—	—	2	—	31
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
19—	—	—	1	1	1	—	—	3	4	6	4	4	1	3	3	3	4	2	1	2	1	1	1	—	2	—	—	48
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
½	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	1	2	1	1	2	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	19
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
20—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	3	1	1	3	1	—	—	15
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	2	2	2	7	6	8	11	12	15	11	22	27	14	16	16	15	12	5	7	10	11	7	5	3	3	2	1	252

Maximum роста	41	в.
Minimum »	32	»
Maximum окружности груди	$21^3/_4$	»
Minimum » »	16	»

средній ростъ . . . . . 37,018 раз. + 0,043.
средняя окружность груди . . 18,466

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту.	$20^1/_2 : 35^3/_4$
Наименьшее » » » » »	16 : $39^1/_2$

Окружность груди	<	половины	роста .	126—50,00%
»	» =	»	» .	18— 7,14
»	» >	»	» .	108—42,85

8. Радинскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 220 [1]).

поляковъ	90	дворянъ	5
евреевъ	61	духовнаго званія. .	1
русскихъ	67	купцовъ	7
нѣмцевъ	2	крестьянъ . . .	142

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	90	40,90
» » » нестроевую » .	8	3,68
зачислено въ ополченіе	34	15,45
отсрочень пріемъ по невозмужалости . .	17	7,65
освобождено по болѣзни	66	30,00
отправлено въ больницу на испытаніе. .	5	2,27

[1]) Сверхъ того, 5 неявилось.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			Наиспытаніе.			%
	Поляк.	Евреев.	Русск.	Поляк.	Евреев.	Русск.	Поляк.	Евреев.	Русск.	Поляк.	Евреев.	Русск.	Евреев	Русск.	Поляк.	
Слабосиліе и узкая грудь	6	4	2	4	4	—	—	—	—	1	5	1	—	—	—	12,27
Недостатокъ роста	3	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3,68
Потеря и слабость зрѣнія	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2,72
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1,81
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,27
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	4	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,45
Болѣзни сердца	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,45
Искривленіе позвоночника	—	—	—	3	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,45
Язвы и костоѣда	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3,18
Рубцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,45
Опухоли	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,45
Расширеніе венъ сѣмяннаго канатика	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	—	—	—	3,18
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,90
Потеря, неподвиж и искрив. конеч.	—	—	—	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3,68
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2	—	—	—	—	3,18
Грыжи	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	2	4	—	—	—	4,09
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,45
Золотушное худосочіе	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,90
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1,81
Парши	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,90
	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,45
Идіотизмъ	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,90
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,45
%	11,11	8,19	2,98	24,44	47,54	22,38	4,44	3,27	2,98	12,22	22,95	—	2,22	4,91	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	32	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	
16—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1/4	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/2	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	2	1	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
3/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
18—	1	—	1	—	1	1	2	2	3	2	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
1/4	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1/2	—	—	1	—	—	1	2	—	2	2	—	—	3	1	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
3/4	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	9
19—	—	—	—	1	2	1	1	1	1	1	4	1	1	3	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	22
1/4	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	1	2	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12
1/2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	2	3	4	2	1	5	1	3	1	—	—	3	—	—	—	—	1	—	31
3/4	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
20—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	—	—	1	6	—	2	3	4	2	—	1	3	2	—	—	—	—	—	30
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	12
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	—	6
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	1	5	2	7	4	9	8	15	8	11	11	16	14	19	11	14	10	12	9	4	3	6	2	1	1	3	1	2	210 [1]

[1]) У 10 неозначены ростъ и окружность груди.

Maximum роста.	$40^1/_2$ в.
Minimum »	32 »
Maximum окружности груди.	$21^3/_4$ »
Minimum » »	16 »

средній ростъ	36,727	раз.+0,760
средняя окружность груди. . .	19,123	

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту .	$21^1/_2:37^1/_4$
Наименьшее » » » » » . .	$16^1/_2:38^1/_4$

Окружность груди	<	половины	роста . .	17,61%
»	»	=	»	» . .	2,81
»	»	>	»	» . .	79,52

9. *Гарволинкій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 547 [1]).

поляковъ	477	дворянъ	1
евреевъ	60	мѣщанъ	63
нѣмцевъ	10	крестьянъ	483

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	122	22,30
» » » нестроевую » . .	5	0 91
зачислено въ ополченіе	192	35,10
отсроченъ пріемъ по невозмужалости. .	50	9,14
освобождено по болѣзни	163	29,72
отправлено въ больницу на испытаніе . .	12	2,19
безъ отмѣтокъ	3	0,54

[1]) Сверхъ того, 3 явились.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Поляк.	Евреев.	Нѣм	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм.	Пол.	Евр.	Нѣм	
Невезмужалость и неразвитость.	39	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,04
Недостатокъ роста	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,09
Потеря и слабость зрѣнія . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	0,54
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,36
Глухонѣмота	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,18
Заиканіе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,18
Болѣзнь гортани	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,18
Зобъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,18
Хроническое воспаленіе легкихъ.	—	—	—	10	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2,73
Хроническій катарръ легкихъ .	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,73
Язвы	—	—	—	4	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	2,01
Костоѣда	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,18
Рубцы	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,09
Болѣзни яичекъ.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,36
Узловое расширеніе венъ яичка.	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,09
Искривленіе позвоночника . .	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,09
Водянка колѣннаго состава . .	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,90
Искривленіе конечностей . .	—	—	—	25	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4,93
Недостатокъ, сведеніе и искривленіе пальцевъ	—	—	—	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,37
Грыжи	—	—	—	7	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,19
Расширеніе венъ на ногахъ. .	—	—	—	49	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,68
Параличъ	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,54
Парши	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,18
Слабоуміе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,18
Неуказано причинъ. . . .	—	—	—	—	—	—	4	—	—	175	13	4	1	—	—	36,01
%	8,80	13,33	—	27,88	46,66	20,00	1,04	—	—	36,68	21,66	40,00	2,09	3,33	—	

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	33	1/2	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/2	
16—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1/4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1/2	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8
3/4	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
17—	—	13	3	1	2	5	7	6	3	5	4	3	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
1/4	—	1	1	1	—	—	1	1	1	3	2	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15
1/2	—	—	1	—	2	—	4	1	4	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	18
3/4	—	—	—	—	1	—	4	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	11
18—	—	1	—	5	3	1	7	3	13	6	12	9	15	5	6	4	2	4	1	—	1	—	1	—	1	—	—	100
1/4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	11
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	3	2	2	1	2	—	—	—	—	1	1	—	16
3/4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
19—	—	—	—	1	2	2	1	3	4	3	11	14	16	15	16	12	8	6	7	3	5	3	1	1	—	—	—	134
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	1	5	3	—	1	2	3	1	1	—	—	—	—	—	23
1/2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	10
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	3	1	—	1	1	—	—	11
20—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	1	2	6	6	9	8	17	12	8	4	1	1	3	3	1	1	89
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	1	1	—	2	—	10
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	5
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
	—	20	7	9	12	10	26	20	26	24	33	41	39	25	38	29	25	20	30	23	25	12	6	4	1	4	4	2	536 [1]

[1]) У 11 неозначенъ ростъ.

Maximum роста . . . . . 40½ в.
Minimum » . . . . . 33½ »

Maximum окружности груди. . . . . 21¼ »
Minimum » » . . . . . 16 »

Средній ростъ 36,645
Средняя окружность груди . . 18,609 раз. + 0,287.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 19½ : 34
Наименьшее » » » » » . 16½ : 38½

Окружность груди < половины роста. 164 — 30,59%
» » = » » . 32 — 5,97
» » > » » . 340 — 63,43

Сѣверозападныя губерніи.

Число свидѣтельствованныхъ (13,240) конскриптовъ въ губерніяхъ сѣверо-западнаго края [1]) по своему *племенному составу* было слѣдующее [2]):

литовцевъ.	35,51%
бѣлорусовъ	19,04 »
русскихъ	16,62 »
евреевъ	16,03 »
жмудиновъ	7,58 »
поляковъ	4,87 »
татаръ.	0,13 »
нѣмцевъ	0,09 »
латышей	0,07 »

Относительно способности къ военной службѣ, племена эти дали слѣдующіе результаты:

---

[1]) За оставленіемъ слѣдующихъ уѣздовъ, о которыхъ не имѣется никакихъ свѣденій: новоалександровскаго и шавельскаго ковенской губерніи и бѣлостокскаго—гродненской.

[2]) При исчисленіи процентовъ не принято въ разсчетъ число свидѣтельствованныхъ въ виленскомъ уѣздѣ (858), такъ какъ народности не были обозначены.

	% годныхъ къ строевой службѣ.	% освобожденныхъ по болѣзни.	% получившихъ отсрочку.
литовцы . . .	75,52	10,80	5,97
поляки. . . .	71,85	15,72	9,43
жмудины . . .	67,51	19,91	5,96
русскіе . . .	66,20	16,80	9,27
бѣлоруссы . .	65,35	15,56	13,57
евреи	32,57	37,91	19,94.

Подобно привислянскому краю, евреи и здѣсь оказываются въ, относительно, хорошихъ условіяхъ развитія и годности къ военной службѣ, но коренное населеніе края, какъ видно, находится въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ таковое же въ привислянскомъ краѣ, и вообще процентъ годныхъ къ строевой службѣ во всѣхъ племенахъ здѣсь сравнительно большій; даже евреи дали 32,57% годныхъ, въ то время какъ въ привислянскомъ краѣ получено было только 20,99%.

По мѣстностямъ края, способность населенія къ военной службѣ выразилась такъ:

отъ 75—70%	отъ 60—50%
гродненскій уѣздъ	виленскій
вилейскій	лидскій
отъ 70—60%	волковыскій
ошмянскій	соколковскій
дисненскій	кобринскій
троекскій	брестскій
свѣнцянскій	слонимскій
пружанскій	минскій
ковенскій	рѣчицкій
вилькомірскій	мозырскій
поневѣжскій	пинскій
тельшевскій	борисовскій
россіенскій	бобруйскій
игуменскій	новогрудскій
слуцкій	отъ 50—40%
	бѣльскій.

Если взять средній процентъ годности для всего края, 63,16, то окажется, что большинство уѣздовъ дало процентъ годныхъ къ строевой службѣ ниже средняго; но, во всякомъ случаѣ, онъ больше того, какой получился для привислянскаго края и по

мѣстностямъ не представляетъ такихъ значительныхъ колебаній, какъ тамъ, гдѣ крайнія величины были отъ 80 до 19%.

Относительно окружности груди, получены слѣдующія цифры:

	Окружность груди: ниже	выше половинѣ роста.	равна
литовцы. . . .	15,26	81,20	3,52
жмудины . . .	13,36	82,77	3,85
евреи	45,56	49,16	5,22
бѣлоруссы . . .	18,28	77,59	4,12
поляки	12,75	83,62	3,62
русскіе	14,26	82,31	3,41

Физическое развитіе населенія, опредѣляемое отношеніемъ окружности груди къ росту, выразилось въ такомъ видѣ:

	Средній ростъ.	Средняя окружность груди.	Разность.
литовцы . .	36,978	19,300	+0,811
жмудины . .	37,261	19,497	+0,867
евреи . . .	36,262	18,022	—0,109
бѣлоруссы . .	36,845	19,087	+0,665
поляки . . .	36,993	19,249	+0,853
русскіе . . .	36,836	19,291	+0,873

Относительно физическаго развитія, наилучшія условія являются у жмудиновъ, у которыхъ и абсолютныя и относительныя величины роста и окружности груди представляются сравнительно большими. Евреи, повидимому, существуютъ при одинаковыхъ условіяхъ, какъ и въ привислянскихъ губерніяхъ: и здѣсь у нихъ окружность груди менѣе 50% роста.

Средній ростъ, окружность груди и ихъ взаимное отношеніе для всего населенія края, безъ различія племени и мѣстности, будутъ:

ростъ 36,862
окружность груди . . 19,074 разность +0,643.

По росту выше средняго—жмудины, литовцы и поляки; по окружности груди, всѣ племена, за исключеніемъ евреевъ. Боль-

шинство уѣздовъ, относительно роста, представляютъ величины ниже средней, но окружность груди выше.

Мѣстныя болѣзни въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ тѣже, что и въ привислянскихъ. Зобъ, колтунъ, нарши, слоновая проказа, замѣчаются и здѣсь; разница въ относительно меньшемъ ихъ развитіи и распространенности, что, въ особенности, слѣдуетъ сказать о рахитизмѣ; нѣкоторыхъ же болѣзней вовсе не наблюдается, какъ, напр., кретинизма.

УѢЗДЫ.	%принятыхъ въ строевую службу.	% освобожденныхъ по болѣзни.	% получившихъ отсрочку.	Средній ростъ.	Средняя окружность груди.	Разница.	Мѣстныя и конституціональныя болѣзни.							
							Золотушное худосочіе.	Парши.	Колтунъ.	Слоновая проказа.	Зобъ.	Сифилисъ.	Искривлен. позвоночника.	Слабоуміе.
Виленскій	54,77	21,21	11,18	36,830	19,279	+0,864	0,34	1,74	0,46	—	0,34	—	0,46	—
Ошмянскій	68,70	13,34	1,53	36,730	19,086	+0,721	0,87	0,43	0,65	0,21	—	—	1,53	0,21
Вилейскій	70,91	18,36	7,14	37,735	18,871	+0,004	0,25	0,51	—	—	0,25	—	0,25	0,51
Дисненскій	69,47	6,91	4,75	36,884	19,462	+1,020	0,21	1,07	—	—	—	—	0,42	—
Трокскій	67,19	15,94	11,84	36,440	19,055	+0,835	—	0,91	—	0,22	0,22	—	0,45	0,45
Лидскій	51,29	37,40	8,88	36,924	18,512	+0,050	0,55	0,55	—	—	—	—	1,66	—
Свѣнцянскій	61,07	19,56	7,78	36,844	19,351	+0,829	—	0,19	0,79	—	—	—	—	0,19
Гродненскій	73,92	20,23	1,16	36,083	19,361	+0,820	0,58	1,16	—	—	0,38	—	1,55	—
Вольковыскій	59,84	17,76	13,89	36,979	19,817	+1,328	0,38	3,47	—	—	0,38	—	—	—
Соколковскій	58,08	18,34	19,11	36,735	18,553	+0,186	—	1,47	1,10	—	—	—	1,10	—
Кобринскій.	55,20	37,85	5,67	36,779	18,615	+0,226	0,31	0,31	—	0,31	—	—	—	0,31
Брестскій	60,07	11,94	19,40	36,913	19,042	+0,586	—	1,11	—	—	—	—	1,11	0,37
Бѣльскій	48,99	25,35	18,44	36,202	18,920	+0,819	1,15	1,15	0,28	0,28	—	0,28	1,15	—
Слонимскій.	52,81	10,65	28,74	36,706	19,114	+0,761	0,23	1,90	0,23	—	—	—	0,47	—
Пружанскій	66,48	9,04	14,89	36,589	19,224	+0,929	—	0,53	—	—	—	—	1,06	—
Ковенскій	66,02	10,10	7,57	36,675	19,224	+0,887	0,84	1,05	—	—	0,21	—	0,84	—
Вилькомірскій	70,12	5,44	7,73	36,874	19,497	+1,060	0,70	1,23	0,17	—	—	—	—	0,35
Поневѣжскій	64,10	13,94	12,88	36,658	19,266	+0,973	—	0,48	—	—	—	—	0,48	0,32
Тельшевскій	61,59	19,46	12,21	37,055	19,330	+0,803	0,53	1,42	—	—	—	—	0,17	0,35
Россіенскій	65,53	23,57	3,92	37,118	19,341	+0,559	—	0,35	0,17	0,17	—	—	0,53	0,53
Минскій	60,48	8,53	19,02	36,856	18,450	+0,022	—	0,73	—	—	—	—	—	—
Рѣчицкій	60,65	18,85	12,84	36,560	18,724	+0,444	0,54	2,18	0,81	—	—	0,27	—	—
Мозырскій	53,27	30,35	11,30	36,889	18,651	+0,207	2,37	3,27	—	—	0,29	0,29	—	0,29
Пинскій	60,55	26,71	7,63	36,710	19,090	+0,735	1,52	2,54	—	—	—	—	0,25	—
Игуменскій.	69,70	8,20	8,20	37,091	19,317	+0,228	—	1,36	—	—	0,22	—	0,22	—
Борисовскій	58,55	24,74	14,02	37,894	19,379	+0,433	0,20	0,41	—	—	0,29	—	0,41	0,41
Слуцкій	68,78	17,89	8,94	36,383	18,294	+0,603	0,39	0,19	—	—	—	—	0,99	0,19
Бобруйскій.	53,95	26,25	13,12	36,736	18,953	+0,585	0,41	2,50	0,20	—	0,20	0,20	0,62	0,41
Невогрудскій	51,40	28,50	17,60	36,437	18,539	+0,321	0,62	0,31	—	0,15	—	—	—	0,15

Изслѣдованіе по народностямъ.

Литовцы.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 4398.

		%
Изъ нихъ: признано годными къ строевой службѣ .	3321	75,52
» » » нестроевой » . .	113	2,56
зачислено въ ополченіе.	172	3,93
отсрочень пріемъ на 1 годъ, по 44 ст. уст.	263	5,97
освобождено по болѣзни.	475	10,80
отправлено въ больницу на испытаніе . .	43	0,97
» » » » излѣченіе. .	11	0,25

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.	Освобождено	Въ нестроев	Въ ополченіе.	На испытаніе	На излѣченіе	%
Недостатокъ роста.	42	32	—	25	—	—	2,02
Слабосиліе и невозмужалость . .	219	—	—	3	—	—	5,40
Недостатокъ размѣровъ груди . .	1	6	—	6	—	—	0,29
Глазныя болѣзни	—	40	11	10	7	3	1,61
Глухота и гноетеченіе изъ ушей .	—	20	—	3	6	2	0,70
Заячья губа	—	1	1	—	—	—	0,04
Недостатокъ зубовъ	—	1	—	1	—	—	0,04
Болѣзни языка	—	1	—	—	—	—	0,02
Заиканіе	—	3	—	1	2	—	0,13
Глухонѣмота	—	4	—	—	—	—	0,09
Зобъ	—	3	—	—	—	—	0,06
Хроническій катарръ бронхій . .	1	34	—	3	—	—	0,88
Бугорчатка легкихъ	—	19	—	3	1	—	0,52
Органическія болѣзни сердца . .	—	16	—	1	—	—	0,38
Искривленіе позвоночника . . .	—	22	1	2	2	—	0,61
Органич. болѣзни брюшныхъ орган.	—	2	—	—	—	—	0,04
Болѣзни мочеполовыхъ органовъ .	—	12	—	9	—	—	0,47
Грыжи	—	64	—	22	1	—	1,97
Неподвижность и искривл. конечн.	—	70	7	11	3	—	2,06
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ .	—	16	33	12	1	—	1,40
Расширеніе венъ на ногахъ . .	—	16	—	18	—	—	0,77
Язвы и свищи	—	28	—	6	11	2	1,06
Рубцы	—	8	—	9	1	—	0,41
Выпаденіе прямой кишки . . .	—	4	—	1	—	—	0,11
Золотушное худосочіе.	—	5	—	7	—	—	0,27
Сифилисъ	—	—	1	—	—	—	0,02
Скорбутъ	—	—	2	—	—	—	0,04
Парши.	—	12	—	5	—	—	0,38
Колтунъ	—	5	—	3	—	—	0,18
Слоновая проказа	—	1	—	—	—	—	0,02
Падучая болѣзнь	—	12	—	—	4	—	0,36
Слабоуміе и идіотизмъ	—	3	—	—	—	—	0,06
Трясеніе тѣла	—	1	—	—	—	—	0,02
Параличъ	—	2	—	2	—	—	0,04
Каменная болѣзнь	—	1	—	—	—	—	0,02
Застарѣлый ревматизмъ	—	1	—	—	—	—	0,02
Недержаніе мочи	—	—	—	—	—	—	0,02
Опухоли	—	9	—	1	—	—	0,22
Хроническія сыпи	—	1	1	1	1	4	0,20
Неуказано причинъ	—	—	56	7	3	—	1,50

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	30	2/4	31	1/2	32	1/2	33	1/2	2/4	34	1/4	1/2	2/4	35	1/4	1/2	2/4	36	1/4	1/2	2/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	2/4	39	1/4	1/2	2/4	40	1/4	1/2	2/4	41	1/4	1/2	3/4	42	
15—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
16—	—	—	3	—	3	—	—	—	1	4	4	—	—	1	—	4	—	—	1	1		4	3	—	—	16	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	47
1/4	—	—	1	1	2	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
1/2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	2	1	1	—	—		—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
3/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
17—	—	—	—	—	6	1	7	2	—	10	3	4	1	1	1	3	3	4	1	3		3	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	60
1/4	—	—	—	—	1	—	2	1	—	3	4	1	1	3	4	3	3	3	2	—		2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	36
1/2	—	—	—	—	1	—	4	3	—	4	—	3	5	8	3	6	3	1	5	5		1	2	4	4	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	68
3/4	2	—	—	—	1	—	1	3	—	1	—	2	6	7	9	2	5	1	4	3		2	1	—	2	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
18—	—	—	—	1	8	—	3	1	—	11	10	9	6	9	20	5	18	12	13	17		7	8	8	5	11	7	8	4	2	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	208
1/4	—	—	—	—	1	—	1	—	—	4	2	5	4	11	11	8	7	15	13	20		9	15	17	12	4	1	7	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
1/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	5	21	8	28	12	20	21	32	25	35		17	20	22	11	12	6	7	6	3	—	1	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	321
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	10	6	9	16	9	17	8	15		9	19	9	10	14	15	7	5	5	6	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	205
19—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	7	11	15	34	40	28	75	68	85		52	78	46	47	41	40	24	15	11	12	8	1	—	1	3	1	—	1	—	—	—	748
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	6	17	14	18	23	18	26		19	22	35	30	11	24	13	8	9	11	3	6	2	2	—	—	1	—	—	1	—	328
1/2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	1	1	3	7	13	18	11	25	25	37		44	32	48	34	26	27	18	19	8	8	9	5	3	—	—	1	—	—	1	1	—	430
3/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2	6	3	6	4	16	16	23		24	22	35	20	13	20	21	11	10	12	11	4	5	—	—	—	—	—	—	2	1	291
20—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	8	5	21	23	23	21		22	45	54	57	46	68	47	27	20	31	11	12	10	—	1	1	2	—	—	—	—	563
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	4	6	8	12	10		18	13	15	11	12	18	7	14	13	10	9	10	5	4	2	—	—	2	1	—	—	209
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	1	7	5	7	13		12	18	16	24	16	18	16	19	13	9	9	5	4	—	3	2	2	—	—	—	—	226
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	1	3	3	4		5	6	7	8	5	9	8	5	7	6	1	—	2	7	1	2	1	—	—	2	—	98
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	2	5	5		11	8	9	12	7	14	14	12	1	18	6	15	4	3	5	3	2	2	—	—	1	164
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		2	1	3	5	2	—	1	3	3	2	2	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	35
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	3	1	1	2	6	—	2	2	2	1	1	3	—	—	—	2	—	—	—	—	27
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		—	—	—	2	—	1	2	2	2	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	15
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		—	1	2	—	1	2	1	2	3	2	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	20
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	5
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
24—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	2	1	4	2	30	1	19	12	2	50	32	70	63	119	155	161	170	268	249	324		264	320	332	297	245	279	204	161	114	136	73	68	45	30	17	14	10	7	4	5	2	2	4363

Наибольшій ростъ . . . . . 42 в.
Наименьшій » . . . . . 18 »

Наибольшая окружность груди . . . . . 24 »
Наименьшая » » . . . . . 15 »

Средній ростъ 36,978
Средняя окружность груди . . 19,300 раз. + 0,811.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . . 16 : 18
Наименьшее » » » » » . . 16 : 40

Окружность груди < половины роста. 15,26%
» » = » » . 3,52
» » > » » . 81,20

Жмудины.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 939.

		%
Изъ нихъ: признано годными къ строевой службѣ .	634	67,51
» » » нестроевой » . .	25	2,66
зачислено въ ополченіе	—	—
отсроченъ пріемъ на 1 г. по 44 § Уст. .	56	5,96
освобождено по болѣзни	187	19,91
отправлено въ больницу на испытаніе . .	37	3,94

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочен пріемъ.	Освобождено.	Въ нестроевую.	На испытаніе.	%
Недостатокъ роста.	11	16	—	—	2,87
Невозмужалость и слабосиліе . .	43	1	—	—	4,68
Недостатокъ размѣра груди . .	—	1	—	—	0,10
Ненормальное образованіе черепа .	—	1	—	—	0,10
Глазныя болѣзни	—	15	—	2	1,81
Глухота и гноетеченіе изъ ушей .	—	7	—	3	1,06
Заячья губа	—	1	—	—	0,10
Заиканіе	—	1	—	—	0,10
Глухонѣмота	—	3	—	—	0,31
Органическія болѣзни сердца . .	—	1	—	—	0,10
Искривленіе позвоночника . . .	—	3	—	—	0,31
Болѣзни мочеполовыхъ органовъ .	—	6	—	—	0,63
Грыжи	—	9	—	2	1,17
Потеря и искривленіе конечностей.	—	27	—	3	3,19
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ .	—	38	—	—	4,04
Расширеніе венъ на ногахъ . .	—	11	—	—	1,17

	Отсрочень пріемъ.	Освобождено.	Въ нестроевую.	На испытаніе.	п°/₀
Язвы и свищи	2	20	—	22	4,68
Рубцы	—	1	—	—	0,10
Выпаденіе прямой кишки . . .	—	3	—	—	0,31
Золотушное худосочіе. . . .	—	2	—	—	0,21
Парши	—	6	—	—	0,63
Колтунъ	—	1	—	—	0,10
Слоновая проказа	—	1	—	—	0,10
Падучая болѣзнь	—	1	—	5	0,63
Слабоуміе	—	5	—	—	0,53
Опухоли	—	4	—	—	0,42
Хроническія сыпи	—	2	—	—	0,21
Неуказано причинъ	—	—	25	—	2,66

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	16	30	31½	32	¼	33	½	¾	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾	38	¼	½	¾	39	¼	½	¾	40	¼	½	¾	41	¼	½	
9—	1																																								1
14½																						1																			1
15—			1				1																																		2
¼																																									—
½																																									—
¾																																									—
16—							1																																		1
¼																																									—
½											1																														1
¾																																									—
17—						1	1		2	1			2		3																											10
¼											1		1		1																											4
½											1		1	1	1	1		3	1																							9
¾												1			2		1																									5
18—				1		2			2			1	5	2	4	2	4	5	6	5	2	1	2	2	1		2			1	1	1									52
¼												1	1		2	1	1			1	1			2				1		1											10
½		1		1					1	1	2		1	1	5	1	5	6	4	5	5	6	1	3	7	4	4			1											65
¾									1						2	1	4		5	2	2	2	2	—	4	1		1	2												29
19—						1			4		4	1	6	5	6	10	7	13	12	5	7	11	8	14	9	7	6	1	2	1		1					1				142
¼				1							2		2	2	3		7	1	6	7	5	1	3	6	3	5	3	2	1	1		1									62
½				1					2		1		1	1	5	1	6	7	6	6	6	14	7	9	8	5	7	8	3	2	1	2	1	1	1						113
¾								1						1		1	2	1	5	2	4	6	2	7	2	10	—	4	6	2	2	3	1							62
20—										1	3		2	2	2	5	4	8	9	13	9	10	10	16	21	11	11	8	10	5	4	4	2	—	2	1					173
¼													1		1		1	1	1	—	1	4	2	1	5	3	2	1		4											28
½														2		2	2	2	2	4	4	5	8	6	6	6	6		4		2	3				2					66
¾																			2	—	2	—	—	2	2	3	3	3	2	7		1					1				26
21—																			2	3	2	2	—	3	6	4	2	—	3	2	3		2	1	2	1					38
¼																			1	—						1	1	2	1	2											8
½																		1	—	2	—	—	—	—	—	2	1	—	2	2	1	1	1	2	—	1					16
¾																							1	—	—	1	—	—													2
22—																										1	1	1	—	1	—	1	—	1	—							6
¼																															1										1
½																														1							1				2
	1	1	1	2	2	4	3	1	12	3	15	4	23	17	35	25	44	48	60	55	50	63	47	71	74	64	50	32	36	33	16	17	6	5	5	3	3	1	1	915

Наибольшій ростъ . . . . . 42 в.
Наименьшій » . . . . . 16 »

Наибольшая окружность груди. . . . . 22½ »
Наименьшая » » . . . . . 9 »

средній ростъ 37,261
средняя окружность груди. . . 19,497 раз. + 0,867

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 18½:50
Наименьшее » » » » » . . 14½:37¼

Окружность груди < половины роста . . 13,36%
» » = » » . . 3,85
» » > » » . . 82,77

Евреи.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 1986.

		%
Изъ нихъ: признано годными къ строевой службѣ. .	647	32,57
» » » нестроевой » . .	44	2,21
зачислено въ ополченіе.	114	5,74
отсрочень пріемъ на 1 годъ, по 44 § Уст. .	396	19,94
освобождено по болѣзни.	753	37,91
отправлено въ больницу на испытаніе . .	29	1,46
» » » » излѣченіе. .	3	0,15

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочень пріемъ.	Освобождено.	Въ нестроевую.	Въ ополченіе.	На испытаніе.	На излѣченіе.	%
Недостатокъ роста . . .	37	49	—	13	—	—	4,98
Невозмужалость и слабосиліе.	347	1	—	2	1	—	17,67
Недостатокъ размѣровъ груди.	8	101	—	18	—	—	6,39
Глазныя болѣзни	2	33	1	2	5	2	2,26
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	23	—	3	5	—	1,56
Потеря носовыхъ костей . .	—	2	—	—	—	—	0,10
Заячья губа	—	1	—	—	—	—	0,05
Сращеніе губъ и щекъ съ деснами	—	2	—	—	—	—	0,10
Заикапіе	—	2	—	1	—	—	0,15
Глухонѣмота	—	8	—	—	—	—	0,40
Зобъ	—	1	—	—	—	—	0,05
Хроническій катарръ бронховъ	1	124	—	3	1	—	6,50
Хронич. воспаленіе легкихъ .	—	69	—	—	1	—	3,52
Органическія болѣзни сердца.	—	19	—	3	1	—	1,15
Аневризмы	—	2	—	—	—	—	0,10
Искривленіе позвоночника .	—	17	—	1	—	—	0,90
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ . . .	—	3	—	1	—	—	0,20
Мочеполовыя болѣзни . .	—	19	—	5	—	—	1,20
Ненормальное отверстіе мочеваго канала	—	1	—	—	—	—	0,05
Грыжи	—	55	—	14	—	—	3,52
Потеря и искривленіе конечностей	—	49	1	1	1	—	2,61
Недостатокъ и сведеніе пальц.	—	29	12	3	3	—	2,36

	Отсрочен пріемъ.	Освобождено.	Въ нестроевую.	Въ ополченіе.	На испытаніе.	На изъѣченіе.	%
Расширеніе венъ на ногахъ .	—	8	—	8	—	—	0,81
Язвы и свищи	—	36	—	3	3	1	2,16
Рубцы	—	10	—	1	2	—	0,65
Выпаденіе прямой кишки . .	—	4	—	—	—	—	0,20
Золотушное худосочіе . .	—	14	—	2	—	—	0,81
Парши	—	45	3	15	2	—	3,27
Колтунъ	—	2	1	4	—	—	0,35
Слоновая проказа. . . .	—	3	—	—	—	—	0,15
Падучая болѣзнь	—	3	—	—	2	—	0,25
Слабоуміе.	—	5	—	—	—	—	0,25
Параличъ.	—	1	—	—	—	—	0,05
Костоѣда.	—	1	—	—	—	—	0,05
Опухоли	—	3	—	—	—	—	0,15
Хроническія сыпи . . .	—	5	2	1	—	—	0,40
Базедова болѣзнь	—	1	—	—	—	—	0,05
Противуестественный задній проходъ	—	1	—	—	—	—	0,05
Уродливость таза	—	1	—	—	—	—	0,05
Неуказано причинъ . . .	1	—	23	10	2	—	1,81

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	29	30	31	32	33	¼	½	¾	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾	38	¼	½	¾	39	¼	½	¾	40	¼	½	¾	
14¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
½	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
16—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	4	4	—	6	3	4	6	3	2	—	3	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	4	1	3	4	3	3	2	4	4	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
½	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	4	3	6	5	11	6	5	12	2	1	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65
¾	1	—	—	—	—	—	—	—	1	5	2	4	2	3	7	3	4	4	6	4	4	2	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
17—	—	—	1	4	5	—	—	—	14	6	8	7	22	17	5	11	13	10	6	10	13	7	2	5	2	1	1	4	2	—	—	1	—	—	—	—	177
¼	—	—	—	2	3	—	1	—	6	6	7	4	6	8	—	7	4	8	6	6	5	9	8	3	4	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	111
½	—	—	—	2	2	—	2	1	5	4	11	7	15	16	4	13	15	10	7	5	7	6	7	8	6	2	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	161
¾	—	—	1	1	1	—	—	—	5	3	3	4	12	7	4	5	15	6	8	8	6	9	9	1	5	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	118
18—	—	—	1	5	3	—	1	1	9	7	16	13	20	16	18	22	21	20	23	20	16	20	8	5	15	4	7	3	5	—	2	1	—	1	—	—	303
¼	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	7	3	11	5	6	12	11	12	7	18	9	6	7	4	7	3	3	1	1	3	—	—	—	—	—	—	141
½	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	5	3	9	15	8	10	8	15	12	21	17	9	6	15	7	7	5	1	3	—	1	1	2	—	—	—	184
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	3	3	3	2	2	11	7	5	4	7	15	8	10	3	7	2	2	1	1	1	1	2	—	—	—	—	106
19—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	7	7	11	2	5	27	13	22	11	20	11	16	11	8	11	6	4	4	—	2	1	—	—	—	—	207
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	—	6	1	6	7	5	4	6	1	3	5	2	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	57
½	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	—	2	1	3	5	4	9	4	8	3	6	5	8	2	1	1	—	1	—	—	—	—	68
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	3	1	2	—	3	1	1	—	5	6	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	30
20—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	1	3	1	—	2	4	6	6	5	3	3	4	3	2	—	1	1	—	—	1	—	—	51
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	11
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
	1	1	3	14	17	—	6	3	67	50	83	62	134	119	77	129	147	134	124	127	139	106	93	69	85	52	39	25	30	8	11	10	3	3	—	—	1971

Наибольшій ростъ . . . . . $40^1/_4$ в.
Наименьшій » . . . . . 29 »

Наибольшая окружность груди . . . . . 22 »
Наименьшая » » . . . . . $14^3/_4$ »

средній ростъ 36,262
средняя окружность груди . 18,022 раз. — 0,109.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. . $21^1/_4$:36
Наименьшее » » » » » . 15 : $39^3/_4$

Окружность груди < половины роста . 45,56%
» » = » » . 5,22
» » > » » . 49,16

Бѣлоруссы.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 2358.		%
Изъ нихъ: признано годными къ строевой службѣ .	1542	65,35
» » » нестроевой » . .	44	1,86
зачислено въ ополченіе.	53	2,24
отсроченъ пріемъ на 1 годъ, по 44 ст. уст.	320	13,57
освобождено по болѣзни.	367	15,56
отправлено въ больницу на испытаніе . .	32	1,35

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочекъ призыв.	Освобождено.	Въ нестроевую	Въ ополченіе.	На испытаніе.	%
Недостатокъ роста.	8	33	—	9	—	2,12
Слабосиліе и невозмужалость . .	310	—	—	1	—	13,19
Недостатокъ размѣровъ груди . .	—	20	—	2	—	0,93
Ненормальное образованіе черепа .	—	1	—	—	—	0,04
Глазныя болѣзни	—	26	2	5	—	1,40
Глухота и гноетеченіе изъ ушей .	—	14	—	3	7	1,01
Разстройство костей носа . . .	—	2	—	—	—	0,08
Заиканіе	—	1	—	3	—	0,17
Недостатокъ зубовъ	—	—	—	1	—	0,04
Глухонѣмота	—	4	—	—	1	0,21
Зобъ	—	2	1	—	—	0,13
Хроническій катарръ легкихъ . .	1	33	—	1	—	1,57
Хроническое воспаленіе легкихъ .	1	12	—	1	—	0,59
Органическія болѣзни сердца . .	—	5	—	—	—	0,21
Искривленіе позвоночника	—	7	—	2	—	0,39
Чрезмѣрное развитіе грудныхъ желѣзъ	—	—	1	—	—	0,04
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ	—	2	—	1	—	0,13
Болѣзни мочеполовыхъ органовъ .	—	12	—	—	1	0,55
Грыжи	—	45	—	2	1	2,03
Потеря и искривленіе конечностей .	—	43	—	4	4	2,16
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ .	—	21	21	2	—	1,86
Расширеніе венъ на ногахъ . .	—	18	—	2	—	0,85

	Отсроченъ пріемъ.	Освобождено.	Въ нестроевую	Въ полченіе	На испытаніе	%
Язвы и свищи	—	12	—	—	5	0,72
Рубцы	—	10	1	2	1	0,59
Золотушное худосочіе. . . .	—	6	—	3	—	0,38
Сифилисъ	—	1	—	—	—	0,04
Парши.	—	15	—	3	1	0,80
Колтунъ	—	1	—	—	1	0,08
Падучая болѣзнь	—	6	—	—	4	0,42
Слабоуміе	—	5	—	—	—	0,21
Параличъ	—	2	—	—	—	0,08
Застарѣлый ревматизмъ . . .	—	2	—	—	—	0,08
Опухоли	—	4	—	1	—	0,21
Неправ. разв. половыхъ органовъ .	—	—	—	2	—	0,08
Неуказано причинъ	—	—	17	3	6	1,10
Хроническія сыпи	—	—	1	—	—	0,04

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	28	29	30	½	31	32	¼	½	33	½	¾	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼
14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
¼	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
½	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 ½	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
¾	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	2	1	—	—	—	—	—
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
½	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	1	2	—	1	1	2	1	1
¾	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—
17	—	—	—	—	1	4	1	—	—	4	2	2	4	2	1	8	2	1	—	12	4
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	2	4	1	3	3
½	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	2	3	2	4	1	10	6	4	—	5	5
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	4	2	4	4	5	5	
18	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	2	4	11	11	12	12	13	20	17	20	
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	3	6	5	4	4	6	6	
½	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	4	4	9	15	15	16	14	26	19	
¾	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	2	4	12	3	12	7	8	10	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5	5	12	12	15	16	41	30	
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	3	2	—	4	4	9	9	
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	2	3	9	9	10	21	
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	2	3	4	7	3	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	4	7	3	9	12	
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1	2	2	1	3	10	1	2	10	7	10	24	25	42	50	84	76	102	95	164	157

	½	¾	37	¼	½	¾	38	¼	½	¾	39	¼	½	¾	40	¼	½	¾	41	½	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15 ½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
½	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
17	4	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	55
¼	2	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
½	2	2	4	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
¾	—	2	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
18	5	10	20	9	5	9	4	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197
¼	7	5	10	4	2	1	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	74
½	20	11	13	14	16	8	6	3	2	4	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	229
¾	8	9	8	6	7	2	3	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	113
19	35	31	47	29	32	22	21	13	10	11	5	2	2	1	2	—	—	—	—	—	411
¼	13	10	17	7	10	12	9	10	7	5	3	1	1	1	1	1	—	—	—	—	146
½	13	17	22	19	21	21	12	17	8	8	7	6	4	1	1	1	—	—	—	—	237
¾	9	10	10	10	22	14	13	4	8	8	9	2	2	—	1	1	—	—	—	—	149
20	12	16	34	20	26	34	29	26	20	11	14	8	9	3	6	1	3	2	—	—	312
¼	2	2	12	4	7	7	7	6	3	6	6	3	1	1	2	3	1	1	—	—	80
½	4	4	7	2	2	4	4	6	6	7	3	3	4	1	2	—	—	—	—	—	67
¾	1	2	—	1	3	1	1	1	1	2	3	3	1	1	1	1	—	—	1	—	24
21	—	—	4	3	3	3	8	4	6	4	2	3	2	1	3	5	—	—	—	1	56
¼	—	—	—	2	1	1	1	1	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	11
½	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	1	—	1	1	2	—	—	13
¾	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
22	—	—	1	2	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
½	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	138	144	209	136	160	140	122	96	78	72	62	35	30	13	20	16	6	5	1	1	2352

Наибольшій ростъ . . . . . 41½ в.
Наименьшій » . . . . . 28 »

Наибольшая окружность груди. . . . . 22½ »
Наименьшая » » . . . . . 14 »

средній ростъ 36,845
средняя окружность груди. . . 19,087 раз. + 0,665

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 20 : 33⅝
Наименьшее » » » » . . 17 : 40

Окружность груди < половины роста . . 18,28%
» » = » » . . 4,12
» » > » » . . 77,59

Поляки.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 604.

		%
Изъ нихъ: признано годными къ строевой службѣ .	434	71,85
» » » нестроевой » . .	5	0,82
зачислено въ ополченіе	4	0,66
отсрочень пріемъ на 1 г. по 44 § Уст. .	57	9,43
освобождено по болѣзни	95	15,72
отправлено въ больницу на испытаніе . .	9	1,49

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочен пріемъ.	Освобождено.	Въ нестроевую	Въ ополченіе.	На испытаніе.	%
Недостатокъ роста. . . .	1	7	—	—	—	1,32
Невозмужалость и слабосиліе . .	52	—	—	—	—	8,61
Недостатокъ размѣра груди . .	3	6	—	—	—	1,49
Глазныя болѣзни	1	6	—	1	2	1,65
Глухота и истеченіе изъ ушей .	—	5	—	—	1	0,99
Глухонѣмота	—	1	—	—	—	0,16
Зобъ	—	1	—	—	—	0,16
Хроническій катарръ легкихъ . .	—	9	—	—	1	1,65
Хроническое воспаленіе легкихъ .	—	2	—	—	—	0,32
Органическія болѣзни сердца . .	—	1	—	—	—	0,16
Недостатокъ зубовъ	—	—	1	—	—	0,16
Аневризмы	—	1	—	—	—	0,16
Искривленіе позвоночника . . .	—	5	—	—	—	0,82
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ	—	1	—	—	—	0,16
Ненормальное отверстіе мочеисп. канала	—	5	—	—	—	0,82
Грыжи	—	10	—	—	—	1,65
Потеря и искривленіе конечностей.	—	11	1	2	—	2,31
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ .	—	4	3	—	1	1,32
Расширеніе венъ на ногахъ . .	—	4	—	1	—	0,82
Язвы и свищи	—	3	—	—	—	0,49
Рубцы	—	7	—	—	—	1,15
Выпаденіе прямой кишки . . .	—	2	—	—	—	0,32
Опухоли	—	4	—	—	—	0,66
Перщи	—	—	—	—	1	0,16
Слабоуміе	—	—	—	—	1	0,16
Неуказано причинъ	—	—	—	—	1	0,16
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	1	0,16

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	29¾	33	¾	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾	38	¼	½	¾	39	¼	½	¾	40	¼	½	¾	41	
15¾	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
½	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
¾	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
17	—	—	—	—	1	2	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
½	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
¾	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
18	1	—	1	1	2	1	2	1	3	3	3	5	1	2	2	—	3	1	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
¼	—	—	—	—	—	5	—	1	2	3	1	3	4	1	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
½	—	—	—	1	—	1	—	1	2	3	5	8	3	3	3	3	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
¾	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	1	6	2	3	—	3	1	2	4	2	2	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	38
19	—	1	—	—	—	—	2	4	4	3	2	8	10	5	8	15	5	5	5	4	—	4	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	89
¼	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	1	3	7	5	2	2	5	4	1	5	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	50
½	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	1	3	4	6	5	8	8	10	2	6	4	6	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	75
¾	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	2	2	2	2	3	5	2	6	2	3	3	—	3	—	—	1	—	1	—	—	—	40
20	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	5	3	—	5	10	6	1	6	4	6	3	4	4	—	2	—	—	—	—	—	65
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	1	3	2	1	4	—	1	—	—	2	2	—	—	2	1	—	—	1	25
½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	4	2	1	2	2	—	1	2	1	—	1	1	—	1	—	1	23
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	4	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	12
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	1	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	3	1	—	—	1	16
¼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	6
¾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4
	1	2	2	4	4	13	11	11	20	27	19	46	46	35	26	45	50	35	27	30	26	28	12	17	11	1	6	6	5	2	3	3	380

Наибольшій ростъ	41 в.
Наименьшій »	$29^3/_4$ »
Наибольшая окружность груди	22 »
Наименьшая » »	$15^3/_4$ »

средній ростъ 36,993
средняя окружность груди . 19,249 раз. + 0,853.

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту. .	21 : $35^1/_2$
Наименьшее » » » » » .	17 : 38

Окружность груди < половины роста . 12,75%
» » = » » . 3,62
» » > » » . 83,62

Русскіе.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 2059.

		%
Изъ нихъ: признано годными къ строевой службѣ.	1363	66,20
» » » нестроевой » . .	39	1,90
зачислено въ ополченіе.	92	4,47
отсрочень пріемъ на 1 годъ, по 44 § Уст. .	190	9,27
освобождено по болѣзни.	346	16,80
отправлено въ больницу на испытаніе . .	27	1,33
» » » » излѣченіе. .	2	0,10

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочень пріемъ.	Освобождено.	Въ нестроевую.	Въ ополченіе.	На испытаніе.	На излѣченіе.	%
Недостатокъ роста . . .	9	7	—	6	—	—	1,07
Слабосиліе и невозмужалость.	169	—	—	6	—	—	8,50
Недостатокъ размѣровъ груди.	12	38	—	6	—	—	2,72
Глазныя болѣзни	—	23	5	8	1	—	1,80
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	15	—	1	4	—	0,97
Потеря носовыхъ костей . .	—	2	—	—	—	—	0,10
Заячья туба	—	1	—	—	—	—	0,05
Недостатокъ зубовъ . . .	—	1	2	—	—	—	0,15
Глухонѣмота	—	4	—	—	—	—	0,19
Хроническій катарръ легкихъ.	—	34	—	3	1	—	1,85
Хронич. воспаленіе легкихъ .	—	9	—	—	—	—	0,44
Органическія болѣзни сердца	—	11	—	—	—	—	0,53
Аневризмы	—	1	—	—	—	—	0,05

	Отсрочен пріемъ.	Освобождено.	Въ нестроевую.	Въ ополченіе.	На испытаніе.	На лѣченіе.	%
Искривленіе позвоночника .	—	11	—	—	—	—	0,53
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ . . .	—	2	—	—	—	—	0,10
Мочеполовыя болѣзни . .	—	8	—	4	—	—	0,58
Ненормальное отверетіе мочеваго канала	—	1	—	—	—	—	0,05
Грыжи	—	39	—	13	—	—	2,52
Потеря и искривленіе конечностей	—	49	2	4	6	—	2,96
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	17	21	3	—	—	1,99
Расширеніе венъ на ногахъ .	—	9	—	5	1	1	0,78
Язвы и костоѣда	—	17	—	8	7	—	1,55
Рубцы	—	10	—	3	—	—	0,63
Противуестественный задній проходъ	—	1	—	—	—	—	0,05
Золотушное худосочіе . .	—	11	—	—	—	—	0,53
Парши	—	7	—	6	—	—	0,63
Колтунъ	—	1	—	1	—	—	0,10
Слоновая проказа. . . .	—	1	—	—	—	—	0,05
Падучая болѣзнь	—	3	—	—	4	—	0,34
Слабоуміе.	—	4	—	—	—	—	0,19
Опухоли	—	5	—	4	—	—	0,44
Хроническія сыпи . . .	—	1	—	—	—	—	0,05
Неуказано причинъ	—	3	7	7	2	—	0,92
Сифилисъ.	—	—	1	—	—	—	0,10
Выпаденіе прямой кишки . .	—	—	1	1	—	—	0,10
Сращеніе щекъ съ деснами .	—	—	—	—	1	1	0,05
Зобъ	—	—	—	1	—	—	0,05
Застарѣлый ревматизмъ . .	—	—	—	1	—	—	0,05
Ненормальное образованіе черепа	—	—	—	1	—	—	0,05

2) Таблица отношенія окружности груди къ росту.

	31	32	1/2	3/4	33	1/4	1/2	3/4	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	3/4	41	1/4	3/4	
15 1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16 —	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1/2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
3/4	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
17 —	—	1	1	—	3	—	—	—	4	4	1	—	1	3	1	2	2	—	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	3	—	—	—	2	3	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
1/2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	4	2	—	5	2	2	2	3	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
3/4	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	3	2	3	4	4	3	8	2	1	3	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
18 —	—	3	—	—	2	—	—	—	5	3	8	7	7	5	10	7	7	10	9	4	7	2	5	5	4	2	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116
1/4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	6	3	7	8	5	5	8	11	5	9	5	5	5	2	1	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	5	6	7	9	11	7	14	14	5	11	8	6	6	5	1	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	132
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	5	6	4	8	9	10	15	10	12	7	11	11	6	6	5	7	2	3	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	148
19 —	—	—	—	1	3	—	1	—	3	5	8	3	11	12	14	15	22	17	19	18	19	18	16	13	11	4	13	9	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	261
1/4	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	8	11	8	7	13	18	14	24	16	17	12	10	8	7	6	4	3	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	198
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	3	6	5	5	13	8	4	17	11	24	18	18	16	13	11	6	4	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	199
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	2	2	3	6	3	9	7	8	13	10	6	11	8	6	5	5	13	2	4	3	2	1	—	1	—	—	—	135
20 —	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	5	7	7	7	10	12	26	15	15	17	19	23	22	15	13	9	6	3	3	1	1	—	1	1	—	—	—	243
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	—	4	5	4	5	10	2	5	10	13	7	7	6	8	11	3	3	1	2	—	2	—	1	—	1	—	116
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	3	5	6	6	3	9	6	7	5	2	4	4	3	4	—	2	—	—	—	—	—	73
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	3	2	4	4	5	1	2	8	5	6	3	1	—	1	1	1	1	1	—	—	—	53
21 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	3	3	6	2	4	8	2	7	7	2	5	1	—	1	—	1	2	—	—	—	59
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	—	2	2	2	2	2	3	2	2	2	1	1	1	1	—	2	—	1	—	—	31
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	17
3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4
22 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	1	7	2	1	9	1	3	4	29	26	52	40	67	83	82	98	115	119	151	1[illegible]	147	139	120	117	105	82	77	68	56	27	18	15	10	7	7	6	1	2	1	2019

Наибольшій ростъ . . . . . 41 3/4 в.
Наименьшій » . . . . . 31 »

Наибольшая окружность груди . . . . . 22 1/4 »
Наименьшая » » . . . . . 15 1/2 »

Средній ростъ . . . . . 36,836 раз. + 0,873.
Средняя окружность груди . . 19,291

Наибольшее отношеніе окружности груди къ росту . 21 1/4 : 35 1/4
Наименьшее » » » » » . 16 1/4 : 39

Окружность груди < половины роста. 14,26%
» » = » » . 3,41
» » > » » . . 82,31.

Виленская губернія.

1. *Виленскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 858 [1]).

Народности и сословія въ свѣдѣніяхъ непоказаны.

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	470	54,77
» » » нестроевую » .	32	3,72
зачислено въ ополченіе	55	6,41
отсрочень пріемъ на 1 г., по 44 § Уст. .	96	11,18
освобождено по болѣзни	182	21,21
отправлено въ больницу на испытаніе .	17	1,98
» » » » излѣченіе. .	2	0,23
безъ отмѣтокъ	4	0,46

Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.	Освобождено.	Въ нестроевую.	Въ ополченіе.	На испытаніе.	На излѣченіе.	%
Недостатокъ роста.	—	17	—	4	—	—	1,98
Слабосиліе и невозмужалость . .	96	—	—	—	—	—	11,18
Недостатокъ размѣровъ груди . .	—	44	—	11	—	—	6,41
Глазныя болѣзни	—	6	—	3	—	—	1,04
Глухота и гноетеченіе изъ ушей .	—	2	—	4	2	1	1,04
Заячья губа	—	3	—	—	—	—	0,34
Недостатокъ зубовъ	—	1	—	—	—	—	0,11
Зобъ	—	2	1	—	—	—	0,34
Хроническій катарръ легкихъ . .	—	6	—	2	1	—	1,04
Хроническое воспаленіе легкихъ .	—	1	—	—	—	—	0,11
Органическія болѣзни сердца . .	—	2	—	—	1	—	0,34
Искривленіе позвоночника . . .	—	4	—	—	—	—	0,46
Грыжи	—	14	—	10	—	—	2,79
Болѣзни яичекъ	—	4	—	1	1	—	0,69
Гипоспадія	—	2	—	—	—	—	0,23
Потеря и искривленіе конечностей.	—	26	—	4	1	—	3,61
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ .	—	10	8	—	1	—	2,21
Парши.	—	15	—	—	—	—	1,74
Колтунъ	—	1	—	3	—	—	0,46
Язвы, свищи и костоѣда	—	4	—	1	3	—	0,93
Рубцы	—	1	—	1	—	—	0,23
Водянка	—	1	—	—	—	—	0,11
Золотушное худосочіе	—	1	—	2	—	—	0,34
Падучая болѣзнь	—	1	—	—	—	—	0,46
Трясеніе тѣла	—	1	—	—	—	—	0,11
Хроническія и острыя сыпи . .	—	1	—	1	—	1	0,34
Заиканіе	—	—	—	—	1	—	0,11
Неуказано причинъ	—	12	23	12	3	—	5,82
	11,18	21,21	3,72	6,41	1,98	0,23	

[1]) Сверхъ того 8 неявилось.

Ростъ.

в. 32	½	¾	33	½	¾	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾
3	3	1	4	4	7	13	15	15	10	33	26	35	31	55	47	61	59	75	47	43	32

38	¼	½	¾	39	¼	½	¾	40	¼	½	41	¾	
50	37	26	21	19	19	10	5	9	3	4	2	1	= 835

Окружность груди.

в. 15¾	16	¼	½	¾	17	¼	½	¾	18	¼	½	¾	19	¼	½	¾
1	2	2	9	5	26	12	21	13	62	32	56	28	83	66	78	43

20	¼	½	¾	21	¼	½	¾	22	¼	½	¾	23	24½	
97	43	59	22	27	11	12	11	1	2	1	1	1	1	=835

Средній ростъ	36,830	раз. + 0,864
Средняя окружность груди .	19,279	

2. *Ошмянскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 457.

литовцевъ	407	дворянъ	39
евреевъ	47	мѣщанъ	73
татаръ	3	крестьянъ	345

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	314	68,70
» » » нестроевую » .	10	2,18
зачислено въ ополченіе	63	13,78
отсроченъ пріемъ на 1 годъ, по 44 § Уст.	7	1,53
освобождено по болѣзни	61	13,34
отправлено въ больницу на испытаніе. .	2	0,43

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Лит.	Евреев.	Тат.	Лит.	Евр.	Тат	Лит.	Евр.	Тат.	Лит.	Евр.	Тат.	Лит.	Евр.	Тат.	
Недостатокъ роста	—	—	—	3	—	—	—	—	—	18	4	—	—	—	—	5,47
Невезмужалость и слабосиліе	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,53
Недостатокъ размѣровъ груди	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—	1,53
Глазныя болѣзни	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	1,31
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,87
Глухонѣмота	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,87
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	—	6	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2,18
Хронич. бронхіальный катарръ	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,65
Искривленіе позвоночника	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,53
Болѣзни яичекъ и семян. канат.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Грыжи	—	—	—	8	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2,40
Потеря ч и искривл. конечностей	—	—	—	9	1	—	1	—	—	5	1	—	—	—	—	3,71
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	1	1	—	4	—	—	4	1	—	—	—	—	2,40
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1,09
Язвы и свищи	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	0,65
Слабоуміе	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Колтунъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,65
Слоновая кожа	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Золотушное худосочіе	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,87
Падучая болѣзнь	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1,09
Заячья губа	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	0,43
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,21
Парши	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	0,43
Сыпи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,21
Застарѣлый ревматизмъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,21
%	0,98	6,58	—	12,03	21,27	6,66	2,15			10,56	40,42	3,33	0,49	—	—	

Ростъ.

в.	32	33	½	¾	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾
	2	8	5	1	7	3	9	15	17	17	22	20	19	27	30	30	32	34	34	28

	38	¼	½	¾	39	¼	½	¾	40	¼	½	
	25	14	16	8	13	4	3	4	5	2	2	= 456.

Окружность груди.

в.	15½	¾	16	¼	½	¾	17	¼	½	¾	18	¼	½	¾	19	¼	½	¾	20	¼	½	¾
	1	1	—	3	2	3	4	9	15	17	30	21	50	32	56	45	40	32	26	22	22	7

	21	¼	½	¾	22	
	13	3	1	—	1	= 456.

средній ростъ 36,730
средняя окружность груди . . 19,086 раз. + 0,721

3. *Вилейскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 392.

бѣлоруссовъ . . .	366	дворянъ	7
евреевъ.	25	мѣщанъ	42
русскихъ	1	крестьянъ. . . .	343

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу . .	278	70,91
» » въ нестроевую » .	4	1,02
зачислено въ ополченіе.	6	1,53
отсроченъ пріемъ на 1 годъ, по 44 § Уст. .	28	7,14
освобождено по болѣзни	72	18,36
отправлено въ больницу на испытаніе . . .	4	1,02

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.	Въ ополченіе	На испытаніе.		%
	Бѣлор.	Евр.	Бѣлор.	Евр.	Бѣлор.	Бѣлор.	Бѣлор	Евр.	
Недостатокъ	—	—	8	3	—	—	—	—	2,80
Невозмужалость и слабосиліе .	26	2	—	—	—	—	—	—	7,14
Недостатокъ размѣровъ груди .	—	—	—	1	—	—	—	—	0,25
Глазныя болѣзни	—	—	4	—	—	1	—	—	1,27
Разстройство костей носа . .	—	—	2	—	—	—	—	—	0,51
Глухота и гноетеченіе изъ ушей.	—	—	4	3	—	—	1	1	2,29
Зобъ	—	—	1	—	—	—	—	—	0,25
Хроническій катарръ легкихъ .	—	—	6	5	—	1	—	—	3,06
Органическія болѣзни сердца .	—	—	1	—	—	—	—	—	0,25

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.	Въ ополченіе	На испытаніе.		%
	Бѣлор.	Евр.	Бѣлор.	Евр.	Бѣлор.	Бѣлор.	Бѣлор.	Евр.	
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ	—	—	1	—	—	—	—	—	0,25
Грыжи	—	—	10	—	—	—	—	—	2,55
Болѣзни яичекъ и сѣменнаго канатика	—	—	1	—	—	—	—	—	0,25
Потеря и искривленіе конечн.	—	—	7	1	—	1	—	—	2,29
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	2	—	—	—	—	—	0,51
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	5	—	—	—	—	—	1,27
Язвы	—	—	—	1	—	—	—	—	0,25
Золотушное худосочіе	—	—	1	—	—	—	—	—	0,25
Застарѣлый ревматизмъ	—	—	1	—	—	—	—	—	0,25
Парши	—	—	—	1	—	1	—	—	0,51
Слабоуміе	—	—	2	—	—	—	—	—	0,51
Падучая болѣзнь	—	—	1	—	—	—	2	—	0,76
Искривленіе позвоночника	—	—	—	—	—	1	—	—	0,25
Неправильное развитіе половыхъ органовъ	—	—	—	—	—	1	—	—	0,25
Неуказано причинъ	—	—	—	—	4	—	—	—	1,02
%	7,10	8,00	15,57	60,00	1,09	1,63	0,81	4,00	

Ростъ.

в.	29	30	31	32	33	3/4	34	1/4	1/2	2/4	35	1/4	1/2	2/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4
о.	1	2	1	6	1	1	10	7	6	5	14	17	11	14	27	27	29	22	44	25	28	24

38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	3/4	
15	15	14	5	6	5	1	1	3	2	1	2	= 392

Окружность груди.

в.	14	1/4	1/2	15	1/4	1/2	16	1/4	1/2	3/4	17	1/4	1/2	3/4	18	1/4	1/2	3/4	19	1/4	1/2	3/4	20	1/4	1/2	3/4
о.	1	1		8	1		10		13		1	17	—		56	6	43	2	92	14	40	7	46	2	8	1

21	1/4	1/2	3/4	22	1/2	
13	—	3	—	5	2	= 392.

Средній ростъ 37,735
Средняя окружность груди . . 18,871 раз. + 0,004

4. *Дисненскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 463.

русскихъ	442	дворянъ	38
евреевъ	21	духовнаго званія. . .	1
		купцовъ	1
		мѣщанъ	13
		крестьянъ	410

			%
Изъ нихъ: признано годными къ строевой службѣ .		324	69,97
» » » нестроевой » . .		15	3,23
зачислено въ ополченіе.		60	12,95
отсроченъ пріемъ на 1 годъ, по 44 ст. Уст.		22	4,75
освобождено по болѣзни.		32	6,91
отправлено въ больницу на испытаніе . .		10	2,15

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Русск.	Евр.	Русск.	Евр.	Русск.	Евр.	Русск.	Евр.	Русск	Евр.	
Недостатокъ роста	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,21
Невозмужалость и слабосиліе	17	5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,75
Недостатокъ размѣровъ груди	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1,07
Глазныя болѣзни	—	—	1	—	3	—	7	—	—	—	2,37
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	4	—	—	—	1	—	2	—	1,51
Глухонѣмота	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,21
Хроническій катарръ бронхій	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	0,86
Органическій порокъ сердца	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,42
Искривленіе позвоночника	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,42
Болѣзни яичекъ и сѣменнаго канатика	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	0,64
Потеря носовыхъ костей	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Потеря и искривленіе конечностей	—	—	11	1	1	—	3	—	3	—	4,10
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	1	—	10	—	3	—	—	—	3,23
Язвы и свищи	—	—	3	—	—	—	8	—	5	—	3,47
Костныя опухоли	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	0,86
Золотушное худодосочіе	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9,21
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	0,42
Грыжи	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	1,94
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	0,86
Рубцы	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	0,42
Парши	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	1,07
Застарѣлый ревматизмъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,21
Неуказано причинъ.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,21
%	3,84	23,80	6,56	14,28	3,39	—	12,21	28,57	2,26	—	

Ростъ.

в.	33 1/2	3/4	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4
	1	1	6	4	16	10	15	14	20	26	33	20	33	26	36	36	25	28	28	15	18	10

39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	3/4	41	1/4	1/2	3/4	
17	4	3	3	6	2	1	1	—	1	—	1	= 460

Окружность груди.

в.	15 1/2	16	1/4	1/2	3/4	17	1/4	1/2	3/4	18	1/4	1/2	3/4	19	1/4	1/2	3/4	20	1/4	1/2	3/4	21	1/4
	1	1	1	1	—	2	2	3	1	15	20	19	32	63	51	46	43	72	31	20	13	12	3

1/2	3/4	22	23 1/4		
4	1	2	1	= 460	

Средній ростъ 36,884
Средняя окружность груди . 19,462 раз. + 1,020

5. *Трокскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 439.

литовцевъ	381	дворянъ	30
евреевъ	53	мѣщанъ	75
караимовъ	5	крестьянъ . . .	334

			%/0
Изъ нихъ:	признано годными въ строевую службу .	295	67,19
	» » » нестроевую » .	10	2,27
	отсроченъ пріемъ на 1 годъ, по 44 § Уст.	52	11,84
	освобождено по болѣзни	70	15,94
	отправлено въ больницу на испытаніе. .	12	2,73

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.			Въ нестроевую.		На испытаніе.		%
	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	Кар.	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	
Недостатокъ роста	13	5	—	—	—	—	—	—	—	4,10
Невозмужалость и слабосиліе	29	4	—	—	—	—	—	—	—	7,51
Глазныя болѣзни	—	—	1	1	—	—	—	5	2	2,05
Глухота и гноет. изъ ушей	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,22
Недостатокъ зубовъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,22
Зобъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,22
Бугорчатка	—	—	2	1	—	—	—	—	—	0,68
Хронич. катарръ легкихъ	—	—	2	1	—	—	—	—	—	0,68
Искривленіе шеи и позвоночника	—	—	2	—	—	—	—	—	—	0,45
Грыжи	—	—	11	3	1	—	—	—	—	3,41
Выпаденіе прямой кишки	—	—	2	1	—	—	—	—	—	0,68
Потеря и искривленіе конеч.	—	—	12	3	—	—	—	1	—	3,64
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	3	6	—	7	1	—	1	4,10
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	3	—	—	—	—	—	—	0,68
Слоновая кожа	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,22
Парши	—	—	2	2	—	—	—	—	—	0,91
Язвы и костоѣда	—	—	2	2	—	—	—	—	—	0,91
Рубцы	—	—	1	1	—	—	—	1	—	0,68
Малокровіе	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,22
Слабоуміе	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,45
Хроническія сыпи	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,22
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	2	—	—	0,45
%	11,02	18,86	12,07	43,39	20,00	1,83	5,66	2,36	5,66	

Ростъ.

в.	29	½	32	33	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾
	2	1	7	3	5	8	8	5	19	15	19	11	30	26	38	16	47	29	24	9

38	¼	½	¾	39	¼	½	¾	40	¼	¾	41	= 439
31	16	19	3	18	10	7	2	5	4	1	1	

Окружность груди.

в.	16	½	17	½	18	½	19	¼	½	¾	20	½	21	½	= 439
	34	9	6	1	25	19	163	—	46	1	92	11	31	1	

Средній ростъ 36,440
Средняя окружность груди . . 19,055 раз. + 0,835

6. Лидскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 540.

литовцевъ. . . .	405	дворянъ	17
евреевъ	135	мѣщанъ	138
		крестьянъ. . . .	385

			%
Изъ нихъ:	признано годными къ строевой службѣ .	277	51,29
	» » » нестроевой » . .	3	0,55
	отсроченъ пріемъ на 1 г., по 44 ст. Уст.	48	8,88
	освобождено по болѣзни	202	37,40
	отправлено въ больницу на испытаніе . .	10	1,85

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		На испытаніе.		%
	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	
Недостатокъ роста.	1	1	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,22
Невозмужалость и слабосиліе . .	24	22	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,70
Глазныя болѣзни	—	—	17	6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,25
Глухота и гноетеченіе изъ ушей .	—	—	6	1	—	—	—	—	2	1	—	—	1,85
Базедова болѣзнь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,18
Искривленіе шеи и позвоночника .	—	—	3	5	—	—	—	—	1	—	—	—	1,66
Бугорчатка.	—	—	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	2,22
Хроническій катарръ легкихъ . .	—	—	9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	7,03
Органическія болѣзни сердца . .	—	—	8	8	—	—	—	—	—	1	—	—	3,14
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,18
Грыжи	—	—	16	7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,25
Потеря и искривленіе конечностей.	—	—	12	5	—	—	—	—	2	—	—	—	3,51
Болѣзни яичекъ	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,92
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ .	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,92
Расширеніе венъ на ногахъ . .	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,29
Язвы и костоѣда	—	—	8	5	—	—	—	—	2	—	—	—	2,77
Рубцы	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,92
Опухоли и нарывы.	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,74
Парши.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,55
Золотушное худосочіе	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,55
Падучая болѣзнь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,18
Неуказано причинъ.	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	0,55
%	6,17	21,48	27,65	6,66	0,74	—	—	—	1,72	2,22	—	—	

Ростъ.

в.	32	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4			
	12	3	4	12	5	12	20	15	27	32	36	40	40	40	33	38	39	22	17	18	12			
			39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	3/4	41	42												
			24	8	10	4	3	1	2	2	1	1	= 533.											

Окружность груди.

в.	15	1/4	1/2	16	1/4	1/2	3/4	17	1/4	1/2	3/4	18	1/4	1/2	3/4	19	1/4	1/2	3/4	20	1/4	1/2	3/4	
	4	1	2	16	10	17	5	36	8	19	7	74	22	68	21	84	13	33	8	48	11	10	—	
				21	1/2	22																		
				10	3	3	= 533.																	

средній ростъ . . . . . , 36,924
средняя окружность груди . . 18,512 раз. +0,050

7. *Свенцянскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 501.

бѣлоруссовъ . . .	260	дворянъ	16
литовцевъ	175	мѣщанъ	81
евреевъ	42	крестьянъ	404
русскихъ	16		
поляковъ	7		
татаръ	1		

			%
Изъ нихъ:	признано годными въ строевую службу . .	306	61,07
	» » въ нестроевую » .	8	1,59
	зачислено въ ополченіе.	39	7,78
	отсроченъ пріемъ на 1 годъ, по 44 ст. Уст.	39	7,78
	освобождено по болѣзни	98	19,56
	отправлено въ больницу на испытаніе . .	8	1,59
	» » » » излѣченіе . .	3	0,59

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.				Освобождено.				Въ нестроевую.			Въ ополченіе.				На испытаніе.			%
	Рус.	Бѣл.	Евр.	Лит.	Бѣл.	Евр.	Лит.	Рус.	Бѣл.	Евр.	Лит.	Рус.	Бѣл.	Евр.	Лит.	Бѣл.	Евр.	Лит.	
Недостатокъ роста	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	2	—	—	—	3,19
Невозмужалость и слабосиліе	1	15	5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6,78
Недостатокъ размѣровъ груди	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	0,59
Глазныя болѣзни	—	—	—	—	6	2	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2,39
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2,59
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	0,99
Эмфизема и катарръ легкихъ	—	—	—	1	3	8	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,99
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,39
Органическія болѣзни печени	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,19
Искривленіе позвоночника	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	0,79
Грыжи	—	—	—	—	5	2	7	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	3,39
Болѣзни яичка	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,99
Потеря и искривленіе конечн.	—	—	—	—	1	2	7	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2,59
Недостатокъ и сведеніе пальц.	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	4	1	—	—	2	—	—	—	2,19
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,39
Язвы	—	—	—	—	6	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	3,79
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	0,99
Парши	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,19
Хроническія сыпи	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,39
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,79
Колтунъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	0,79
Идіотизмъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,19
Гермафродитизмъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,19
Органическій порокъ сердца	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,39
%	6,25	6,92	14,28	8,00	13,46	47,61	24,00	12,56	0,76	2,38	2,85	12,50	7,30	9,52	8,00	2,30	—	1,14	

Ростъ.

в.	32			33	3/4		34	1/4	1/2	3/4		35	1/4	1/2	3/4		36	1/4	1/2	3/4		37	1/4	1/2	3/4
	1			2	5		11	7	9	9		20	12	25	20		38	29	30	28		43	28	24	36

38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	41	1/4	= 499.
28	21	18	13	19	9	4	4	2	2	2	

Окружность груди.

в.	16	1/4	1/2	3/4		17	1/4	1/2	3/4		18	1/4	1/2	3/4		19	1/4	1/2	3/4		20	1/4	1/2	3/4
	2	—	1	4		4	4	14	9		22	10	28	33		87	24	42	42		25	20	28	13

21	1/4	1/2	3/4	22 1/2	= 499.
18	6	—	2	1	

средній ростъ 36,844
средняя окружность груди. . . 19,351 раз. +0,829

Гродненская губернія.

1. Гродненскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 257.

литовцевъ	207	дворянъ	10
евреевъ	48	мѣщанъ	74
русскихъ	2	крестьянъ	173

			%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	190	73,92
» » » нестроевую » .	9	3,50
зачислено въ ополченіе	—	—
отсроченъ пріемъ на 1 г., по 44 ст. Уст. .	3	1,16
освобождено по болѣзни	52	20,23
отправлено въ больницу на испытаніе .	3	1,16

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Лит.	Евр.	Русс.	Лит.	Евр.	Русс.	Лит.	Евр.	Русс.	Лит.	Евр.	Русс.	Лит.	Евр.	Русс.	
Невозмужалость и слабосиліе	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,16
Недостатокъ размѣровъ груди	—	—	—	4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,83
Глазныя болѣзни	—	—	—	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,72
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,38
Зобъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,38
Хроническій катарръ бронхій	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,55
Бугорчатка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,38
Искривленіе позвоночника	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1,55
Грыжи	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,11
Болѣзни яичекъ и сѣменнаго канатика	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,38
Потеря и искривленіе конечностей	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,94
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,38
Язвы и свищи	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,77
Рубцы	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,38
Опухоли	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,38
Золотушное худосочіе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,38
Парши	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,16
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	3,11
%	0,48	2,08	—	12,07	56,25	—	3,86	2,08	—	—	—	—	0,96	2,08	—	

Ростъ.

в.	33	1/2	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4
	1	1	2	1	5	3	7	11	7	11	17	12	12	19	21	25	19	9	17	12	8	8

39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	41 1/4	= 257.
12	4	2	7	2	1	1	

Окружность груди.

в.	16 1/4	3/4		17	1/4	1/2	3/4		18	1/4	1/2	3/4		19	1/4	1/2	3/4		20	1/4	1/2	3/4	
	2	3		2	4	1	6		6	13	17	18		33	22	22	25		23	23	17	10	

21	1/4	1/2	3/4	22 1/4	= 257.
4	3	—	1	2	

Средній ростъ 37,083
Средняя окружность груди . . 19,361 раз. +0,820.

2) Волковышскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 259.

бѣлоруссовъ . . .	211	дворянъ	4
евреевъ	46	духовнаго званія. .	1
поляковъ	1	мѣщанъ	51
русскихъ	1	крестьянъ	203

			%
Изъ нихъ: признано годными къ строевой службѣ .	155	59,84
» » » нестроевой » .	4	1,54
зачислено въ ополченіе	16	6,17
отсрочень пріемъ, по 44 ст. Уст. . . .	36[1])	13,89
освобождено по болѣзни	46	17,76
отправлено въ больницу на испытаніе . .	1	0,08

[1]) Сверхъ того, 1 до окончанія образованія.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Бѣл.	Евр.	Бѣлор.	Евр.	Бѣлор.	Евр.	Бѣлор.	Евр.	Бѣлор.	Евр.	
Недостатокъ роста	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	2,31
Невозмужалость и слабосиліе.	18	15	—	—	—	—	—	—	—	—	12,74
Глазныя болѣзни.	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1,18
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	0,77
Глухонѣмота	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,77
Аневризма аорты.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,38
Аневризма и катарръ легкихъ	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	1,93
Хроническое воспаленіе легкихъ.	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1,93
Грыжи	—	—	7	1	—	—	1	2	—	—	4,24
Болѣзни мочеполовыхъ органовъ.	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1,54
Потеря и искривленіе конечностей	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	0,77
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,38
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	0,77
Язвы	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,38
Рубцы	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	1,93
Опухоли	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	0,77
Парши	—	—	4	3	—	—	2	—	—	—	3,47
Золотушное худосочіе	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,38
Зобъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,38
Недостатокъ зубовъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,38
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1,93
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,38
%	9,95	32,40	14,21	34,78	1,89	—	0,47	13,04	0,04	—	

Ростъ.

в.	29	31	32	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4			
	1	1	2	2	2	2	8	4	2	8	11	16	14	14	21	14	19	13	12	21			
	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	3/4	41 1/2										
	11	12	7	9	10	3	8	1	3	5	—	1	1										

= 258.

Окружность груди.

в.	15 7/8	16	1/4	1/2	3/4	17	1/4	1/2	3/4	18	1/4	1/2	3/4	19	1/4	1/2	3/4	20	1/4	1/2	3/		
	1	—	2	1	4	6	7	9	8	9	9	13	15	25	21	24	32	22	15	13	9		
	21 1/2																						
	10	3																					

= 258.

Средній ростъ 36,979
Средняя окружность груди . . 19,817 раз. +1,328

3. Соколковскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 272.

бѣлоруссовъ . . .	232	дворянъ	2
евреевъ	39	мѣщанъ	66
русскихъ	1	крестьянъ. . . .	204

			%/0
Изъ нихъ:	признано годными къ строевой службѣ. .	158	58,08
	» » » нестроевой » . .	2	0,73
	зачислено въ ополченіе.	—	—
	отсроченъ пріемъ на 1 годъ, по 44 ст. Уст.	50	19,11
	освобождено по болѣзни.	52	18,34
	отправлено въ больницу на испытаніе . .	9	3,30
	зачислено въ запасъ.	1	0,36

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.			Въ нестроевую.	На испытаніе.		%
	Бѣлор.	Евр.	Бѣлор.	Евр.	Русск.	Бѣлор.	Бѣлор.	Евр.	
Недостатокъ роста	—	—	2	—	—	—	—	—	0,73
Невозмужалость и слабосиліе. .	44	6	—	—	—	—	—	—	18,34
Недостатокъ размѣровъ груди .	—	—	5	5	1	—	—	—	4,04
Глазныя болѣзни	—	—	2	—	—	—	—	—	0,73
Хроническій катарръ бронхій .	—	—	2	3	—	—	—	—	1,83
Хроническое воспаленіе легкихъ.	—	—	—	2	—	—	—	—	0,73
Искривленіе позвоночника .	—	—	3	—	—	—	—	—	1,10
Грыжи	—	—	5	2	—	—	—	—	2,57
Потеря и искривленіе конечност.	—	—	11	1	—	—	—	—	4,40
Язвы и свищи	—	—	1	2	—	—	—	—	1,10
Рубцы	—	—	—	1	—	—	—	1	0,73
Парши	—	—	1	1	—	—	1	1	1,47
Колтунъ	—	—	1	1	—	—	1	—	1,10
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	2	3	—	2,57
	1,89	15,38	14,22	46,15		0,86	3,01	5,13	

Ростъ.

в. 20 1/2 32 1/4 1/2 33 1/2 3/4 34 1/4 1/2 3/4 35 1/4 1/2 3/4 36 1/4 1/2 3/4 37 1/4 1/2 3/4
1 1 1 2 1 2 3 4 10 1 12 18 7 22 13 17 17 18 14 17 20
38 1/4 1/2 3/4 39 1/4 1/2 3/4 40 1/4 1/2
11 8 8 13 7 5 5 — 2 2 = 272,

Окружность груди.

в 16 1/2 3/4 17 1/4 1/2 3/4 18 1/4 1/2 3/4 19 1/4 1/2 3/4 20 1/4 1/2 21
2 4 2 22 5 8 11 42 19 32 14 38 19 15 9 22 3 3 2 = 272.

средній ростъ 36,735
средняя окружность груди . 18,553 раз. + 0,186.

4) Кобринскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 317.

русскихъ	235	дворянъ	6
евреевъ.	67	духовнаго званія . .	2
поляковъ	15	мѣщанъ	80
		крестьянъ	229

		%
Изъ нихъ: признано годными къ строевой службѣ .	175	55,20
» » » нестроевой » .	1	0,31
зачислено въ ополченіе	1	0,31
освобождено по болѣзни	128	37,85
отсроченъ пріемъ на 1 годъ, по 44 ст. уст.	18	5,67
отправлено въ больницу на испытаніе. .	2	0,60

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			Напспытаніе.			%
	Русск.	Евреев.	Поляк.	Русск.	Евреев.	Поляк.	Русск.	Евреев.	Поляк.	Русск.	Евреев.	Поляк.	Русск.	Евреев.	Поляк.	
Недостатокъ роста	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,94
Невозмужалость и слабосиліе	13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,73
Недостатокъ размѣровъ груди	—	—	—	25	27	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,63
Глазныя болѣзни	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,63
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Хроническій катарръ бронхій	—	—	—	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3,15
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,94
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,63
Органическія болѣзни брюшн. орган.	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,63
Грыжи	—	—	—	8	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,46
Гипоспадія	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,63
Противуестественный задній проходъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,31
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,23
Потеря и искривленіе конечностей	—	—	—	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,10
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,63
Язвы и костоѣда	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,23
Рубцы	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,63
Заячья губа	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,31
Золотушное худосочіе	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,31
Слоновая кожа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,31
Хроническія сыпи	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,31
Парши	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,31
Слабоуміе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,31
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	0,63
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,31
%	5,25	4,47	6,66	30,63	62,68	40,00	0,42	—	—	0,42	—	—	—	2,98	—	

Ростъ.

в.	32	1/2	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	
	1		3	1	1		3	7	2	13	11	19	21	23	22	19	24	26	15	17	15

38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	3/4	= 311.
17		9	10	10		5	2	5	5	3	2	

Окружность груди.

в.	15	1/2	16	1/4	1/2	3/4	17	1/4	1/2	3/4	18	1/4	1/2	3/4	19	1/4	1/2	3/4		
	2		1	3	1		6	8	17	8	13	16	37	16	21	31	33	13	22	14	

20	1/4	1/2	3/4	21	1/4	1/2	3/4	22	= 311.
29		4	4	3		2	4	1	—	2	

Средній ростъ. 36,799
Средняя окружность груди. . . 18,615 раз. + 0,226

5. *Брестскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 268.

бѣлоруссовъ . . .	216	дворянъ	4
поляковъ	5	мѣщанъ	44
евреевъ	34	крестьянъ	220
русскихъ	12		
нѣмцевъ	1		

		%
Изъ нихъ: признано годными къ строевой службѣ .	161	60,07
» » » нестроевой » . .	9	3,35
зачислено въ ополченіе.	8	2,98
отсрочень пріемъ на 1 годъ, по 44 ст. Уст.	52	19,40
освобождено по болѣзни.	32	11,94
отправлено въ больницу на испытаніе . .	6	2,23

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.				Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		На излѣченіе	%
	Бѣлор.	Евр.	Пол.	Русск.	Бѣлор.	Евр.	Бѣлор.	Евр.	Бѣлор	Евр.	Бѣлор.	Евр.	Бѣлор.	
Недостатокъ роста.	5	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2,61
Невозмужалость и слабосиліе . .	37	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,67
Недостатокъ размѣровъ груди . .	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,11
Глазныя болѣзни	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1,11
Глухота и гноетеченіе изъ ушей .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,37
Бугорчатка.	—	—	—	—	6	3	—	—	1	—	—	—	—	3,73
Хроническій катарръ легкихъ . .	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1,11
Искривленіе позвоночника и реберъ	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,11
Органическія болѣзни сердца . .	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1,49
Грыжи	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,11
Недостатокъ и искривленіе конечностей	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2	2,61
Потеря и сведеніе пальцевъ . .	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	2,23
Болѣзни яичекъ	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,74
Парши.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1,11
Слабоуміе	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,37
Неуказано причинъ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1,11
Сыпи	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,74
Рубцы	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	0,74
Чрезмѣрное развитіе грудныхъ желѣзъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,37
Язвы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,37
%	19,90	20,58	20,00	8,33	11,11	23,52	3,24	5,88	0,92	17,64	—	—	2,77	

Ростъ.

в.	29		32		34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4
	4		1		2	1	4	4	16	8	9	9	16	20	18	11	22	16	20	6

38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	3/4		
16	15	11	8	9	4	5	3	4	1	1	=	264.

Окружность груди.

в.	16	1/4	1/2	3/4	17	1/4	1/2	3/4	18	1/4	1/2	3/4	19	1/4	1/2	3/4	20	1/4	1/2	3/4
	2	1	1	3	10	5	7	2	19	11	23	11	36	28	30	5	46	9	7	—

21	1/4	1/2	3/4	23 1/4	=	264.
4	2	1	—	1		

средній ростъ 36,913
средняя окружность груди. . . 19,042 раз. +0,586

6. Бѣльскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 347 [1]).

русскихъ	260	дворянъ	15
евреевъ	77	мѣщанъ	138
поляковъ	4	крестьянъ. . . .	194
бѣлоруссовъ	2		
нѣмцевъ.	4		

			%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	169	48,99
» » » нестроевую » .	8	2,30
зачислено въ ополченіе	11	3,14
отсроченъ пріемъ на 1 г., по 44 ст. Уст. .	64	18,44
освобождено по болѣзни	88	25,35
отправлено въ больницу на испытаніе .	3	1,15
» » » » излѣченіе. .	2	0,57

---

[1]) 2 неявилось.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.				Въ нестроев.		Въ ополченіе.			На испытан.		Паназьч.	%
	Русск.	Евреев	Пол	Русск.	Евр.	Нѣм.	Бѣлор.	Русск	Евр.	Рус.	Евр.	Пол.	Рус	Евр.	Русск.	
Недостатокъ роста	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,74
Невезмужалость и слабосиліе	20	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,66
Недостатокъ размѣровъ груди	10	1	2	9	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,64
Глазныя болѣзни	—	—	—	5	2	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	2,30
Глухота и гноетеченіе изъ ушей.	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,86
Глухонѣмота	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28
Хроническое воспаленіе легкихъ.	—	—	—	3	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,16
Хроническій катарръ легкихъ	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,44
Органическія болѣзни сердца.	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,86
Орган. болѣзни брюшныхъ орган.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28
Искривленіе позвоночника	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,15
Грыжи	—	—	—	4	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2,01
Болѣзни мочеполовыхъ органовъ	—	—	—	1	6	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2,59
Потеря и искривленіе конечн.	—	—	—	5	1	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	2,88
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ.	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	1,72
Язвы и свищи	—	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2,88
Парши	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,15
Хроническія сыпи	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28
Слоновая проказа	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28
Костоѣда	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28
Опухоли	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,57
Рубцы	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,57
Золотушное худосочіе	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,15
Колтунъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,28
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,28
Сифилисъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,28
Расширеніе венъ на ногахъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,28
%	13,07	36,36	50,00	19,61	42,85	50,00	—	2,72	1,29	3,84	—	25,00	1,15	1,29	0,76	

Ростъ.

в.	32	1/4	1/2	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4
	2	1	1	3	5	12	11	7	5	18	10	14	16	20	25	22	25	20	20	25

38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/2	41 3/4	= 346.
19	16	15	15	8	5	1	—	1	3	1	

Окружность груди.

в.	16	1/4	1/2	3/4	17	1/4	1/2	3/4	18	1/4	1/2	3/4	19	1/4	1/2	3/4	20	1/4	1/2	3/4
	—	3	3	4	10	15	15	18	45	21	23	26	34	40	25	15	23	10	7	4

21	1/4	
3	2	= 346.

7. *Слонимскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 835 [1]).

литовцевъ	723	дворянъ	16
евреевъ	99	купцовъ	1
поляковъ	11	духовнаго званія .	1
татаръ	2	мѣщанъ	120
		крестьянъ	697

			%
Изъ нихъ:	признано годными къ строевой службѣ. .	441	52,81
	» » » нестроевой » . .	25	2,99
	зачислено въ ополченіе.	10	1,19
	отсрочень пріемъ на 1 годъ, по 44 ст. Уст.	240	28,74
	освобождено по болѣзни.	89	10,65
	отправлено въ больницу на испытаніе . .	24	2,87
	зачислено въ запасъ.	1	—
	безъ отмѣтокъ	5	—

[1]) Сверхъ того 2 неявились.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.				Освобождено.			Въ нестроев.		Въ ополченіе.			Напспытаніе.			%
	Литовц.	Евреев.	Поляк.	Татар	Литовц	Евреев.	Татар.	Литовц	Евреев.	Литовц.	Евреев.	Татар.	Литовц.	Евреев.	Татар.	
Недостатокъ роста	3	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,07
Невозмужалость и слабосиліе	166	62	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	27,90
Глазныя болѣзни	1	1	1	—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1,31
Глухонѣмота	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,23
Бугорчатка	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,23
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	0,59
Искривленіе позвоночника.	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,47
Грыжи.	—	—	—	—	10	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1,91
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,47
Болѣзни яичекъ и сѣмяннаго канатика	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,35
Потеря и искривленіе конечностей	—	—	—	—	16	4	—	—	—	3	—	—	3	—	—	3,11
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	—	4	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	0,95
Парши	—	—	—	—	10	—	—	—	—	1	—	—	5	—	—	1,90
Рубцы.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,23
Язвы и костоѣда	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	0,47
Опухоли	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,47
Сыпи	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	0,59
Золотушное худосочіе	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,23
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	0,95
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	2,63
Колтунъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	0,23
%	23,78	64,64	36,36	—	9,54	19,19	9,09	11,75	—	1,10	2,02	—	2,76	3,03	9,09	

Ростъ.

в.	30	31	1/4	32	1/2	33 1/2	3/4	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4
	2	1	1	7	1	2	4	23	5	15	27	30	35	26	31	56	29	59	44	45	74	50	55

38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40 1/2	3/4	41	3/4	= 833.
54	35	30	28	20	11	13	10	4	2	2	2	

Окружность груди.

в.	15 1/4	16	1/4	1/2	3/4	17	1/4	1/2	3/4	18	1/4	1/2	3/4	19	1/4	1/2	3/4	20	1/4	1/2	3/4
	2	1	13	2	5	13	14	21	44	37	39	67	45	97	77	74	81	64	46	48	9

21	1/4	1/2	3/4	22	24	= 833.
19	7	4	—	2	2	

Средній ростъ 36,706
Средняя окружность груди . . 19,114 раз. + 0,761.

8. *Пружанскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 188.

бѣлоруссовъ . . .	16	дворянъ	3
евреевъ	30	мѣщанъ	38
русскихъ	137	крестьянъ	147
поляковъ	5		

			%
Изъ нихъ:	признано годными къ строевой службѣ .	125	66,48
	» » » нестроевой » .	6	3,19
	зачислено въ ополченіе	3	1,59
	отсроченъ пріемъ на 1 г., по 44 ст. Уст.	28	14,89
	освобождено по болѣзни	17	9,04
	отправлено въ больницу на испытаніе . .	9	4,78

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.			%
	Бѣл.	Евр.	Русс.	Бѣл.	Евр.	Русс.	Бѣл.	Евр.	Русс	Бѣл.	Евр.	Русс.	Бѣл.	Евр.	Русс.	
Недостатокъ роста	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,65
Невозмужалость и слабосиліе	3	6	14	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,24
Недостатокъ размѣровъ груди.	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,72
Глазныя болѣзни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,53
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1,59
Хроническій катарръ бронхій.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1,06
Искривленіе позвоночника.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,06
Грыжи.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06
Потеря и искривленіе конечностей	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2,12
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ.	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2,12
Рубцы.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,53
Парши.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,53
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1	—	—	—	3,19
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1,06
%	18,75	23,33	13,13	6,25	33,33	4,37	6,25	3,33	2,91	—	6,66	0,72	—	10,00	4,37	

Ростъ.

в.	32	33	1/2	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4
	3	1	2	1	—	1	3	6	10	12	4	7	12	15	13	14	11	10	15

	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40 3/4	
	11	9	8	11	4	1	2	—	1	= 187

Окружность груди.

в.	16 3/4	17	1/4	1/2	3/4	18	1/4	1/2	3/4	19	1/4	1/2	3/4	20	1/4	1/2	3/4	21	1/4	
	1	4	6	5	1	17	3	20	7	25	18	15	4	20	15	6	5	12	3	= 187

Средній ростъ 36,589
Средняя окружность груди . . 19,223 раз. + 0,929

Ковенская губернія.

1. Ковенскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 475.

литовцевъ	363	дворянъ	43
евреевъ	110	мѣщанъ	213
пѣмцевъ	1	крестьянъ	219
русскихъ	1		

			%
Изъ нихъ: признано годными къ строевой службѣ .		314	66,02
» » » нестроевой » . .		20	4,21
зачислено въ ополченіе		38	8,00
отсрочень пріемъ на 1 г., по 44 ст. Уст.		36	7,57
освобождено по болѣзни		48	10,10
отправлено въ больницу на испытаніе . .		3	0,63
» » » » излѣченіе. .		14	2,94
льготныхъ.		2	0,42

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		На излѣченіе.		%
	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	
Недостатокъ роста	6	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,36
Невозмужалость и слабосиліе	10	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,57
Недостатокъ размѣровъ груди	—	4	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1,68
Глазныя болѣзни	—	—	3	—	3	—	4	—	—	—	3	2	3,15
Болѣзни языка	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	0,84
Зобъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,26
Хроническій катарръ бронхій	—	—	5	3	—	—	—	1	—	—	—	—	1,89
Искривленіе позвоночника	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,84
Органич. болѣзни сердца и сосудовъ	—	—	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1,05
Органич. болѣзни брюшныхъ органовъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,21
Грыжи	—	—	1	—	—	—	4	3	—	—	—	—	1,68
Болѣзни яичекъ и сѣмяннаго канатика	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	0,84
Потеря и искривленіе конечностей	—	—	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	1,68
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	1	1	9	3	1	1	—	—	—	—	3,36
Язвы и костоѣда	—	—	4	—	—	—	1	—	1	—	2	1	1,89
Золотушное худосочіе	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	0,84
Падучая болѣзнь	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,84
Хроническія сыпи	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	1,05
Неуказано причинъ	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	0,63
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,21
Парши	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	1,05
Недержаніе мочи	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,21
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,21
Рубцы	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	0,63
%	4,40	18,18	10,19	10,10	4,13	4,54	6,61	12,72	0,82	—	3,03	2,72	

Ростъ.

в.	30 1/2	32	1/4	1/2	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4
	1	1	1	1	1	3	6	12	10	14	20	24	18	27	29	39	32	26	29	35	30

38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	3/4	41	1/4	1/2	= 459.
24	20	15	12	9	5	6	2	2	1	1	—	1	1	1	

Окружность груди.

в.	16	1/4	1/2	3/4	17	1/4	1/2	3/4	18	1/4	1/2	3/4	19	1/4	1/2	3/4	20	1/4	1/2	3/4
	1	1	2	—	7	3	17	1	42	18	61	8	69	13	73	8	57	7	35	1

21	1/4	1/2	3/4	22	1/2	24	= 459.
20	3	6	—	4	1	1	

средній ростъ . . . . . , 36,675 раз. + 0,887
средняя окружность груди . . 19,224

2. *Поневѣжскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 624.

литовцевъ	525	дворянъ	23
евреевъ	99	купцовъ	6
		мѣщанъ	126
		крестьянъ	469

			%
Изъ нихъ:	признано годными въ строевую службу . .	400	64,10
	» » въ нестроевую » .	36	5,76
	зачислено въ ополченіе.	1	0,16
	отсроченъ пріемъ на 1 годъ, по 44 ст. Уст.	81	12,88
	освобождено по болѣзни	87	13,94
	отправлено въ больницу на испытаніе . .	6	0,96
	безъ отмѣтки	13	2,08

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Лит	Евр.	Лит	Евр	Лит	Евр.	Лит.	Евр	Лит	Евр.	
Недостатокъ роста	—	—	7	7	—	—	—	—	—	—	2,24
Невозмужалость и слабосиліе	55	26	—	—	—	—	—	—	—	—	12,88
Глазныя болѣзни	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	0,80
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	0,48
Заиканіе	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,16
Заячья губа	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,16
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	0,32
Хроническій катарръ бронхій	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	0,80
Искривленіе позвоночника	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	0,48
Грыжи	—	—	7	8	—	—	—	—	—	—	2,40
Болѣзни яичка	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	0,48
Потеря и искривленіе конечностей	—	—	9	3	—	—	—	—	—	—	1,92
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	0,80
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	0,48
Парши	—	—	—	3	—	—	—	—	5	—	0,48
Язвы	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1,11
Опухоли	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	0,48
Костоѣда	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,16
Застарѣлый ревматизмъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,16
Слабоуміе	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Падучая болѣзнь	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Параличъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,32
Неуказано причинъ.	—	—	—	—	33	3	—	1	—	—	5,92
%	10,47	26,26	10,09	34,34	6,28	3,03	—	1,01	1,14	—	

Ростъ.

в.	32	33	¾	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾	38	¼	½	¾
	5	10	1	14	9	6	13	15	27	16	21	44	37	46	38	56	40	40	22	45	25	19	11

39	¼	½	¾	40	¼	½	¾	41½	42	
22	5	7	8	3	1	2	1	2	1	= 612

Окружность груди.

в.	16	17	¼	½	¾	18	¼	½	¾	19	¼	½	¾	20	¼	½	¾		
	3	19	6	12	10	36	40	38	26	114	40	33	22	112	28	16	12		

21	¼	½	¾	22	¾	
26	4	3	1	10	1	=612

Средній ростъ 36,658
Средняя окружность груди . 19,266 раз. + 0,937

3. Россіенскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 560.

жмудиновъ. . . .	492	дворянъ	104
евреевъ	65	крестьянъ . . .	456
русскихъ	1		
нѣмцевъ	2		

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	367	65,53
» » » нестроевую » .	17	3,03
отсрочень пріемъ на 1 годъ, по 44 § Уст.	22	3,92
освобождено по болѣзни	132	23,57
отправлено въ больницу на испытаніе. .	15	2,67
безъ отмѣтокъ	7	1,24

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую		На испытаніе	%
	Жмуд	Евр.	Рус	Жмуд	Евр.	Нѣмц	Жмуд	Евр.	Жмуд	
Недостатокъ роста . .	—	—	—	16	6	—	—	—	—	3,92
Невозмужалость и слабосиліе	13	8	1	—	—	—	—	—	—	3,92
Недостатокъ размѣр. груди.	—	—	—	1	4	—	—	—	—	0,89
Глазныя болѣзни. . .	—	—	—	8	1	—	—	—	—	1,60
Глухота и гноет. изъ ушей	—	—	—	3	—	—	—	—	2	1,89
Заячья губа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,17
Глухонѣмота. . . .	—	—	—	3	1	—	—	—	—	0,71
Заиканіе.	—	—	—	1	1	—	—	—	—	0,35
Чахотка легкихъ . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,17
Хроніч. катарръ легкихъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,17
Органич. болѣзни сердца.	—	—	—	1	1	—	—	—	—	0,35

	Отсрочен пріемъ.			Освобождено.			Въ нестроевую.		На испытаніе.	%
	Жмуд.	Евр.	Рус.	Жмуд	Евр.	Нѣмц.	Жмуд	Евр.	Жмуд.	
Искривленіе позвоночника	—	—	—	3	—	—	—	—	—	0,53
Болѣз. яичка и сѣмен. канат	—	—	—	3	1	—	—	—	—	0,71
Грыжи	—	—	—	3	2	—	—	—	2	1,24
Выпаденіе прямой кишки.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,35
Потеря и искривленіе конеч.	—	—	—	13	1	—	—	—	2	2,86
Недостатокъ и сведеніе пальц.	—	—	—	2	2	—	—	—	—	4,82
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	4	2	—	—	—	—	1,07
Язвы и костоѣда.	—	—	—	11	—	—	—	—	3	2,86
Рубцы	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,17
Опухоли.	—	—	—	1	1	—	—	—	—	0,35
Парши	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,35
Колтунъ.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,17
Слоновая проказа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,17
Падучая болѣзнь.	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0,71
Слабоуміе	—	—	—	3	—	—	—	—	—	0,53
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	16	2	—	3,03
%	2,64	12,30		21,74	36,90		3,25	1,93	3,04	

Ростъ.

в.	29		32		33	1/2	3/4		34	1/4	1/2	3/4		35	1/4	1/2	3/4		36	1/4	1/2	3/4		37	1/4	1/2	3/4
	2		3		1	2	1		13	5	10	3		17	10	26	15		24	33	26	44		32	37	35	39
					38	1/4	1/2	3/4		39	1/4	1/2	3/4		40	1/4	1/2	3/4		41	1/4						
					47	26	26	10		17	24	7	7		6	5	2	1		3	1		= 560.				

Окружность груди.

в.	14	1/2	3/4		15		16	1/2		17	1/4	1/2	3/4		18	1/4	1/2	3/4		19	1/4	1/2	3/4		20	1/4	1/2	3/4
	1		1		1		2	1		12	4	10	5		38	8	53	11		98	19	71	20		107	14	43	3
					21	1/4	1/2	3/4		22	1/2																	
					18		4			9		2			4		1			= 560.								

Средній ростъ. 37,118
Средняя окружность груди. . 19,341 раз. + 0,559

4. Вилькомірскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 569.

литовцевъ . . .	492	дворянъ	43
евреевъ	70	купцовъ	1
русскихъ	7	мѣщанъ	93
		крестьянъ	432

		%
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	399	66,02
» » » нестроевую » .	6	4,21
зачислено въ ополченіе	86	8,00
отсроченъ пріемъ на 1 г., по 44 ст. уст. .	44	7,57
освобождено по болѣзни	31	
отправлено въ больницу на испытаніе. .	3	

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.			На испытаніе.		%
	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	Рус.	Лит.	Евр.	
Недостатокъ роста	8	2	—	—	—	—	4	2	—	—	—	2,81
Невозмужалость и слабосиліе	21	11	—	—	—	—	3	2	1	—	—	6,67
Недостатокъ размѣровъ груди	1	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—	1,05
Глазныя болѣзни	—	—	4	1	—	—	5	—	1	—	—	1,93
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	0,70
Хроническій катарръ бронхій	—	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	1,23
Органическія болѣзни сердца	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	0,35
Искривленіе позвоночника	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	0,70
Потеря и искривленіе конечностей	—	—	4	1	1	—	2	—	—	—	—	1,40
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	1	4	1	4	—	—	—	—	1,75
Грыжи	—	—	1	—	—	—	7	1	—	—	—	1,58
Выпаденіе прямой кишки.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	0,35
Язвы и свищи	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	1,05
Колтунъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,17
Трясеніе головы.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,17
Параличъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,17
Падучая болѣзнь.	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	0,87
Слабоуміе	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	0,35
Рубцы	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	1,23
Парши	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	—	1,23
Мочеполовыя болѣзни	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	1,23
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	1,05
Недостатокъ зубовъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,17
Золотушное худосочіе	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	0,70
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	0,87
%	6,09	20,00	5,08	8,50	1,01	1,42	13,43	24,28	—	0,60	—	

Ростъ.

в.	24	32	1/2	33 1/2	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4
	1	9	1	2	6	8	10	10	13	21	21	39	29	38	30	41	39	48	30	25

38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	3/4	= 567.					
22	26	24	16	13	9	17	6	4	4	2	3						

Окружность груди.

в.	16	1/4	1/2	3/4	17	1/4	1/2	3/4	18	1/4	1/2	3/4	19	1/4	1/2	3/4	20	1/4	1/2	3/4
	1	1	5	4	10	7	6	8	22	20	27	26	85	47	61	41	65	32	42	21

21	1/4	1/2	3/4	22	1/4	= 567.			
17	6	5	5	2	1				

Средній ростъ. 36,874
Средняя окружность груди. . . 19,497 раз. + 1,060

(Окончаніе слѣдуетъ).

5. *Тельшевскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 565.

жмудиновъ . . .	447	дворянъ	42
евреевъ	100	мѣщанъ	133
поляковъ	12	крестьянъ	390
русскихъ	4		
нѣмцевъ	1		
латышей	1		

		%
Изъ нихъ: признано годными къ строевой службѣ .	348	61,59
» » » нестроевой » . .	12	2,12
отсроченъ пріемъ на 1 годъ, по 44 ст. Уст.	69	12,21
освобождено по болѣзни.	110	19,46
отправлено въ больницу на испытаніе . .	24	4,24
безъ отмѣтокъ	2	0,35

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.				Освобождено.			Въ нестроевую.		На испытаніе.			%
	Жмуд.	Евр.	Пол.	Нѣмц.	Жмуд	Евр.	Пол.	Жмуд.	Евр.	Жмуд.	Евр.	Пол.	
Недостатокъ роста	11	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,53
Невозмужалость и слабосиліе	30	15	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	8,49
Недостатокъ размѣровъ груди	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Глазныя болѣзни	—	—	—	—	7	4	—	—	—	2	—	—	2,30
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	0,88
Глухонѣмота	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	0,55
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	0,88
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	0,55
Грыжи	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	1,23
Искривленіе позвоночника	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,17
Мочеполовыя болѣзни	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	0,53
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,17
Потеря и искривленіе конечностей	—	—	—	—	14	3	—	—	—	—	—	—	3,18
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	—	13	3	—	—	—	1	—	—	2,83
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	—	7	1	1	—	—	—	—	—	1,59
Непормальное образованіе черепа	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,17
Язвы	2	—	—	—	8	1	—	—	—	17	1	1	5,30
Костоѣда	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,17
Разъѣдающіе лишаи	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,35
Опухоли	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	0,70
Золотушное худосочіе	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	0,53
Парши	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	1,42
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	0,35
Умопомѣшательство	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,35
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	—	9	3	—	—	—	2,12
%	9,61	24,00	8,33	—	17,89	27,00	—	2,01	3,00	4,92	1,00	8,33	

Ростъ.

в.	16	31	¹/₄	32¹/₄	33	¹/₂	34	¹/₄	¹/₂	³/₄	35	¹/₄	¹/₂	³/₄	36	¹/₄	¹/₂	³/₄	37	¹/₄	¹/₂	³/₄
	1	2	1	2	5	1	8	5	10	6	16	14	16	18	32	27	32	35	36	34	33	32

38	¹/₄	¹/₂	³/₄	39	¹/₄	¹/₂	³/₄	40	¹/₂	³/₄	41	42	= 562.
34	42	27	26	20	12	11	13	4	2	2	1	2	

Окружность груди.

в.	9	15	16¹/₂	³/₄	17	¹/₄	¹/₂	³/₄	18	¹/₄	¹/₂	³/₄	19	¹/₄	¹/₂	³/₄	20	¹/₄	¹/₂	³/₄
	1	1	1	2	13	2	12	9	40	14	24	32	78	47	56	53	72	17	33	19

21	¹/₄	¹/₂	³/₄	22	¹/₄	= 562.
21	5	6	1	2	1	

средній ростъ 37,055
средняя окружность груди. . . 19,330 раз. + 0,803

Минская губернія.

1. *Минскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 410.

бѣлоруссовъ . . .	280	дворянъ	34
евреевъ	126	почетныхъ гражданъ	1
татаръ	4	мѣщанъ	207
		крестьянъ. . . .	168

			%
Изъ нихъ:	признано годными въ строевую службу .	248	60,48
	» » » нестроевую » .	13	3,17
	зачислено въ ополченіе	16	3,90
	отсрочёнъ пріемъ на 1 г., по 44 ст. Уст. .	78	19,02
	освобождено по болѣзни	35	8,53
	отправлено въ больницу на испытаніе .	10	2,43
	безъ отмѣтокъ	10	2,43

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			На испытаніе.		%
	Бѣл.	Евр.	Татар.	Бѣл.	Евр.	Татар.	Бѣл.	Евр.	Татар.	Бѣл.	Евр.	Татар.	Бѣл.	Евр.	
Недостатокъ роста	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	6	—	—	—	1,95
Невозмужалость и слабосиліе	43	33	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,02
Недостатокъ размѣровъ груди	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,24
Глазныя болѣзни	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,73
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	3	2	2,19
Сращеніе щекъ съ деснами	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,24
Нѣмота	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,24
Потеря посовыхъ частей	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,24
Бугорчатка	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,70
Грыжи	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,46
Потеря и искривленіе конечностей	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1,46
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,97
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	0,97
Болѣзни яичка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	0,97
Опухоли	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,48
Язвы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	0,48
Парши	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,73
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	8	5	—	—	—	—	—	—	3,17
%	15,35	26,19	—	4,28	18,25	—	2,85	3,96	—	1,78	8,72	—	2,85	1,58	

Ростъ.

в.	31	33	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4
	1	2	—	5	11	7	20	18	30	16	29	27	17	29	31	28	23	19	25	18	17	17

39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	41	= 407.
4	3	4	2	2	1	1	

Окружность груди.

в.	15 1/2	16	1/4	1/2	3/4	17	1/4	1/2	3/4	18	1/4	1/2	3/4	19	1/4	1/2	3/4	20	1/4	1/2	3/4
	2	2	3	10	2	16	15	21	15	32	24	47	25	39	23	43	23	31	17	7	3

21	1/4	
2	5	= 407.

Средній ростъ 36,856
Средняя окружность груди . . 18,450 раз. + 0,022

2. *Рѣчицкій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 366 [1]).

литовцевъ	303	дворянъ	1
евреевъ	63	духовнаго званія .	2
		мѣщанъ	63
		крестьянъ	300

			%
Изъ нихъ:	признано годными къ строевой службѣ. .	222	60,65
	» » » нестроевой » . .	19	5,19
	зачислено въ ополченіе.	4	1,09
	отсрочень пріемъ на 1 годъ, по 44 ст. Уст.	47	12,84
	освобождено по болѣзни.	69	18,85
	отправлено въ больницу на испытаніе . .	5	1,36

[1]) Сверхъ того 10 неявилось.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	Лит	Евр.	Лит.	Евр	Лит	Евр.	
Недостатокъ роста	—	—	10	5	—	—	—	—	—	—	4,09
Невозмужалость и слабосиліе	38	9	—	—	—	—	—	—	—	—	12,84
Недостатокъ размѣровъ груди	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	0,81
Глазныя болѣзни	—	—	4	1	—	—	—	—	1	—	1,63
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,54
Нѣмота	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,27
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	1,36
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,27
Органическія болѣзни сердца	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,27
Грыжи	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	2,45
Болѣзни яичекъ	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,54
Потеря и искривленіе конечностей	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1,09
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—	1,63
Язвы и свищи	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	0,81
Рубцы	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,54
Парши	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	2,18
Колтунъ	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	0,81
Золотушное худосочіе	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,54
Неуказано причинъ	—	—	—	—	11	3	2	2	1	2	5,73
Сифилисъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,27
Цынга	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,54
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
%	12,55	14,28	15,51	34,92	5,28	4,76	0,66	3,17	0,66	4,76	

Ростъ

в.	33	1/4	1/2	3/4	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4
	2	1	6	2	8	7	19	4	13	13	23	19	17	19	34	25	20	21	22	9	12	19	12	12

39	1/4	1/2	3/4	40	41	= 358
6	6	3	2	1	1	

Окружность груди.

в.	12 3/4	13	16	1/4	1/2	3/4	17	1/4	1/2	3/4	18	1/4	1/2	3/4	19	1/4	1/2	3/4	20	1/4	1/2	3/4	21	1/2
	1	1	6	—	1	1	15	10	18	7	28	21	36	27	59	32	39	19	18	3	8	1	4	2

=358

Средній ростъ 36,560
Средняя окружность груди . 18,724 раз. +0,444

3. Мозырскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 336.

бѣлоруссовъ . . .	254	дворянъ	13
евреевъ	67	духовнаго званія . .	1
латышей	8	мѣщанъ	107
поляковъ	7	крестьянъ	215

		%/₀
Изъ нихъ: признано годными въ строевую службу .	179	53,27
» » » нестроевую » .	4	1,19
зачислено въ ополченіе	13	3,86
отсрочень пріемъ на 1 годъ, по 44 § Уст.	38	11,30
освобождено по болѣзни	102	30,35

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.			Въ нестроевую.	Въ ополченіе.		%
	Бѣлор.	Евр.	Бѣлор.	Евр.	Лит.	Бѣлор	Бѣлор.	Лит.	
Недостатокъ роста . . .	—	—	2	1	—	—	—	—	0,89
Невозмужалость и слабосиліе	33	5	—	—	—	—	—	—	11,30
Недостатокъ размѣр. груди. .	—	—	3	20	—	—	1	—	7,14
Глазныя болѣзни. . . .	—	—	4	2	—	—	1	—	2,08
Глухота и гноет. изъ ушей .	—	—	1	1	—	—	2	—	1,19
Глухонѣмота.	—	—	1	—	—	—	—	—	0,29
Зобъ	—	—	1	—	—	—	—	—	0,29
Хронич. катарръ и эмфизема легкихъ	—	—	5	2	—	—	—	—	2,08
Бугорчатка легкихъ . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	0,59
Органич. болѣзни сердца. .	—	—	2	1	—	—	—	—	0,89

	Отсрочено.		Освобождено.			Въ нестроевую.	Въ ополченіе.		%
	Бѣлор.	Евр.	Бѣлор.	Евр.	Лит.	Бѣлор.	Бѣлор.	Лит.	
Орган. разстройства печени.	—	—	1	—	—	—	—	—	0,29
Грыжи	—	—	4	1	1	—	—	—	1,78
Потеря и искривленіе конеч.	—	—	6	5	—	—	1	1	3,86
Недостатокъ и сведеніе пальц.	—	—	6	—	—	2	—	1	2,67
Расширеніе венъ на ногахъ .	—	—	1	1	—	—	—	—	0,59
Уродливость таза . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	0,29
Язвы	—	—	7	4	—	—	—	—	3,27
Парши	—	—	1	3	—	—	—	—	1,19
Золотушное худосочіе . .	—	—	2	3	—	—	3	—	2,37
Застарѣлый ревматизмъ . .	—	—	1	—	—	—	—	—	0,29
Сифилисъ	—	—	1	—	—	—	—	—	0,29
Падучая болѣзнь. . . .	—	—	3	—	1	—	—	—	1,19
Умопомѣшательство . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	0,29
Неуказано причинъ . . .	—	—	—	—	—	2	—	—	0,59
Заиканіе.	—	—	—	—	—	—	2	—	0,59
Рубцы	—	—	—	—	—	—	1	—	0,29
%	12,99	7,46	20,86	74,60	25,00	1,57	4,33	25,00	

Ростъ.

в. 19¼ 24½ 27 29 32 33 ¼ ½ ¾ 34 ¼ ½ ¾ 35 ¼ ½ ¾ 36 ¼ ½ ¾
1 1 1 1 2 5 — 2 2 5 3 11 3 11 9 16 8 32 27 23 11

37 ¼ ½ ¾ 38 ¼ ½ ¾ 39 ¼ ½ ¾ 40 ¼ ½ ¾
38 19 21 7 21 11 13 8 8 3 3 — 7 2 — 1 = 336.

Окружность груди.

в. 14 15¼ 16 ¼ ½ ¾ 17 ¼ ½ ¾ 18 ¼ ½ ¾ 19 ¼ ½ ¾ 20 ¼ ½ ¾
1 3 6 5 1 3 24 13 8 4 30 21 20 11 56 16 18 12 51 9 7 4

21 22
11 2 = 336.

Средній ростъ. 36,889
Средняя окружность груди. . 18,651 раз. + 0,207

4. Пинскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 397.

русскихъ	203	дворянъ	8
евреевъ	101	купцовъ	2
литовцевъ	86	духовнаго званія. .	7
поляковъ	3	мѣщанъ	143
		крестьянъ	233

Изъ нихъ:		%
признано годными въ строевую службу .	238	60,55
» » » нестроевую » .	9	2,29
зачислено въ ополченіе	11	2,79
отсроченъ пріемъ на 1 г., по 44 ст. уст. .	30	7,63
освобождено по болѣзни	105	26,71
отправлено въ больницу на испытаніе. .	30	

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроевую.			Въ ополченіе.			%
	Лит.	Евр.	Русск.	Лит.	Евр.	Русск.	Лит.	Евр.	Русск.	Лит.	Евр.	Русск.	
Недостатокъ роста	2	3	—	6	1	—	—	—	—	—	—	3	3,84
Невозмужалость и слабосиліе	9	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,36
Недостатокъ размѣровъ груди	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	1,27
Глазныя болѣзни	—	—	—	1	2	5	—	—	—	—	—	—	2,03
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1,01
Глухонѣмота	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	0,76
Искривленіе позвоночника	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,25
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	—	1	16	7	—	—	—	—	—	—	6,11
Бугорчатка легкихъ	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,50
Мочеполовыя болѣзни	—	—	—	2	4	1	—	—	—	—	1	—	2,03
Потеря и искривленіе конечностей	—	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	1,52
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	1	1	1	2	—	1	—	—	—	1,52
Парши	—	—	—	1	8	1	—	—	—	—	—	—	2,54
Золотушное худосочіе	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	1,52
Язвы	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,50
Рубцы	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,25
Сыпи	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1,01
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	4	3,56
Грыжи	—	—	—	1	—	9	—	2	4	—	1	—	2,79
%	12,79	18,81	—	19,76	50,49	18,22	2,31	1,98	2,46	—	2,97	3,94	

Ростъ.

в.	33 1/4		34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4
	1	22	3	6	6		13	14	16	13	13	32	23	25	26	33	29	22	16	18	12	12

39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	= 377.
5	4	5	3	1	2	2	

Окружность груди.

в.	12 1/4		14		16 1/2	3/4	17	1/4	1/2	3/4	18	1/4	1/2	3/4	19	1/4	1/2	3/4	20	1/4	1/2	3/4
	1	1		1	1		9	13	14	22	22	13	27	22	36	31	38	19	36	29	15	9

21	1/4	1/2	3/4	22	3/4	= 377.
11	2	1	2	1	1	

Средній ростъ 36,710
Средняя окружность груди . . 19,090 раз. +0,735.

5. *Игуменскій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 439.

бѣлоруссовъ . . .	331	дворянъ	22
евреевъ	108	духовнаго званія. .	3
		мѣщанъ	128
		крестьянъ	286

			%
Изъ нихъ:	признано годными къ строевой службѣ .	306	69,70
	» » » нестроевой » .	14	3,18
	зачислено въ ополченіе	42	9,56
	отсроченъ пріемъ на 1 г., по 44 ст. Уст.	36	8,20
	освобождено по болѣзни	36	8,20
	отправлено въ больницу на испытаніе . .	5	1,13

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	Лит.	Евр.	
Недостатокъ роста	11	2	1	—	—	—	1	—	—	—	3,41
Невозмужалость и слабосиліе	16	6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,01
Недостатокъ размѣровъ груди.	—	1	—	2	—	—	1	12	—	—	3,64
Глазныя болѣзни	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	0,91
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,22
Глухонѣмота	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,22
Зобъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,22
Бугорчатка легкихъ	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	0,68
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	0,68
Органическія болѣзни сердца	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	0,68
Искривленіе позвоночника.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,22
Мочеполовыя болѣзни.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	0,45
Грыжи.	—	—	3	2	—	—	10	2	—	—	3,87
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	1	1	—	—	4	1	—	—	1,59
Опухоли	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	0,45
Язвы	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	0,11
Потеря и искривленіе конечностей.	—	—	4	2	3	—	1	—	—	1	2,50
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	1	1	1	3	1	—	1	—	1,81
Заиканіе	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	1,36
Хроническія сыпи.	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	0,68
Неуказано причинъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,22
Заиканіе	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,45
%	8,15	8,33	6,64	12,96	2,71	4,62	6,94	17,59	0,90	1,85	

Ростъ.

в.	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4
	1	5	18	7	6	24	21	16	46	25	45	18	24	29	17	10	40	24	14	8

39	1/4	1/2	3/4	40	41 1/2
8	7	3	1	4	3

= 424.

Окружность груди.

в.	16	1/4	1/2	3/4	17	1/4	1/2	3/4	18	1/4	1/2	3/4	19	1/4	1/2	3/4	20	1/4	1/2	3/4
	2	—	7	1	4	1	11	9	23	27	28	34	46	32	24	43	48	29	7	17

21	1/4	1/2	3/4	22
11	7	6	4	3

= 424.

средній ростъ 37,091
средняя окружность груди . . 19,317 раз. + 0,228

6. Борисовскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 485.

русскихъ	376	дворянъ	12
евреевъ	39	духовнаго званія. .	1
поляковъ	70	мѣщанъ	64
		крестьянъ. . . .	408

			%
Изъ нихъ:	признано годными въ строевую службу . .	284	58,55
	» » въ нестроевую » .	6	1,23
	зачислено въ ополченіе.	3	0,61
	отсрочень пріемъ на 1 годъ, по 44 ст. Уст.	68	14,02
	освобождено по болѣзни	120	24,74
	отправлено въ больницу на испытаніе . .	—	—
	безъ отмѣтокъ.	4	0,82

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроев.			Въ ополченіе.			Наиспытаніе.			%
	Русск.	Евреев.	Поляк.	Русск.	Евреев.	Поляк.	Русск.	Евреев.	Поляк.	Русск.	Евреев.	Поляк.	Русск.	Евреев.	Поляк.	
Недостатокъ роста	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1,85
Невозмужалость и слабосиліе	55	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,02
Глазныя болѣзни	—	—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,43
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Нѣмота и глуховѣмота	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Недостатокъ зубовъ	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	0,82
Зобъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Бугорчатка легкихъ	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,43
Эмфизема и катарръ легкихъ	—	—	—	12	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,32
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,82
Аневризмы	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Искривленіе позвоночника и таза	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Мочеполовыя болѣзни	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Грыжи	—	—	—	8	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,26
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1,23
Потеря и искривленіе конечностей	—	—	—	10	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,50
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	8	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2,67
Язвы и костоѣда	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,82
Рубцы	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,23
Застарѣлая экзема	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Золотушное худосочіе	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,41
Парши	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Падучая болѣзнь	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Слабоуміе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
%	14,09	15,38	12,85	21,53	56,66	24,28	1,06	—	2,85	0,26	—	1,72	—	—	—	

Ростъ.

в.	31	32¼	33	¼	½	¾	34	¼	½	¾	35	¼	½	¾	36	¼	½	¾	37	¼	½	¾
	1	1	4	—	1	2	8	11	9	16	26	21	22	16	37	35	42	21	32	34	21	21

38	¼	½	¾	39	¼	½	¾	40	¼	½	¾	41	= 480.
19	21	12	8	12	10	4	4	3	3	1	1	1	

Окружность груди.

в.	16	¼	17	¼	½	¾	18	¼	½	¾	19	¼	½	¾	20	¼	½	¾	21	¼	½	¾
	1	1	11	2	4	5	30	27	21	24	57	59	50	32	61	27	18	10	18	12	7	2

$\frac{22\frac{1}{4}}{1} = 480.$

средній ростъ 37,893
средняя окружность груди . 19,379 раз. + 0,433.

7. *Слуцкій уѣздъ.*

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 503 [1]).

поляковъ	442	дворянъ	37
евреевъ.	60	мѣщанъ	90
татаръ	1	крестьянъ . . .	376

		%/₀
Изъ нихъ: признано годными къ строевой службѣ .	346	68,78
» » » нестроевой » .	5	0,99
зачислено въ ополченіе	10	1,98
отсроченъ пріемъ на 1 годъ, по 44 ст. уст.	45	8,94
освобождено по болѣзни	90	17,89
отправлено въ больницу на испытаніе. .	7	1,39

[1]) Сверхъ того, 11 неявилось къ осмотру.

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	Поляк.	Евреев.	
Недостатокъ роста	—	—	7	3	—	—	—	—	—	—	1,98
Невозмужалость и слабосиліе	37	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,94
Недостатокъ размѣровъ груди	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	0,39
Глазныя болѣзни	—	—	4	—	—	—	1	—	2	—	1,39
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	5	1	—	—	1	—	1	—	1,59
Глухонѣмота	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,19
Бугорчатка легкихъ	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	0,99
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	1,79
Искривленіе позвоночника	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	0,99
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,19
Грыжи	—	—	7	1	—	—	2	—	—	—	1,98
Болѣзни яичекъ и сѣмяннаго канатика	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	0,99
Выпаденіе прямой кишки	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,19
Потеря и искривленіе конечностей.	—	—	5	1	1	—	—	—	—	—	1,39
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	2	1	2	2	1	—	1	—	1,79
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	0,59
Опухоли	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	0,79
Язвы и костоѣда	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	1,59
Рубцы	—	—	7	2	—	—	—	—	—	—	1,79
Аневризмы	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,19
Золотушное худосочіе	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	0,39
Парши	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,19
Слабоуміе	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,19
Неуказано причинъ.	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	0,59
%	8,37	13,33	14,93	40,00	0,67	3,33	2,26	—	1,58	—	

Ростъ.

в.	32 1/2	33	3/4	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4
	1	1	1	4	9	15	14	12	16	25	21	37	36	28	20	35	42	32	20

38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	3/4	41	
32	25	24	10	14	5	1	2	2	1	3	2	2	= 492

Окружность груди.

в.	15	3/4	16	1/4	1/2	3/4	17	1/4	1/2	3/4	18	1/4	1/2	3/4	19	1/4	1/2	3/4	20	1/4	1/2	3/4
	1	1	3	—	4	5	10	7	9	12	29	25	35	33	84	37	67	27	45	15	18	9

21	1/4	22	
11	2	3	= 492

Средній ростъ 37,383
Средняя окружность груди . . 18,294 раз. + 0,603

8. Бобруйскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 480.

русскихъ	363	дворянъ	20
евреевъ	94	духовнаго званія. .	1
поляковъ	22	мѣщанъ	126
татаръ	1	крестьянъ	333

			%
Изъ нихъ: признано годными къ строевой службѣ .	259	53,95
» » » нестроевой » . .	10	2,08
зачислено въ ополченіе	16	3,33
отсрочень пріемъ на 1 г., по 44 ст. Уст.	63	13,12
освобождено по болѣзни	126	26,25
отправлено въ больницу на испытаніе . .	6	1,25

1) Таблица болѣзненности.

	Отсрочено.			Освобождено.			Въ нестроев.			Въ ополченіе.			На испытаніе			%
	Русск.	Евреев.	Поляк.	Русск.	Евреев.	Поляк.	Русск.	Евреев.	Поляк.	Русск.	Евреев.	Поляк.	Русск.	Евреев.	Поляк.	
Недостатокъ роста	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,81
Невозмужалость и слабосиліе	49	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,93
Недостатокъ размѣровъ груди	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,41
Глазныя болѣзни	—	—	—	6	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2,08
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1,04
Потеря носовыхъ костей	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Сращеніе губъ съ деснами	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,41
Заиканіе	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Хроническое воспаленіе легкихъ	—	—	—	2	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,74
Хроническій бронхіальный катарръ	—	—	—	8	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,79
Органическія болѣзни сердца	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,62
Орган. болѣзни брюшныхъ органовъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Искривленіе позвоночника	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,62
Болѣзни яичекъ и сѣмяннаго канатика	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,25
Потеря и искривленіе конечностей	—	—	—	9	3	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3,12
Грыжи	—	—	—	9	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3,12
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	—	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,45
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	0,81
Язвы	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,81
Рубцы	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	0,81
Золотушное худосочіе	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Слабоуміе	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41
Парши	—	—	—	5	4	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2,50
Колтунъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Опухоли	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Падучая болѣзнь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,41
Заячья губа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,20
Неуказано причинъ	—	—	—	—	—	—	6	1	—	1	—	—	—	—	—	1,66
Зобъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,20
Сифилисъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,20
%	13,77	10,63	13,63	19,00	55,31	22,72	2,20	2,12	—	3,58	1,06	2,09	1,10	1,06	—	

97 1/2

Ростъ.

в.	31	3/4	32	1/2	33	1/4	1/2	3/4	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4	37	1/4	1/2	3/4
	1	1	2	1	1	1	2	2	6	4	18	7	10	21	14	32	28	29	36	33	41	27	29	24

38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	3/4	= 466.
23	15	10	11	14	5	4	6	2	3	2	1	

Окружность груди.

в.	16	1/4	1/2	3/4	17	1/4	1/2	3/4	18	1/4	1/2	3/4	19	1/4	1/2	3/4	20	1/4	1/2	3/4				
	2	2	3	6	12	9	15	20	42	23	46	39	58	23	41	32	31	17	12	10				

21	1/4	1/2	3/4	22	= 466.
9	7	4	2	1	

средній ростъ 36,736
средняя окружность грудй. . . 18,953 раз. +0,585

2. Новогрудскій уѣздъ.

Всѣхъ свидѣтельствованныхъ 642.

бѣлоруссовъ . . .	521	дворянъ	11
евреевъ	121	мѣщанъ	133
		крестьянъ. . . .	498

			%
Изъ нихъ:	признано годными въ строевую службу .	330	51,40
	» » » нестроевую » .	13	2,02
	отсроченъ пріемъ на 1 г., по 44 ст. Уст. .	113	17,60
	освобождено по болѣзни	183	28,50
	отправлено въ больницу на испытаніе .	2	0,31
	подъ судомъ	1	0,15

	Отсрочено.		Освобождено.		Въ нестроевую.		Въ ополченіе.		На испытаніе.		%
	Бѣлор.	Евреев.	Бѣлор.	Евреев.	Бѣлор.	Евреев.	Бѣлор.	Евреев.	Бѣлор.	Евреев.	
Недостатокъ роста	—	—	17	10	—	—	—	—	—	—	4,20
Невозмужалость и слабосиліе	89	24	—	—	—	—	—	—	—	1	17,75
Недостатокъ размѣровъ груди.	—	—	11	12	—	—	—	—	—	—	3,58
Потеря костнаго вещества черепа	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,15
Глазныя болѣзни	—	—	8	5	—	—	—	—	—	—	2,02
Глухота и гноетеченіе изъ ушей	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	1,24
Нѣмота	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,15
Заиканіе	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	0,31
Заячья губа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,15
Бугорчатка легкихъ	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	0,46
Хроническій катарръ легкихъ	—	—	17	11	—	—	—	—	—	—	4,36
Органическія болѣзни сердца	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,15
Искривленіе реберъ	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	0,62
Болѣзни яичекъ	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	0,62
Грыжи.	—	—	7	3	—	—	—	—	—	—	1,55
Потеря и искривленіе конечностей.	—	—	11	1	—	—	—	—	—	—	1,86
Недостатокъ и сведеніе пальцевъ	—	—	10	—	12	1	—	—	—	—	3,58
Расширеніе венъ на ногахъ	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	1,55
Опухоли и наросты	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	0,46
Рубцы.	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	1,09
Язвы	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	0,77
Золотушное худосочіе	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	0,62
Парши	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	0,31
Слоновая кожа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,15
Параличъ и трясеніе тѣла	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,31
Умопомѣшательство	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,15
* Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,15
%	17,08	19,83	23,41	50,41	2,30	0,82	—	—	0,19	0,82	

Ростъ

в.	31	32 1/2	33	1/2	3/4	34	1/4	1/2	3/4	35	1/4	1/2	3/4	36	1/4	1/2	3/4
	1	1	9	4	2	7	10	10	18	19	23	21	37	39	46	26	47

37	1/4	1/2	3/4	38	1/4	1/2	3/4	39	1/4	1/2	3/4	40	1/4	1/2	3/4	= 636.
48	38	49	38	37	23	14	18	15	15	4	5	4	3	4	1	

Окружность груди.

в.	15 1/2	3/4	16	1/4	1/2	3/4	17	1/4	1/2	3/4	18	1/4	1/2	3/4	19	1/4	1/2	3/4
	2	2	3	1	3	1	16	11	37	17	64	18	81	42	102	29	69	34

20	1/4	1/2	3/4	21	1/4	1/2	3/4	= 636.
61	19	11	3	5	—	4	1	

Среднiй ростъ. 36,457
Средняя окружность груди. . . 18,539 раз. + 0,321